



C. Frikart Söhne 8712 Stäfa (Schweiz)

Spezialkulturen winterharter Zierpflanzen

Telephon (051) 74 91 19 Postcheckkonto 80-4100

Preisverzeichnis

zum Hauptkatalog

Sorten- und Preisverzeichnis von Stauden, Steingartenpflanzen, Ziergehölzen, Schlingpflanzen und Zwergkoniferen

Prix courant

au Catalogue General

Prix courant et liste de plantes vivaces, plantes de rocailles arbustes d'ornement, plantes grimpantes et conifères nains

Ausgabe 1967/69

Inhaltsverzeichnis: Seite/page Stauden- und Felsenpflanzen / Plantes vivaces et alpines . . . 7-44 Freilandfarne / Fougères vivaces 44-45 Ziergräser / Graminées ornementales . 45-47 Sumpf- und Wasserpflanzen / Plantes aquatiques 47-48 48-49 Gewürz- und Heilkräuter / Herbes potagères et officinales 49 50-51 52-67 67-69 69-71 71-73 Verwendungsmöglichkeiten der Stauden etc....... 74-86

Verkaufs- und Versandbedingungen

 Der Käufer anerkennt mit der Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen für ihn als rechtlich bindend.

Preise und Zahlung

- 2. Die Preise gelten für Pflanzen 1. Qualität ab unserer Gärtnerei in Schweizer Franken. Die Rechnungen sind zahlbar netto innert 60 Tagen, bei Zahlungen innert 30 Tagen gewähren wir 2% Skonto. Im Verkehr mit Wiederverkäufern gilt jeglicher Rabatt nur bei glatter Bezahlung; im Falle von Betreibungen oder gerichtlichen Klagen fallen die gewährten Preisermässigungen (auf den Rechnungen abgezogene Rabatte) dahin.
- 3. Portoabzüge sind nicht statthaft.
- 4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Stäfa.
- 5. Die Beträge der Sendungen an Unbekannte und kleine Bestellungen werden durch Nachnahme erhoben; nach Verstreichung der Zahlungsfrist wird der Betrag eingezogen und ein Verzugszins von monatlich ½% vorbehalten.
- 6. Für Pflanzen, die ausserhalb der normalen Pflanzzeit mit besonderen Aufwendungen zum Versand kommen, wird ein Zuschlag von 10-20% verrechnet.
- 7. Extra starke und persönlich ausgewählte Exemplare werden entsprechend höher berechnet.

Versand

- 8. Die Lieferungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
- 9. Wenn die Art der Beförderung nicht angegeben ist, wählen wir nach bestem Ermessen, lehnen aber die Verantwortung ab.
- 10. Für beim Transport entstandene Schäden haften wir nicht. Diesbezügliche Reklamationen sind bei der Empfangsstation bzw. Postbüro anzubringen.
- 11. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nur zurückgenommen, wenn auf der Rechnung der entsprechende Vermerk angebracht ist.
- 12. Eine Garantie für das Anwachsen kann nicht gewährt werden, dagegen wird für Sortenechtheit bis zum Fakturenwert garantiert. Darüber hinaus gehende Forderungen werden abgelehnt.
- 13. Allfällig fehlende Sorten werden durch gleichartige und gleichwertige ersetzt, sofern ein Ersatz nicht ausdrücklich verbeten ist.
- 14. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Lieferung erfolgen; die Mängel sind genau aufzuführen.
- 15. Im übrigen gelten die Verkaufs- und Versandbestimmungen des Verbandes Schweizerischer Baumschulenbesitzer. Allfällige Streitigkeiten entscheidet endgültig das vom Verband bestellte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bestehenden Reglemente.

_		
7010		
Zell	Henerki	lärungen

○○ sehr sonnig	○ sonnig	halbschattig	® ∑schattig
----------------	----------	--------------	--------------------

Conditions de vente et de livraison

1. Le fait d'adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, l'adhésion aux conditions suivantes.

Prix de payements

- 2. Les prix sont établis en francs suisses pour plantes de premier choix prises en pépinière. Les factures sont payables soixante jours net, les payements à 30 jours de la date d'expédition avec 2% d'escompte. Les rabais accordés aux revendeurs ne sont valables que pour les payements effectués dans les délais prescrits. En cas de faillite, concordat, poursuite tous les rabais sont supprimés.
- 3. La déduction du port n'est pas admise.
- 4. Les livraisons et payements sont compris à Stäfa.
- 5. Les livraisons aux personnes inconnues et les petites commandes sont envoyées contre remboursement. En cas de payement retardé, il sera ajouté un intérêt de ½% par mois au montant de la facture.
- 6. Les plantes vendues hors saison de vente et qui demandent des soins spéciaux pour l'emballage, subiront une hausse de 10 à 20%.
- 7. Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une augmentation.

Expéditions

- 8. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
- A défaut d'indications précises l'expédition se fera au mieux mais sans responsabilité de la part du livreur.
- 10. Les réclamations pour dommages pendant le transport doivent être adressées à la station destinataire, éventuellement au bureau de la poste.
- 11. Les emballages sont facturés aux prix de revient et ne sont repris que si c'est mentionné sur la facture.
- 12. Les végétaux sont vendus sans garantie de reprise, mais livrés dans les meilleures conditions possibles. La garantie pour l'authenticité des variétés livrées se limite au remboursement de la valeur facturée pour ces variétés.
- 13. Les variétés manquantes sont remplacées par des variétés de même valeur, sauf avis contraire dans la commande.
- 14. Les réclamations ne peuvent être admises que si elles sont faites dans les 5 jours qui suivent la réception de la marchandise. Indiquer exactement les causes de la réclamation.
- 15. Les conditions de vente et d'expédition sont celles de l'Association des Pépiniéristes suisses. Tous les différends entre vendeur et acheteur seront tranchés sans recours par le Tribunal arbitral de l'Association des Pépiniéristes suisses d'après le règlement établi par celle-ci.

Définition des signes

Die Sortimente

Diese Preisliste enthält nebst den neuesten Züchtungen nur die bestbewährtesten Arten und Sorten. Bei den Grossortimenten von Aster, Aubrieta, Delphinium, Erigeron, Helenium, Helianthemum, Hosta, Phlox ist eine Auswahl von Sorten aufgeführt, die im Sichtungsgarten der Gartenbauschule Oeschberg unter Mitarbeit der Schweizerischen Staudenzüchtervereinigung aus einer grossen Anzahl von Sorten als die besten für Schweizer Verhältnisse ausgewählt worden sind. Mit den Sortimentszusammenstellungen am Schluss dieser Preisliste möchten wir unserer Kundschaft helfen, die bestmöglichste Auswahl für den richtigen Standort zu treffen.

Hinweise

Die Nomenklatur

wissenschaftliche Namengebung in dieser Preisliste, richtet sich grundsätzlich nach den neu aufgestellten botanischen Regeln der internationalen Nomenklatur, wobei für die Blütenstauden Richtlinien der «Internationalen Stauden-Union» übernommen worden sind, denen eine gewisse Vereinfachung und insbesondere eine Stabilisierung der Namen zu einer sogenannten «Handelsnomenklatur» zugrunde liegen.

Als Grundlage dienten folgende Fachwerke:

Für die Stauden:

Jelitto und W. Schacht: Die Freiland-Schmuckstauden

Für Gehölze:

G. Krüssmann: Die Laubgehölze und die Nadelgehölze

Diese botanische Namengebung, die sich auf die alten Sprachen Lateinisch und Griechisch stützt, ist unerlässlich, um eine Pflanze international verständlich und unverwechselbar zu bezeichnen. Selbst im Inlandverkehr können die botanischen Namen nicht entbehrt werden, da es oft vorkommt, dass man unter dem selben deutschen Namen in verschiedenen Gegenden eine andere Pflanze versteht.

Sortimente nach unserer eigenen Wahl und Zusammenstellung

In Anbetracht der grossen Pflanzensortimente, die oft die Wahl der geeigneten Sorten erschweren, empfehlen wir Ihnen unsere eigenen Zusammenstellungen. Wenn Sie uns mit Ihrer Bestellung die nachstehenden Angaben machen, so können wir Ihre Wünsche weitgehend berücksichtigen:

ob Rabatten- oder Schnittstauden
Standort: sonnig, halbschattig, schattig
Klimatische Lage
Höhe der gewünschten Pflanzen von ... bis
Bodenbeschaffenheit
Nicht gewünschte Pflanzenarten

Sortimente in 20 bis 30 Sorten

100 Rabattenstauden in niederen bis halbhohen Sorten	Fr. 170.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen	
Sorten	Fr. 190.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen	
Sorten, bessere Sorten	Fr. 210.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen	
Sorten, feinste Sorten	Fr. 230.—
100 Schatten- und Halbschattenstauden	Fr. 220.—
100 Trockenmauer-, Polster- und Steingartenpflanzen in be-	
kannten, wüchsigen Sorten	Fr. 150.—
100 dito, in besseren Sorten	Fr. 170.—
100 dito, feinere und seltenere Arten	Fr. 200.—
100 Rasenersatzpflanzen (in 5 bis 10 Sorten)	Fr. 130.—

Diese Preise haben nur Gültigkeit bei Bezug von mindestens 50 Pflanzen, bei kleineren Quantitäten erhöht sich der Preis um 10%.

Assortiment à notre choix

Vu l'immense assortiment de plantes vivaces qui souvent rend difficile le choix des espèces, nous vous recommandons nos assortiments. En tenant compte des renseignements ci-dessous, nous sommes à même de satisfaire vos désirs aussi bien que possible.

Plate-bande où plantes à couper?
Emplacement: plein soleil, mi-ombre, ombre?
Situation climatérique?
Hauteur des plantes de ... à ...
Nature de terrain?
Des espèces de plantes non désirées

Assortiments de 20 à 30 espèces

100	plantes	vivaces e	n esp	èces b	ass	Ses	et	mi	-ha	au	tes	S			×			Fr. 170.—
100	plantes	vivaces	pour	mass	ifs,	pl	ate	-ba	an	de	S	8	t	la	fl	leι	ır	
	coupée	en bonne	s esp	èces														Fr. 190.—
100	dito en	meilleure	s espè	ces.														Fr. 210.—
100	dito en	espèces (de tou	t prem	nier	ch	xic											Fr. 230.—
100	plantes	vivaces p	our or	mbre e	et m	ıi-o	mb	re				•			•	•		Fr. 220.—
100	plantes	alpines e	n espè	èces c	onr	nue	s e	tro	ob	us	te	S	•					Fr. 150.—
100	dito en	meilleure	s espè	ces.									4					Fr. 170.—
100	dito en	espèces (de tou	t prem	nier	cho	xic						•				•	Fr. 200.—
100	plantes	de gazon	en 5 a	à 10 es	spè	ces												Fr. 130.—

Ces prix sont valables pour commandes d'au moins 50 plantes par assortiment, pour quantités moindres, les prix seront augmentés de 10%.

Schmuck- und Schnittstauden, Alpen- und Felsenpflanzen Pflanzen für Trockenmauern und Einfassungen

Plantes vivaces décoratives, plantes alpines et de rochers plantes pour murs, rocailles et bordures

		-	5-32	
Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Acaena (Stachelnüsschen)		<u></u>	0.5	
buchanani		8	10	1.40
caesiglauca		8	10	1.40
incana		8	10	1.40
novae zelandiae		8	10	1.40
Acanthus (Bärenklau) 🔾 🔾				
spinosus	rosa	7–8	80	2.50
Achillea (Schafgarbe) OO				
Niedrige Arten:				
ageratifolia aizoon	weiss	5–6	20	1.60
ambigua	weiss	5–6	15	1.60
aurea	goldgelb	6-8	20	1.60
conjuncta	reinweiss	5–6	20	1.60
tomentosa	goldgelb	5-7	20	1.60
Höhere Arten:				
filipendulina 'Coronation Gold'	goldgelb	6-9	70	2.20
- 'Kanarienvogel'	kanariengelb	5 –6	50	2.20
- 'Parker's Var.	goldgelb	7-9	120	2.20
millefolium 'Cerise Queen'	kirschrot	6-9	50	2.20
ptarmica 'Boule de neige'	weiss gefüllt	7-9	40	2.20
taygetea	schwefelgelb	6-7	50	2.20
Aconitum (Eisenhut)	_			
arendsi	dunkelblau	9-10	120	2.20
fischeri	mittelblau	9-10	60	2.20
henryi 'Sparks Var.'	dunkelviolett	7-8	150	2.20
lycoctonum (vulparia)	gelb	7–8	70	2.20
napellus	blau	7-8	100	2.20
- album	weiss	7–8	100	2.20
- 'Bicolor'	blau und weiss	7-8	100	2.20
- 'Bressingham Spire'	violettblau	7–8	100	2.20
Adonis (Adonisröschen) O				
vernalis	goldgelb	3-4	15	6.—
Aethionema (Steintäschel)	90.090.0			•
hybr. Warley Rose	leuchtendrosa	5-6	15	2.—
Agapanthus (Schmucklilie)				
umbellatus	blau	7-9	80	6.—
Agrostemma (Radblume) Siehe			00	J. —
Ajuga (Günsel) O	c Lyviinis corona	14		
reptans 'Multicoloris'	bunte Bel.	6–8	15	1.40
- 'Atropurpurea'	braune Bel.	6–8	15	1.40
- Virohnihniga	חומחוום ספוי	U-0	10	1.40

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Alchemilla (Silbermantel) O				
alpina	grünlichweiss	6–7	15	1.80
mollis	grossblättrig	6–7	30	1.80
Allium (Zierlauch) ○				
albo pilosum	rötlichlila	6	40	1.80
huteri	lila	7–8	10	1.80
karataviense	silberweiss	6	25	1.80
moly	goldgelb	6	30	1.80
ostrowskianum	karminrosa	6–7	15	1.80
Alsine siehe Minuartia				
Alstroemeria (Inkalilie) 🔾				
aurantiaca 'Orange King'	orange	6-8	60	2.50
Althaea rosea (Stockmalve) O				
Einfachblühende	gemischt	7-9	200	1.60
Indischer Frühling	rosa halbgef.	7-9	200	1.60
Gefülltblühende				
in Farben sortiert:	karmin, scharlad	h,		
	rosa, gelb, weiss	7-9	200	1.60
Alyssum (Steinkraut) OO				
argenteum	heligelb	5-6	30	1.60
saxatile 'Citrinum'	hellgelb	4-5	20	1.60
- 'Compactum'	goldgelb	4-5	20	1.60
- 'Plenum'	goldgelb gefüllt	4-5	20	1.60
scardicum	goldgelb	4-5	10	1.60
Anacyclus (Ringblume) OO				
depressus	weiss	5-6	5	1.80
Anaphalis (Staudenimmortelle)	00			
margaritacea	weiss	7-8	50	2.—
triplinervis	weiss	7-9	20	2.—
yedoensis	weiss	7-8	60	2.—
Anchusa (Ochsenzunge) O				
italica 'Morning Glory'	enzianblau	6-8	120	2.50
- 'Royal Blue'	tiefblau	6-8	90	2.50
caespitosa angustissima	reinblau	4-9	30	4.—
myosotidiflora siehe unter Brun				
Androsace (Mannsschild)				
primuloides	rosa	5–6	15	1.80
sarmentosa	hellrosa	5–6	15	1.80
- watkinsi	kirschrot	5–6	10	1.80
sempervivoides	karminrosa	4–5	8	2.20
Androsace in Sorten unserer W				
Anemone (Windröschen)		, e	Juden 1	
Niedere Arten:				
apennina	himmelblau	4	15	1.60
- 				.,,,

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Anemone (Fortsetzung)				
apennina 'Alba'	reinweiss	4	15	1.60
blanda coerulea	tiefblau	3-4	10	1.60
- rosea	frischrosa	3-4	10	1.60
 Farbenmischung 	verschieden	3-4	10	1.60
fulgens annulata grandiflora	scharlachrot	4-5	20	1.60
_ 'St. Bavo'	verschieden	4-5	20	1.60
lesseri	karminrot	6-7	30	2.50
nemorosa 'Grandiflora'	weiss	4	15	1.60
pulsatilla	violett	4-5	20	1.80
_ 'Carminea'	karminrot	4-5	20	2.20
- slavica	lila	4–5	25	1.80
ranunculoides pleniflora	goldgelb gefüllt	4-5	10	1.60
sylvestris 'Grandiflora'	weiss	5–7	30	1.80
Anemone (Herbstanemone)		-		
hupehensis 'Splendens'	leuchtendrosa	8–9	70	2,20
japonica 'Honorine Jobert'	weiss	9–10	80	2.20
- 'Königin Charlotte'	lilarosa	9–10	100	2.20
- 'Kriemhilde'	rosa	9–10	100	2.20
- 'Rubra'	rot	9-10 9-10	80	2.20
	101		OU	۷.۷
vitifolia 'Superba'	hellrosa	8–9	80 , 25 St. F	
vitifolia 'Superba' Herbstanemonen in Sorten un	hellrosa serer Wahl: 12 St.	8–9		
	hellrosa serer Wahl: 12 St.	8–9		2.20 r. 48.—
vitifolia 'Superba' Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen)	hellrosa serer Wahl: 12 St.	8–9 Fr. 24.–	, 25 St. F	r. 48.—
vitifolia 'Superba' Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' – tomentosa	hellrosa serer Wahl: 12 St.	8–9 Fr. 24.– 5–6	, 25 St. F	r. 48.—
vitifolia 'Superba' Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' – tomentosa	hellrosa serer Wahl: 12 St.	8–9 Fr. 24.– 5–6	, 25 St. F	1.40 1.40
vitifolia 'Superba' Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' – tomentosa Anthemis (Hundskamille) () ()	hellrosa serer Wahl: 12 St. oonumber of the series of the	8–9 Fr. 24.– 5–6 5–6	10 10	1.40 1.40 2.—
vitifolia 'Superba' Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' – tomentosa Anthemis (Hundskamille) () () biebersteini	hellrosa serer Wahl: 12 St. oo rosa weisslich goldgelb	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8	10 10 25	1.40 1.40 2.— 1.60
vitifolia 'Superba' Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' – tomentosa Anthemis (Hundskamille) () () biebersteini carpatica	hellrosa serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8	10 10 25 15	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20
Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) ()() biebersteini carpatica tinctoria 'Graliagh Gold' - 'Pallida'	hellrosa serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8	10 10 25 15 80	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20
Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) ()() biebersteini carpatica tinctoria 'Graliagh Gold' - 'Pallida'	hellrosa serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8	10 10 25 15 80	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20
Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) ()() biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago	hellrosa serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-8	10 10 25 15 80 60	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20
Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) ()() biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago Anthyllis (Wundklee) ()()	hellrosa serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-8 6-7	10 10 25 15 80 60	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20
Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' – tomentosa Anthemis (Hundskamille) () biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' – 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago Anthyllis (Wundklee) () montana carminea	hellrosa serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-8	10 10 25 15 80 60	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20
Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) () () biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago Anthyllis (Wundklee) () () montana carminea Apios (Erdbirne) ()	serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-7 6-7	10 10 25 15 80 60 40	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50
Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) () biebersteini carpatica tinctoria 'Graliagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago Anthyllis (Wundklee) () montana carminea Apios (Erdbirne) () tuberosa	hellrosa serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-8 6-7	10 10 25 15 80 60	1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50
Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) () () biebersteini carpatica tinctoria 'Graliagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago Anthyllis (Wundklee) () () montana carminea Apios (Erdbirne) () () tuberosa Aquilegia (Akelei) () ()	serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-7 6-7 8-9	10 10 25 15 80 60 40 10	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50 1.80
Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) () biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago Anthyllis (Wundklee) () montana carminea Apios (Erdbirne) () tuberosa Aquilegia (Akelei) () coerulea 'Beesian Hybriden'	serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett gemischt	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-7 6-7 8-9 5-6	10 10 25 15 80 60 40 10 300	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50 1.80 2.50
Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) () () biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago Anthyllis (Wundklee) () () montana carminea Apios (Erdbirne) () () tuberosa Aquilegia (Akelei) () () coerulea 'Beesian Hybriden' - 'Crimson and Gold'	serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett gemischt rot und gelb	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-7 6-7 8-9 5-6 5-6	10 10 25 15 80 60 40 10 300 60 60	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50 1.80 2.50
Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) ()() biebersteini carpatica tinctoria 'Graliagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago Anthyllis (Wundklee) ()() montana carminea Apios (Erdbirne) ()() tuberosa Aquilegia (Akelei) ()() coerulea 'Beesian Hybriden' - 'Crimson and Gold' - 'Crimson Star'	serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett gemischt rot und gelb karminrot/weiss	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-7 6-7 8-9 5-6 5-6 5-6 5-6	10 10 25 15 80 60 40 10 300 60 60 50	1.40 1.40 1.40 2.— 1.60 2.20 2.20 2.50 1.80 2.50 2.— 2.—
vitifolia 'Superba' Herbstanemonen in Sorten un Antennaria (Katzenpfötchen) (dioica 'Nywood's Var.' - tomentosa Anthemis (Hundskamille) () () biebersteini carpatica tinctoria 'Grallagh Gold' - 'Pallida' Anthericum (Graslilie) () liliago Anthyllis (Wundklee) () () montana carminea Apios (Erdbirne) () () tuberosa Aquilegia (Akelei) () () coerulea 'Beesian Hybriden' - 'Crimson and Gold'	serer Wahl: 12 St. rosa weisslich goldgelb weiss leuchtendgelb hellgelb weiss weinrot braunviolett gemischt rot und gelb	8-9 Fr. 24 5-6 5-6 6-8 7-8 6-8 6-7 6-7 8-9 5-6 5-6	10 10 25 15 80 60 40 10 300 60 60	r. 48.—

=======================================			
Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
blau/weiss	5–6	30	2.—
reinblau	56	50	2.—
ahl: 12 Stück	Fr. 22.—, 25	Stück	Fr. 44.—
dunkelrosa	4–5	20	1.60
zartrosa	4–5	10	1.60
weiss	4–5	10	1.60
weiss gefüllt	4–5	25	1.60
hellgelb	4–5	20	1.60
schneeweiss	6–7	15	1.60
12 Stück Fr. 18	3.—, 25 Stück	Fr. 36	_
0.00			_
hellrosa	4–5	5	2.20
hellrot	6-7	40	2.20
leuchtendrot	5–6	15	1.60
weiss	5–6	15	1.60
unscheinbar	6–7	20	2.—
milchweiss	9–10	100	2.50
braunrot	6–7	80	4.—
			2.50
3			
elfenbein	6–7	150	2.50
			•
unscheinbar	5	15	1.60
anconombar			
rosa	6–7	100	2.20
			2.20
orango	. 0	30	4.20
unscheinhar	5_6	100	3
			3.—
			3.—
			3.—
unschembai	3-0	200	J.—
walas	=	15	1 60
Weiss	5	15	1.60
aalb	6 7	400	0 50
			2.50
golagerb	0-1	90	2.50
L = 111-1	5 0	00	4.00
neliblau	5–6	20	1.60
	blau/weiss reinblau ahl: 12 Stück dunkelrosa zartrosa weiss weiss gefüllt hellgelb schneeweiss 12 Stück Fr. 18 hellrosa hellrot leuchtendrot weiss	blau/weiss 5-6 reinblau 5-6 ahl: 12 Stück Fr. 22.—, 25 dunkelrosa 4-5 zartrosa 4-5 weiss 9füllt 4-5 hellgelb 4-5 schneeweiss 6-7 12 Stück Fr. 18.—, 25 Stück hellrosa 4-5 hellrot 6-7 leuchtendrot 5-6 weiss 5-6 unscheinbar 6-7 milchweiss 9-10 braunrot 6-7 grünlich 5-6 elfenbein 6-7 unscheinbar 5-6 unscheinbar 5-6 weiss 5-6 weiss 5-6 unscheinbar 5-6 yorange 7-8 unscheinbar 5-6 yorange 5-6 yorange 5-6 yorange 5-7 gelb 6-7 goldgelb 6-7	blau/weiss 5-6 30 reinblau 5-6 50 ahl: 12 Stück Fr. 22.—, 25 Stück dunkelrosa 4-5 20 zartrosa 4-5 10 weiss 4-5 10 weiss 9füllt 4-5 25 hellgelb 4-5 20 schneeweiss 6-7 15 12 Stück Fr. 18.—, 25 Stück Fr. 36 hellrosa 4-5 5 hellrot 6-7 40 leuchtendrot 5-6 15 weiss 5-6 15 unscheinbar 6-7 20 milchweiss 9-10 100 braunrot 6-7 80 grünlich 5-6 25 elfenbein 6-7 150 unscheinbar 5-6 25 unscheinbar 5-6 25 weiss 5-6 100 unscheinbar 5-6 100 unscheinbar 5-6 80 unscheinbar 5-6 80 unscheinbar 5-6 40 unscheinbar 5-6 200 weiss 5 15 gelb 6-7 100 goldgelb 6-7 90

Frühlingsastern (Fortsetzung) alpinus 'Albus' reinweiss 5-6 20 1.4 - 'Roseus' rosa 5-6 20 1.4 alpellus 'Triumph' dunkelviolett 6-7 25 1.4 andersoni hellblau 5-7 10 1.4 tongolensis 'Herrenhausen' lilablau 5-6 25 1.4 - 'Berggarten' violett 5-6 50 1.6 - 'Napsbury' dunkelviolett 5-6 40 1.6 Sommerastern: Aster amellus ○ 'Panzīg' dunkelviolett 7-9 50 2.6 'Goliath' dunkellavendel 7-9 60 2.6 'Mosrheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.6 'Mosrheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.6 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.6 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.6 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.6 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.6 Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' helliiablau 7-10 80 2.6 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.6 'Mönch' violettblau 7-10 70 2.5 Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9-10 40 1.8 'Herbstagruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 40 1.8 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.6 'Schneekissen' veiss 9-10 30 1.6 'Sater dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5					
alpinus 'Albus' reinweiss 5-6 20 1.0 - 'Roseus' rosa 5-6 20 1.0 alpellus 'Triumph' dunkelviolett 6-7 25 1.0 andersoni hellblau 5-7 10 1.0 tongolensis 'Herrenhausen' lilablau 5-6 25 1.0 - 'Berggarten' violett 5-6 50 1.6 - 'Napsbury' dunkelviolett 5-6 40 1.0 Sommerastern: Aster amellus ○ 'Danzig' dunkelviolett 7-9 50 2.0 'Goliath' dunkeliavende! 7-9 60 2.0 'Mors. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.0 'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.0 'Otto Petschek' kräftigblau 7-9 60 2.0 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.0 Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfe' helliiablau 7-10 80 2.0 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.0 'Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.0 'Dietgard' leuchtendblau 9-10 40 1.0 'Dietgard' leuchtendblau 9-10 40 1.0 'Dietgard' leuchtendblau 9-10 40 1.0 'Dietgard' leuchtendblau 9-10 25 1.0 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.0 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.0 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.0 'Lady in Blue' sattblau 9-10 30 1.0 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.0 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.0 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.0 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.0 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.0 'Schneekissen' silberblau 9-10 25 5t. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5		Blütenfarbe		Höhe	Preis
- 'Roseus' rosa 5-6 20 1.0 alpellus 'Triumph' dunkelviolett 6-7 25 1.0 andersoni hellblau 5-7 10 1.0 tongolensis 'Herrenhausen' lilablau 5-6 25 1.0 - 'Berggarten' violett 5-6 50 1.0 - 'Napsbury' dunkelviolett 5-6 40 1.0 Sommerastern: Aster amellus ○ 'Danzig' dunkelviolett 7-9 50 2.0 'Goliath' dunkellavendel 7-9 60 2.0 'Moerheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.0 'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.0 'Otto Petschek' kräftigblau 7-9 60 2.0 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.0 **Sternkugel' violett 8-10 50 2.0 **Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56.** Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.0 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.0 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.0 **Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.0 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9-10 40 1.0 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.0 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.0 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.0 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.0 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.0 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.0 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.0 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.0 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.0 **Ster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40. **Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40. **Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40. **Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40. **Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40. **Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40. **Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40. **Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40. **Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40. **Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40.					
alpellus 'Triumph' andersoni hellblau 5-7 10 1.4 andersoni hellblau 5-7 10 1.4 tongolensis 'Herrenhausen' lilablau 5-6 25 1.4 - 'Berggarten' violett 5-6 50 1.6 - 'Napsbury' dunkelviolett 5-6 40 1.6 Sommerastern: Aster amellus ○ 'Danzig' dunkelviolett 7-9 50 2.6 'Goliath' dunkeliavendel 7-9 60 2.6 'Moerheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.6 'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.6 'Otto Petschek' kräftigblau 7-9 60 2.6 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.6 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.6 'Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' helliiablau 7-10 80 2.6 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.6 'Yangfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.6 'Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Sterbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 40 1.6 'Perbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.6 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.6 'Little Red Boy' rot 9-10 25 1.6 'Little Red Boy' rot 9-10 30 1.6 'Silberblaukissen' weiss 9-10 30 1.6 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 2.5 5t. Fr. 40. Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40. Aster novae angliae ○ (Rauhbiattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5 'Constance'		reinweiss	5–6	20	1.60
andersoni tongolensis 'Herrenhausen' lilablau 5-6 25 1.6 - 'Berggarten' violett 5-6 50 1.6 - 'Napsbury' dunkelviolett 5-6 50 1.6 - 'Napsbury' dunkelviolett 5-6 40 1.6 Sommerastern: Aster amellus ○ 'Danzig' dunkelviolett 7-9 50 2.6 'Goliath' dunkellavendel 7-9 60 2.6 'Moerheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.6 'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.6 'Otto Petschek' kräftigblau 7-9 60 2.6 'Sternkugel' rot 7-9 60 2.6 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.6 Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.6 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.6 'Monch' violettblau 7-10 80 2.6 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9-10 40 1.8 'Polietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.8 'Herbstagruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.8 'Herbstpurzel' violett 9-10 50 1.8 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9-10 40 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Schneekissen' silberblau 9-10 40. Aster novae angliae ○ (Rauhbiattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 1011 120 2.5		rosa	5–6	20	1.60
tongolensis 'Herrenhausen' lilablau 5-6 25 1.6 - 'Berggarten' violett 5-6 50 1.6 - 'Napsbury' dunkelviolett 5-6 40 1.6 Sommerastern: Aster amellus ○ 'Danzig' dunkelviolett 7-9 50 2.6 'Goliath' dunkellavendel 7-9 60 2.6 'Moerheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.6 'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.6 'Notfeuer' rot 7-9 60 2.6 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.6 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.6 Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.6 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.6 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.8 'Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 40 1.8 'Dietgard' leuchtendblau 9-10 40 1.8 'Pherbstpurzel' violett 9-10 25 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 40. Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5		dunkelviolett	6–7	25	1.60
_ 'Berggarten' violett 5-6 50 1.6 _ 'Napsbury' dunkelviolett 5-6 40 1.6 Sommerastern: Aster amellus ○ 'Danzig' dunkelviolett 7-9 50 2.6 'Goliath' dunkellavendel 7-9 60 2.6 'Moerheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.6 'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.6 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.6 'Rotfeuer' violett 8-10 50 2.6 'Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.6 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.6 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.6 'Mice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 40 1.8 'Dietgard' leuchtendblau 9-10 40 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.6 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.6 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.6 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.6 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.6 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Sater novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5		hellblau	5–7	10	1.60
		lilablau		25	1.60
Sommerastern: Aster amelius ○ 'Danzig' dunkelviolett 7-9 50 2.5 'Goliath' dunkellavendel 7-9 60 2.5 'Moerheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.5 'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.5 'Otto Petschek' kräftigblau 7-9 60 2.5 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.5 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.5 Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Dietgard' leuchtendblau 9-10 40 1.6 'Perbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.6 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.6 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Schneekissen' silberblau 9-10 2.5 'St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5		violett	5–6	50	1.60
Aster amellus ○ 'Danzig' dunkelviolett 7-9 50 2.5 'Goliath' dunkellavende! 7-9 60 2.5 'Moerheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.5 'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.5 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.5 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.5 'Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Monch' violettblau 7-10 80 2.5 'Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9-10 40 1.6 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.6 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.6 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 30 1.6 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.6 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.6 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5		dunkelviolett	5–6	40	1.60
'Danzig' dunkelviolett 7-9 50 2.5 'Goliath' dunkeliavende! 7-9 60 2.5 'Moerheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.5 'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.5 'Otto Petschek' kräftigblau 7-9 60 2.5 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.5 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.5 Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Dietgard' leuchtendblau 9-10 40 1.6 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.6 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.6 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 30 1.6 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.6 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 2.5 'St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5					
'Goliath' dunkellavendel 7-9 60 2.5 'Moerheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.5 'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.5 'Otto Petschek' kräftigblau 7-9 60 2.5 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.5 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.5 Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Pietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.6 'Pietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.6 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.6 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.6 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.6 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.6 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40. Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	Aster amellus O				
'Moerheim Gem' tiefviolett 7-9 60 2.5 'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.5 'Otto Petschek' kräftigblau 7-9 60 2.5 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.5 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.5 Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Anton Kippenberg' leuchtendrosa 9-10 40 1.8 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.6 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 <	'Danzig'		7–9	50	2.50
'Mrs. Ralph Wood' purpurrot 7-9 60 2.5 'Otto Petschek' kräftigblau 7-9 60 2.5 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.5 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.5 Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9-10 40 1.6 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.6 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.6 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.6 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.6 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.6 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	'Goliath'	dunkellavendel	7–9	60	2.50
'Otto Petschek' kräftigblau 7-9 60 2.5 'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.5 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.5 Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Dietgard' leuchtendblau 9-10 40 1.6 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.6 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.6 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.6 'Karjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.6 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.6 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.6 'Sthreekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 25 5t. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	****	tiefviolett	7–9	60	2.50
'Rotfeuer' rot 7-9 60 2.5 'Sternkugel' violett 8-10 50 2.5 Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster damellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ -10 25 1.6 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Alice Haslam' tieuchtendfosa 9-10 40 1.6 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.6 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.8 'Bosmarie Sallmann' mittelrosa 9-10 30 1.8	'Mrs. Ralph Wood'	purpurrot	7–9	60	2.50
'Sternkugel' violett 8-10 50 2.5 Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Anton Kippenberg' leuchtendfosa 9-10 40 1.8 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 30 1.8 'Bosmarie Sallmann' mittelrosa 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10	'Otto Petschek'	kräftigblau	7–9	60	2.50
Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.—, 25 Stück Fr. 56. Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.6 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9-10 40 1.6 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.6 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 25 1.6 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.6 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.6 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.6 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.6 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.6 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.6 'Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefvlolett 10-11 120 2.5	'Rotfeuer'	rot	7–9	60	2.50
Aster frikarti ○ 'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.8 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9-10 40 1.8 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.8 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.8 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen'	'Sternkugel'	violett	8–10	50	2.50
'Wunder von Stäfa' hellilablau 7-10 80 2.5 'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.5 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9-10 40 1.5 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.5 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.5 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.5 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.5 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.5 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.5 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9-10 30 1.5 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.5 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.5 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.5 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	Aster amellus in Sorten unserer	Wahl: 12 Stück i	Fr. 28.—,	25 Stück F	r. 56.—
'Mönch' violettblau 7-10 80 2.5 'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.5 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9-10 40 1.5 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.5 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.5 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.5 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.5 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.5 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.5 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.5 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.5 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.5 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.5 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	Aster frikarti ()	-		_	
'Jungfrau' dunkelviolett 7-10 70 2.5 Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster)	'Wunder von Stäfa'	hellilablau	7–10	80	2.50
Herbstastern: Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9-10 25 1.8 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9-10 40 1.8 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.8 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.8 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 1011 120 2.5	'Mönch'	violettblau	7–10	80	2.50
Aster dumosus (Kissenaster) ○ 'Alice Haslam' tief rosarot 9–10 25 1.8 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9–10 40 1.8 'Dietgard' leuchtendrosa 9–10 40 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9–10 50 1.8 'Herbstpurzel' violett 9–10 25 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9–10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9–10 50 1.8 'Marjory' leuchtendrosa 9–10 30 1.8 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9–10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9–10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9–10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9–10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40.— Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9–10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10–11 120 2.5	'Jungfrau'	dunkelviolett	7–10	70	2.50
'Alice Haslam' tief rosarot 9–10 25 1.8 'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9–10 40 1.8 'Dietgard' leuchtendrosa 9–10 40 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9–10 50 1.8 'Herbstpurzel' violett 9–10 25 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9–10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9–10 50 1.8 'Marjory' leuchtendrosa 9–10 30 1.8 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9–10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9–10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9–10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9–10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40.— Aster novae angliae (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9–10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10–11 120 2.5	Herbstastern:				
'Anton Kippenberg' leuchtendblau 9-10 40 1.8 'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.8 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.8 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.8 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Schneekissen' wiess 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	Aster dumosus (Kissenaster) O				
'Dietgard' leuchtendrosa 9-10 40 1.8 'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.8 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.8 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.8 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	'Alice Haslam'	tief rosarot	9–10	25	1.80
'Herbstgruss vom Bresserhof' rosarot 9-10 50 1.8 'Herbstpurzel' violett 9-10 25 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.8 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.8 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	'Anton Kippenberg'	leuchtendblau	9–10	40	1.80
'Herbstpurzel' violett 9–10 25 1.8 'Lady in Blue' sattblau 9–10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9–10 50 1.8 'Marjory' leuchtendrosa 9–10 30 1.8 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9–10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9–10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9–10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9–10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10–11 120 2.5	'Dietgard'	leuchtendrosa	9–10	40	1.80
'Lady in Blue' sattblau 9-10 25 1.8 'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.8 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.8 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae ○ (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	'Herbstgruss vom Bresserhof'	rosarot	9–10	50	1.80
'Little Red Boy' rot 9-10 50 1.8 'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.8 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	'Herbstpurzel'	violett	9–10	25	1.80
'Marjory' leuchtendrosa 9-10 30 1.8 'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9-10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40Aster novae angliae (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	'Lady in Blue'	sattblau	9-10	25	1.80
'Rosmarie Sallmann' mittelrosa 9–10 30 1.8 'Schneekissen' weiss 9–10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9–10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9–10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10–11 120 2.5	'Little Red Boy'	rot	9–10	50	1.80
'Schneekissen' weiss 9-10 30 1.8 'Silberblaukissen' silberblau 9-10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	'Marjory'	leuchtendrosa	9-10	30	1.80
'Silberblaukissen' silberblau 9–10 30 1.8 Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9–10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10–11 120 2.5	'Rosmarie Sallmann'	mittelrosa	9–10	30	1.80
Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 20.—, 25 St. Fr. 40 Aster novae angliae (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	'Schneekissen'	weiss	9–10	30	1.80
Aster novae angliae (Rauhblattaster) 'Barrs Pink' rosa 9–10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10–11 120 2.5	'Silberblaukissen'	silberblau	9–10	30	1.80
'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	Aster dumocus in Sector uncor	er Wahl: 12 St.	Fr. 20.—	, 25 St. Fr	. 40.—
'Barrs Pink' rosa 9-10 120 2.5 'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5	Aster dumosus in Solitan dusan				
'Constance' tiefviolett 10-11 120 2.5		taster)			
	Aster novae angliae (Rauhblat		910	120	2.50
ground to the file	Aster novae angliae (Rauhblat 'Barrs Pink'	rosa			2.50 2.50
'Septemberrubin' rubingot 9-10 120 9.5	Aster novae angliae (Rauhblat 'Barrs Pink' 'Constance'	rosa tiefviolett	1011	120	2.50
Aster novi belgi (Glattblattaster)	Aster novae angliae (Rauhblat 'Barrs Pink' 'Constance' 'Harrington Pink'	rosa tiefviolett lachsrosa	10–11 9–10	120 120	2,50 2.50
'Cardinal' tiefrosarot 9-10 100 2.2	Aster novae angliae (Rauhblat 'Barrs Pink' 'Constance' 'Harrington Pink' 'Septemberrubin'	rosa tiefviolett lachsrosa rubinrot	1011	120	2.50

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hôhe	Preis
Aster novi belgi (Fortsetzung)		,,		
'Climax'	hellblau	9-10	120	2.20
'Crimson Brocate'	leuchtendkarmin	-		
	rot	9-10	80	2.20
'Mary Ballard'	hellblau	9-10	90	2.20
'Mount Everest'	reinweiss	9-10	120	2.20
'October Down'	reinblau	9-10	90	2.20
'Patricia Ballard'	rosa	9-10	90	2.20
'Rougette'	rotviolett	9-10	70	2.20
'Royal Velvet'	leuchtendviolett	9-10	60	2,20
'Schöne von Dietlikon'	violett	9-10	70	2.20
'Winston Churchill'	rubinrot	9-10	100	2.20
Aster (andere) O				
cordifolius 'Blütenregen'	hellblau	9-10	80	2.20
ericoides 'Erlkönig'	hellviolett	10-11	120	2,20
- 'Herbstmyrthe'	weiss	10-11	100	2.20
lateriflorus 'Datschi'	weiss	10-11	80	2.20
luteus	gelb	8-9	60	2.20
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi	räen) 🕦			-
Herbstastern in Sorten unsere	er Wahl: 12 Stück F	r. 24.—, 2	5 Stück F	r. 48.–
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi		r. 24.—, 2	5 Stück F	r. 48.–
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier'		r. 24.—, 2 7	70	2.20
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya'	räen) () schneeweiss rosa	7 7–8	70 100	2.20
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant'	räen) () schneeweiss rosa weiss	7 7–8 7	70 100 80	2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot	7 7–8 7	70 100 80 60	2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer'	räen) () schneeweiss rosa weiss	7 7–8 7 7 7–8	70 100 80 60 80	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa	7 7–8 7 7 7–8 8–9	70 100 80 60 80 60	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot	7 7–8 7 7 7–8 8–9	70 100 80 60 80 60 80	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9	70 100 80 60 80 60 80 50	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 8-9 6-7	70 100 80 60 80 60 80 50	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 8-9 6-7 8-9	70 100 80 60 80 60 80 50 70	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot erikarosa	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 6-7 8-9	70 100 80 60 80 60 80 50 70 150 40	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade' 'Spinell'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 8-9 6-7 8-9	70 100 80 60 80 60 80 50 70	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade' 'Spinell' Astilbe Japonica Hybriden (**)	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot erikarosa karminrot	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 6-7 8-9 8-9 7	70 100 80 60 80 60 80 50 70 150 40	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade' 'Spinell' Astilbe Japonica Hybriden (*) 'Deutschland'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot erikarosa	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 6-7 8-9	70 100 80 60 80 60 80 50 70 150 40 100	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade' 'Spinell' Astilbe Japonica Hybriden (*) 'Deutschland' 'Düsseldorf'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot erikarosa karminrot	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 6-7 8-9 8-9 7	70 100 80 60 80 60 80 50 70 150 40 100	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade' 'Spinell' Astilbe Japonica Hybriden (*) 'Deutschland' 'Düsseldorf' 'Koblenz'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot erikarosa karminrot reinweiss leuchtendrot lachskarmin	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 6-7 8-9 7	70 100 80 60 80 60 80 50 70 150 40 100	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade' 'Spinell' Astilbe Japonica Hybriden (*) 'Deutschland' 'Düsseldorf' 'Koblenz' 'Mainz'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot erikarosa karminrot reinweiss leuchtendrot lachskarmin hellviolett	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 6-7 8-9 7	70 100 80 60 80 60 80 50 70 150 40 100	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade' 'Spinell' Astilbe Japonica Hybriden () 'Deutschland' 'Düsseldorf' 'Koblenz' 'Mainz' Astilbe (verschiedene Spiräena	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot erikarosa karminrot reinweiss leuchtendrot lachskarmin hellviolett	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 6-7 8-9 7	70 100 80 60 80 60 80 50 70 150 40 100	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade' 'Spinell' Astilbe Japonica Hybriden () 'Deutschland' 'Düsseldorf' 'Koblenz' 'Mainz' Astilbe (verschiedene Spiräena chinensis	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot erikarosa karminrot reinweiss leuchtendrot lachskarmin hellviolett arten) ()	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 6-7 8-9 7 6 6-7 6-7 6-7	70 100 80 60 80 60 80 50 70 150 40 100 50 50	2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade' 'Spinell' Astilbe Japonica Hybriden () 'Deutschland' 'Düsseldorf' 'Koblenz' 'Mainz' Astilbe (verschiedene Spiräena chinensis - 'Pumila'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot erikarosa karminrot reinweiss leuchtendrot lachskarmin hellviolett arten) ()	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 6-7 8-9 7 6 6-7 6-7	70 100 80 60 80 60 80 50 70 150 40 100 50 50 50 50	2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
Astilbe Arendsi Hybriden (Spi 'Brautschleier' 'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade' 'Spinell' Astilbe Japonica Hybriden () 'Deutschland' 'Deutschland' 'Düsseldorf' 'Koblenz' 'Mainz' Astilbe (verschiedene Spiräena chinensis - 'Pumila' simplicifolia 'Atrorosea'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot rosa leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot erikarosa karminrot reinweiss leuchtendrot lachskarmin hellviolett arten) ()	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 6-7 8-9 7 6 6-7 6-7 6-7	70 100 80 60 80 50 70 150 40 100 50 50 50 50 50 50	2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
'Cattleya' 'Diamant' 'Fanal' 'Feuer' 'Finale' 'Glut' 'Intermezzo' 'Red Sentinel' 'Salland' 'Serenade' 'Spinell' Astilbe Japonica Hybriden () 'Deutschland' 'Düsseldorf' 'Koblenz' 'Mainz' Astilbe (verschiedene Spiräena chinensis - 'Pumila'	räen) () schneeweiss rosa weiss dunkelrot leuchtendrot lachsrosa rubinrot purpurrot erikarosa karminrot reinweiss leuchtendrot lachskarmin hellviolett arten) () lila lila	7 7-8 7 7-8 8-9 8-9 6-7 8-9 7 6 6-7 6-7 6-7 6-7	70 100 80 60 80 60 80 50 70 150 40 100 50 50 50 50	2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

Name	Bi	ütenfarbe ———		Blüte- mona		Hõhe		Preis
Astilben in Sorten unserer	Wahl:	12 Stück	Fr.	24.—,	25	Stück	Fr.	48.—
Aubrieta (Blaukissen) 🔾								
'Barkers Double'	ka	rminrot ge	əf.	4–5		5		1.60
'Double Stock flore Pink'	ma	alvenrosa	gef.	4–5		5		1.60
'Drayton'	du	ınkelblauv	iolet	t 4-5		5		1.60
'Dr. Mules'	du	ınkelviolet	t	4-5		5		1.60
'Eos'	го	sa		4-5		5		1.60
'Fire King'	fe	urigrot		4-5		5		1.60
'Kelmscott Wonder'	let	uchtendvid	olett	4-5		5		1.60
'Neuling'	he	llavendel		4–5		5		1.60
'Peter Barr'		rpurviolet	t	4-5		5		1.60
'Schloss Eckberg'	•	nkellaven		4-5		5		1.60
'Veilchenteppich'		ilchenblau		4-5		5		1.60
'Vesuv'		rminrot		4–5		5		1.60
'W. Marshall'		vendelviol	ett	4–5		5		1.60
Aubretien in Sorten unsere	r Wahl	: 12 Stücł	۲.	18.—,	25	Stück	Fr.	36.—
Azorella (Andenpolster) 🔾								
trifurcata	grü	nlich		5-6		5		1.80
Baptisia (Indigolupine) 🔾								
australis	ine	digoblau		6–7		70		2.50
Belamcanda (Leopoldslilie)	0							
chinensis	ge	lbrot		7-9		40		2.50
Bergenia (Bergenie) 🔾 🕽	_							
acanthifolia	ro	sa		4-5		25		2.—
cordifolia	ro	sa		3-4		30		2.—
crassifolia	ro	sa		3-4		30		2,—
hybrida 'Abendgiut'	ua	rpurrot		4-5		25		2,50
- 'Morgenröte'	•	.chtendro	sa	4-5		30		2.50
- 'Silberlicht'		eiss		4-5		30		2,50
thysanodes		rtrosa		4–5		30		2.—
Bergenia in Sorten unserei	r Wahl:	12 Stück	Fr.	24.—.	25	Stück	Fr.	48.—
Betonica (Scheinziest) Sie	he Stac	hys					-	•
Bletilla (Japanorchidee) () striata (hyacinthina)	nu	rnurrosa		6–7		30		4.—
Bocconia (Federmohn) Sie	•	rpurrosa leava		U _1		30		7.
Boltonia (Scheinaster) (JIIG IVIAC	Jouyu						
· -	3000	eiss		9–10		200		2.20
asteroides latisquama				3-10		200		4.20
Brunella (Braunelle) - Siehe Brunnera (Kaukasusvergissi								
Brunnera inalikasiisVArdissi	meinnici	nti (JU						
macrophylla	bla			4		30		1.80

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Bulbocodium (Lichtblume)	00	monat		
vernum	lila	2-3	5	1.60
Buphthalmum (Ochsenauge)	00			
salicifolium	gelb	6-7	50	2
speciosum siehe unter Tele	kia speciosa			
Caltha (Sumpfdotterblume)	00			
palustris	goldgelb	4	30	1.80
- 'Multiplex'	goldgelb gef.	4	20	2.50
Camassia (Prärielilie) (
leichtlini	cremeweiss	5–6	80	2.—
- coerulea	blau	5-6	80	2.—
Campanula (Glockenblume)	$\circ 0$			
Höhere Arten:				
alliariaefolia	weiss	7	50	2.20
glomerata 'Superba'	dunkelviolett	6-8	50	2.20
grandis	hellblau	6–8	70	2.20
lactiflora	milchigblau	6-8	120	2.20
latifolia macrantha	dunkelviolett	7–8	100	2.20
- 'Alba'	weiss	7–8	100	2.20
persicifolia 'Grandiflora				
- 'Coerulea'	heliblau	6-7	80	2.20
- 'Grandiflora Alba'	reinweiss	6–7	80	2.20
pyramidalis	hellblau	7–8	150	2.20
Niedrige Arten:				
carpatica	blau	7–8	30	1.60
- 'Karpatenkrone'	mittelblau	7–8	25	1.60
- 'Queen of Somerville'	porzellanblau	7–8	25	1.60
- 'White Star'	schneeweiss	7–8	25	1.60
garganica	hellblau	5–6	10	1.60
portenschlagiana	violett	6–9	10	1.60
- 'Birch Hybrid'	violett	6–7	10	1.60
poscharskyana	lilablau	6–8	20	1.60
- 'Stella'	dunkellila	6-8	15	1.60
pseudo-raineri	hellblau	6–7	10	1.60
pusilla (cochlearifolia)	hellblau	6-7	10	1.60
- 'Alba'	reinweiss	7–8	15	1.60
turbinata	chinablau	7–8	15	1.60
'Alba'	weiss	6–7	10	1.60

Campanula in Sorten unserer Wahl:

höhere Sorten: 12 Stück Fr. 24.—, 25 Stück Fr. 48.— niedere Sorten: 12 Stück Fr. 18.—, 25 Stück Fr. 36.—

Cardamine (Schaumkraut)				
trifolia	schneeweiss	5-6	15	1.80

Name		Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Carli	na (Silberdistel) 🔾				
aca	ulis caulescens	silbrigweiss	6–8	25	2.20
Cata	nanche (Cupidopfeil) 🔾				
	erulea 'Major'	hellblau	7-9	50	2.—
_	aurea (Flockenblume, Korn	blume) ()			
_	albata 'Steenbergi'	karminpurpur	7–8	50	2,20
	crocephala	schwefelgelb	7–8	100	2.20
	ntana 'Grandiflora'	blau	5-6	40	2.20
	plicaulis	lilarosa	6-7	20	2.20
=	ranthus (Spornblume)	2 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 -			
	er 'Coccineus'	karminrot	6-8	60	2.—
	nalaria (Schuppenkopf)		• •		
alp		hellgelb	6-9	160	2.50
	stium (Hornkraut) 🔾	Holigois	0 0	100	2.00
_	nentosum columnae	weiss	5–6	10	1.60
	tostigma (Plumbago) (Blei		0 0	10	1.00
_	mbaginoides	tiefblau	8-10	20	1.60
•	Imottiae	blau	7–9	50	3.—
	one (Schlangenkopf) 〇	Diau	1-3	30	J.—
	bata siehe unter Penstemor				
	iqua	dunkelrosa	8–9	80	2.20
	nodoxa (Schneeglanz) ⊝(]		0-9	OU	2,20
	densis	enzianblau	3–4	10	1.60
					1.00
Cnry	santhemum Indicum Hybri	deli (Flellalluwilli	eraster)	,	
A. G	efülltblühende Sorten:				
53	'Goldfinder'	goldgelb	9-10	70	2.50
56	'Zürichsee'	leuchtendviolett	10-11	70	2.50
58	'Gift'	rosa	9-10	70	2.50
60	'Radiance'	dunkelrot	10	70	2.50
61	'Kathleen Doward'	pfirsichrosa	10	100	2.50
62	'Florence Horwood'	leuchtendrosa			
		mit gold	9-10	80	2,50
67	'Glarus'	violettrosa	10	50	2.50
68	'Provence'	rosa mit gold	9-10	70	2.50
70	'Forward'	zartilia	10-11	90	2.50
73	'Westfield Bronce'	orangebronce	10	80	2.50
74	'Fauvette'	hellweinrot	10	80	2.50
75	'Freiburg'	goldlackbraun	10	60	2.50
76	'Migoli'	reingelb	9–10	80	2.50
81	'Baron de Brailly'	lila	10	110	2.50
85	'Basel'	gelb	10-11	60	2.50
88	'Aegypten'	braun	9-10	90	2.50
89	'King Midas'	bronzegelb	10	100	2.50
91	'Genève rouge'	braunrot	10	70	2.50
J1	donoto rougo	Diagnitot		, 0	2.00

Name		Blütenfarbe	Blüte-	Höhe	Preis
Chry	santhemum Indicum (Fort	setzuna)	monat		
93	'Thurgau'	reinweiss	10	70	2.50
96	'Royal Flame'	rot mit gold	9–10	100	2.50
98	'Denise'	cremeweiss	10–11	80	2.50
99	'Wendy'	bronzegelb	10	70	2.50
101	'Pourpre Poitevine'	purpurrot	10–11	70	2.50
103	'Ruby'	violettrosa	10-11	70	2.50
109	'Source d'or'	hellbraun	10–11	100	2.50
110	'Speer'	dunkelviolett	10	70	2.50
117	'Evening Glow'	tieforange	9–10	80	2.50
118	'Geoff Duke'	rot mit			
		goldbronce	10	100	2.50
122	'Royal Sport'	hellkupferrot	9–10	70	2.50
123	'Edelweiss'	weiss,	9–10	70	2.50
124	'Aphrodite'	lila	10–11	100	2.50
125	'Feuerzauber'	feuerrot	10–11	90	2.50
127	'Sparcler'	feurigrot	9–10	70	2.50
139	'Soleil d'Octobre'				
	(Oktobersonne)	goldgelb	10–11	80	2.50
141	'Hansa'	kräftigrosa	9–10	80	2.50
142	'Schleswig-Holstein'	goldgelb	9–10	80	2.50
143	'Lübeck'	hellbraun	9 –10	80	2.50
144	'Anneliese Kock'	reinweiss	9–10	80	2.50
146	'Zitronenfalter'	cremegelb	9 –10	80	2.50
148	'Mythen'	weiss	10	80	2.50
	nfachblühende Sorten:				
156	'Apollo'	braunorange	10	70	2.50
157	'Innocence'	weiss	9–10	60	2.50
162	'Orange Wonder'	orange	9–10	70	2.50
167	'Golden Seal'	goldgelb	10–11	70	2.50
172	'Andromeda'	karminrot	10	40	2.50
174	'Florida'	tiefviolett	10–11	80	2.50
181	'Jeunesse'	rosa	10	60	2.50
188	'Michigan'	creme	10–11	90	2.50
196	'Schaffhausen'	goldgelb	10	90	2.50
205	'Neuchâtel'	weiss	9–10	70	2.50
	einblumige gefüllte Sorten:	rot	0.40	50	0.50
255 056	'Rote Mandarine'	rot	9–10 0.10	50 40	2.50
256 257	'Bright Eye' 'Ottawa'	goldgelb gelb	9–10	40 60	2.50
			10	60 70	2.50
262 266	'Rehauge' 'Schwyz'	braunrot braunrot	10–11 10	70 60	2.50
270	'White Bouquet'	reinweiss	9–10	60 40	2.50 2.50
271	'Nigritella'	hellbraun	9-10 9-11	40 70	2.50 2.50
275	'Manito'	malvenrosa	10	60	2.50 2.50
210	MANIE	mutaciii 034	10	00	2.30

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Chrysanthemum Indicum (For	tsetzung)			
277 'Mimosa gelb'	gelb	11	80	2.50
278 'Mimosa rosa'	zartrosa	11	80	2.50
Winterastern in Sorten unserer	Wahi: 12 Stück F	r. 29.—, 2	5 Stück F	r. 58.—
Chrysanthemum arcticum (He	rbstmargerite) (
'Roseum'	zartrosa	9–10	40	2.50
'Schwefelglanz'	hellgelb	10-11	40	2.50
Chrysanthemum coccineum (F	yrethrum roseum) (Junima	rgerite) ()
'Abendröte'	lachsrot	5-6	80	2.50
'Agnes Mary Kelway'	dunkelrosa	5-6	70	2.50
'Eileen May Robinson'	leuchtendrosa	5–6	80	2.50
'James Kelway'	dunkeiblutrot	5-6	80	2.50
'Perkeo'	rot	5–6	50	2.50
'Pfingstgruss'	rot gefüllt	5–6	20	2.50
'Queen Mary'	zartrosa gef.	5–6	70	2.50
'Red King'	karminrot	56	80	2.50
		5–6	70	2.50
'Yvonne Cayeux' Chrysanthemum coccineum in	creme weiss gefüllt Sorten unserer W			
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (Sc	weiss gefüllt Sorten unserer W ommermargerite)	'ahl: 12 St	. 28.—, 25	St. 56
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (So 'Cobham Gold'	weiss gefüllt Sorten unserer W ommermargerite) (cremegelb	'ahl: 12 St ○○ 6–8	. 28.—, 25 80	St. 56 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (So 'Cobham Gold' 'Harry Pötschke'	weiss gefüllt Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss	ahl: 12 St	. 28.—, 25 80 100	St. 56 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (So 'Cobham Gold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss'	weiss gefüllt Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8	. 28.—, 25 80 100 90	St. 56 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (So 'Cobham Gold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa'	weiss gefüllt Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss weiss	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8	80 100 90 90	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (So 'Cobham Gold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa' 'T. Killin'	weiss gefüllt Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss weiss weiss halbgef.	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8	80 100 90 90 80	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (Sold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa' 'T. Killin' 'Wirral Supreme'	weiss gefüllt Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss weiss weiss halbgef. weiss gefüllt	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8	80 100 90 90 80 90	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (So 'Cobham Gold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa' 'T. Killin'	weiss gefüllt Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss weiss weiss halbgef.	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8	80 100 90 90 80	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (Sold' 'Cobham Gold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa' 'T. Killin' 'Wirral Supreme' Sämlinge leucanthemum 'Hofenkrone'	weiss gefüllt Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss weiss halbgef. weiss gefüllt weiss weiss gefüllt	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 5-6	80 100 90 90 80 90 80 50	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (Sold' 'Cobham Gold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa' 'T. Killin' 'Wirral Supreme' Sämlinge leucanthemum 'Hofenkrone' Chrysanthemum m	weiss gefüllt Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss weiss halbgef. weiss gefüllt weiss weiss gefüllt	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 5-6	80 100 90 90 80 90 80 50	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (Sold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa' 'T. Killin' 'Wirral Supreme' Sämlinge leucanthemum 'Hofenkrone' Chrysanthemum maximum (Tanacetum von Chrysanthemum maximum maximum maximum maximum (Tanacetum von Chrysanthemum von Chrysanthemum (Tanacetum von Chrysanthemum von Chrysanthemum (Tanacetum von Chrysanthemum von Chrysanthemum von Chrysanthemum (Tanacetum von Chrysanthemum von Chrysant	weiss gefüllt Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss weiss halbgef. weiss gefüllt weiss weiss gefüllt aximum in Sorten 28.—, 25 St. Fr. 56 /ulgare) (Rainfarn)	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 5-6 unserer \	80 100 90 90 80 90 80 50	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (Sold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa' 'T. Killin' 'Wirral Supreme' Sämlinge leucanthemum 'Hofenkrone' Chrysanthemum maximum (Tanacetum vulgare	weiss gefüllt Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss weiss halbgef. weiss gefüllt weiss weiss gefüllt aximum in Sorten 28.—, 25 St. Fr. 56 /ulgare) (Rainfarn)	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 5-6 unserer \	80 100 90 90 80 90 80 50	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (Solicobham Gold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa' 'T. Killin' 'Wirral Supreme' Sämlinge leucanthemum 'Hofenkrone' Chrysanthemum maximum maximum maximum maximum maximum (Tanacetum vulgare Chrysopsis (Goldaster)	Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss weiss halbgef. weiss gefüllt weiss weiss gefüllt aximum in Sorten 28.—, 25 St. Fr. 56 /ulgare) (Rainfarn) goldgelb	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 5-6 unserer \	80 100 90 90 80 90 80 50 Wahl:	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (Solicobham Gold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa' 'T. Killin' 'Wirral Supreme' Sämlinge leucanthemum 'Hofenkrone' Chrysanthemum maximum maximum maximum maximum maximum maximum (Tanacetum maximum maximum maximum maximum maximum maximum (Solicobham maximum (Solicobham maximum (Solicobham maximum (Solicobham maximum (Solicobham maximum (Solicobham maximum maxi	weiss gefüllt Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss weiss halbgef. weiss gefüllt weiss weiss gefüllt aximum in Sorten 28.—, 25 St. Fr. 56 /ulgare) (Rainfarn)	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 5-6 unserer	80 100 90 90 80 90 80 50	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (Sociobham Gold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa' 'T. Killin' 'Wirral Supreme' Sämlinge leucanthemum 'Hofenkrone' Chrysanthemum maximum maximum maximum maximum maximum (Tanacetum vulgare Chrysopsis (Goldaster) Oovillosa ruteri Cimicifuga (Silberkerze) O	Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb) weiss reinweiss weiss halbgef. weiss gefüllt weiss weiss gefüllt aximum in Sorten 28.—, 25 St. Fr. 56 (ulgare) (Rainfarn) goldgelb	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 5-6 unserer \	80 100 90 90 80 90 80 50 Wahl:	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Chrysanthemum coccineum in Chrysanthemum maximum (Solicobham Gold' 'Harry Pötschke' 'Schwabengruss' 'Stern von Stäfa' 'T. Killin' 'Wirral Supreme' Sämlinge leucanthemum 'Hofenkrone' Chrysanthemum maximum maximum maximum maximum maximum maximum (Tanacetum maximum maximum maximum maximum maximum maximum (Solicobham maximum (Solicobham maximum (Solicobham maximum (Solicobham maximum (Solicobham maximum (Solicobham maximum maxi	Sorten unserer Wommermargerite) (cremegelb weiss reinweiss weiss halbgef. weiss gefüllt weiss weiss gefüllt aximum in Sorten 28.—, 25 St. Fr. 56 /ulgare) (Rainfarn) goldgelb	ahl: 12 St 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 5-6 unserer \	80 100 90 90 80 90 80 50 Wahl:	2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Cirsium (Elfenbeindistel) 🔾				
	elfenbein	7–8	80	2.20
Clematis (Waldrebe) O		1.0	13.0	
	heliblau	7–9	80	6.—
Colchicum (Herbstzeitlose)				12
	weiss	9–10	15	2.—
	rötlichlila	9–10	20	2.—
	dunkellila	9–10	20	2.—
	lilarosa	9–10	20	2.—
Convallaria (Maiglöckchen) O (weiss	4–5	20	1.60
majans Granumora	W6122	4-5		ne 3.20
Coreopsis (Mädchenauge) O			TO INOT	110 0.20
	goldgelb	6–9	80	2.20
	goldgelb	6–7	30	2.20
	tiefgelb	6–9	80	2.20
Corydalis (Lerchensporn)				
	gelb	4–5	25	2.—
	lilarosa	3-4	20	2.—
lutea	gelb	5-10	20	1.60
Cotula (Fiederpolster) O	-			
squalida	unscheinbar	6-7	5	1.60
Crinum (Hakenlilie) OO				
powelli	rosa	7–8	80	8.—
- album	reinweiss	7–8	80	8.—
Crocosmia (Montbretie) 🔾				
	orangerot	8–9	60	2.20
Crocus (Krokus) O				
	pastell	3–4	10	1.60
1	reinblau	9–10	15	1.60
	reinweiss	9–10	15	1.60
	goldgelb	3–4	10	1.60
	violett	3–4	10	1.60
	lavendelblau	9–10	10	1.60
Crucianella (Kreuzblatt)		6.0	00	4.00
	purpurrosa	6–8	20	1.60
Cyclamen (Alpenveilchen)	karmineat	0.2	10	0.00
	karminrot	2–3	10	2.80
	weiss karminrosa	2–3 7–9	10 10	2.80 2.20
	rosa	7-9 8-9	15	2.20
	schneeweiss	8–9	15	2.80
	rosa	6 -9 4-5	10	2.20
Cypripedium (Frauenschuh)		7-0	10	2,20
	braun und gelb	5-6	30	6.—
Odiocolda	Siddle die Gold	5-0	00	U. —

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Cypripedium (Fortsetzung)				
parviflorum	braun und gelb	5-6	30	6.—
reginae (spectabile)	rosa und weiss	56	30	6.—
Delphinium Belladonna-Gruj	ope (Rittersporn) 🔾			
'Blaue Grotte'	enzianblau	6-9	100	3.—
'Capri'	zartblau	6-9	120	3.—
'Connecticut Yankees'	blaue Farbtöne	6-9	100	3.—
(Blauhorn)				
'Moerheim'	weiss	6-9	120	3.—
'Mrs. J. S. Brunton'	tief himmelblau	6-9	100	3.—
'Tancred'	dunkelviolett	6-9	150	3.—
'Theodora'	enzianblau	6-9	100	3.—
'Völkerfrieden'	enzianblau	6–9	120	3.—
Delphinium Bellado 12 Stück F	nna-Gruppe in Sorte r. 34.—, 25 Stück Fr.		r Wahl:	
Delphinium Elatum-Gruppe (O			
'Alpenbote'	dunkelblau	6-7	160	4.—
'Amorspeer'	hellblau	6-7	180	4.—
'Berghimmel'	himmelblau	6-7	150	4.—
'Blue Beauty'	enzianblau	6-7	180	4.—
'Blue Mantle'	enzianblau	6–7	180	4
'C. F. Langdon'	reinblau	6-7	180	4.—
'Finsteraarhorn'	kobaltblau	6-7	180	4.—
'Föhn'	violett	6-7	200	4.—
'Gletscherwasser'	zarthellblau	6-7	180	4.—
'Gute Nacht'	nachtblau	6-7	150	4.—
'Matterhorn'	kobaltblau	6-7	180	4.—
'Morgenstrahl'	zarthimmelblau	6-7	180	4.—
'Nachthorn'	dunkelblau	6-7	180	4.—
'Perlmutterbaum'	hellblau	6-7	180	4.—
'Schildknappe'	enzianblau	6-7	150	4.—
'Sommernachtstraum'	tief enzianblau	6-7	140	4.—
'Tempelgong'	blau mit purpur	6-7	180	4.—
'Tropennacht'	dunkelblau	6-7	150	4.—
'Walensee'	mittelblau	6-7	150	4.—
'Wassermann'	heliblau mit rosa	6-7	180	4.—
	n-Gruppe in Sorten i r. 44.—, 25 Stück Fr.		Vahi:	
Delphinium Pacific Hybriden				
'Blue Bird'	reinblau	6-7	180	4.—
'Blue Jay'	enzianblau	6–7	180	4.—
'Elaine'	himbeerrosa	6-7	180	4.—
			. ~~	

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Delphinium Pacific Hybriden	(Fortsetzung)			
'King Arthur'	violettpurpur	6-7	180	4
'Lancelot'	hellila	6-7	180	4
'Percifal'	weiss mit			
	schwarz M.	6-7	180	4
'Summerskies'	himmelblau	6-7	180	4
Farbenmischung	verschieden	6–7	180	3
Delphinium, Pacific Hy 12 Stück Fr.	briden, Namensor 44.—, 25 Stück Fr		er Wahl:	
Dentaria (Zahnwurz) 🕦 🌑			-	
pinnata	weiss	4-5	30	2,2
Dianthus (Nelke) O diverse eir	nfach blühende Po	Isternelke	n:	
arvernensis	rosa	6–7	10	1.8
caesius 'Alpha'	helirosa	6–7	10	1.8
- 'Blaureif'	zartrosa	6-7	20	1.8
- 'Eva'	rosa mit Auge	5-6	15	1.8
- 'Julia'	hellrot	5–6	20	1.8
- 'Nordstern'	hellrosa	6-7	10	1.8
- 'Stäfa'	leuchtendrosa	56	15	1.8
carthusianorum atrorubens	karminrot	6-8	40	1.8
deltoides 'Splendens'	karminrot	6-8	15	1.8
knappi	strohgelb	6-7	30	1.8
neglectus	lachsrot	5–6	10	1.80
Steinnelken in Sorten unserer	Wahl: 12 Stück F	r. 19.—, 2	5 Stück F	r. 38.–
Dianthus plumarius (gefülltblü				
'Anne'	lachsrosa	5–6	25	1.80
'Christel'	tiefrot	5–6	25	1.8
'Dusky'	hellrosa	5–6	20	1.8
'Heidi'	dunkelrot	5–6	30	1.8
'Her Majesty'	weiss	5–6	30	1.8
'Jan'	dunkelrot	5–6	25	1.8
'Lotte Forjahn'	dunkelrosa	5–6	25	1.8
'Mrs. Sinkins'	weiss	5–6	25	1.8
'Rosenelfe'	zartrosa	5–6	25	1.8
'Show Discovery'	purpur	5–6	30	1.8
Federnelken in Sorten unsere	Wahl: 12 Stück F	r. 19.—, 2	5 Stück F	r. 38.–
Dicentra (Dielytra) (Herzblume		4 =	••	
spectabilis	rosa	4–5	60	2.5
Dictamnus (Diptam) ○				
fraxinella	purpurrosa	5–6	70	2.5
- 'Albiflora'	weiss	5-6	70	2.5

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Digitalis (Fingerhut)				
ambigua (grandiflora)	gelb	6-7	80	1.60
ferruginea	rostbraun	6-7	120	1.60
mertonensis	erdbeerrot	6-7	60	1.60
purpurea 'Excelsior'	gemischt	6-7	100	1.60
- 'Gelbe Lanze'	hellgelb	6–7	100	1.60
Doronicum (Gemswurz) (3			
caucasicum	gelb	4	50	2.—
columnae	gelb	4-5	50	2.—
plantagineum 'Excelsum'	gelb	5	80	2
Draba (Hungerblümchen) ○	gois		-	
aizoides	gelb	3-4	8	1.80
brunifolia	gelb	4–5	5	1.80
	and the second	4-0	J	1.00
Dracocephalum (Drachenkopf	blauviolett	6.0	30	0
ruyschiana	Diadviolett	6–8	30	2.—
Dryas (Silberwurz)		. .	40	4.00
octopetala	weiss .	5–6	10	1.80
suendermanni	cremeweiss	5–6	15	1.80
Echinops (Kugeldistel) (1400	L. A.		
humilis 'Blue Globe'	blau	7–9	120	2.20
- 'Taplow Blue'	tiefblau	7–9	120	2.20
nivalis	silberweiss	7–9	150	2.20
ritro	stahlblau	7–9	80	2.20
Edraianthus (Büschelglocke)				
dalmaticus	blau	6-7	10	1.80
Epimedium (Elfenblume) 🕦 🌑				
grandiflorum (macranthum)	weiss	4-5	30	2.—
pinnatum	goldgelb	4-5	30	2.—
rubrum	rot und weiss	4-5	30	2.—
versicolor 'Sulphureum'	schwefelgelb	4-5	30	2.—
warleyensis	hellbraun	4–5	30	2.—
youngianum 'Niveum'	reinweiss	5	20	2.—
Epimedium in Sorten unserer	Wahl: 12 Stück F	r. 22.—, 2	5 Stück F	r. 44.—
Eranthis (Winterling) 🔾 🕽				
cilicica	goldgelb	2-3	10	1.60
hiemalis	hellgelb	2-3	10	1.60
tubergeniana	gelb	2-3	15	1.60
Eremurus (Lilienschweif)	9-1-			
elwesi	rosa	5–6	300	10.—
himalaicus	reinweiss	5–6	220	7.—
olgae	zartrosa	3–0 7	200	10.—
robustus		, 5–6	250	7.—
	zartrosa			
Shelford Hybriden	gemischt	6–7	150	7.—

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Eremurus (Fortsetzung)		6.7	-00	•
Shelford 'Stäfa'	orange	6–7	80	6. —
 Hybriden 	in Farben	6–7	150	8.—
tubergeni	hellgelb	5–6	200	8. —
Erigeron Hybriden (Feinstrahl)	0			
'Dunkelste Aller'	tiefviolett	6–7	60	2.20
'Försters Liebling'	lachsrosa	6–7	50	2.20
'Gartenmeister Walther'	lachsrosa	6–7	50	2.20
'Gratulant'	violett	6–7	60	2.20
'Lilofee'	dunkellila	6–7	60	2.20
'Rosa Triumph'	leuchtendrosa	6–7	60	2.20
'Rote Schönheit'	hellrot	6–7	50	2.20
'Schloss Hellenstein'	dunkelviolett	6–7	50	2.20
'Sommerneuschnee'	lichtweiss	6–9	60	2.20
'Strahlenmeer'	lilablau	6–7	80	2.20
'Wuppertal'	dunkellila	6–7	60	2.20
Erigeron in Sorten unserer Wa	ahl: 12 Stück Fr.	24.—, 25	Stück	Fr. 48.—
Erinus (Leberbalsam) O			-	
alpinus	violettrosa	5–6	10	1.60
- 'Albus'	weiss	5–6	10	1.60
- 'Carmineus'	karminrot	5–6	10	1.60
Eriophyllum (Wüstengoldaster)	00			
lanatum (caespitosum)	goldgelb	6–7	30	1.80
Eryngium (Edeldistel, Mannstre	u) 🔾			
alpinum	stahiblau	7–8	80	2.50
giganteum	silberweiss	7–8	80	2.20
oliverianum	blau	7–8	60	2.20
planum 'Blue Dwarf'	dunkelblau	7-8	60	2.20
tripartitum	blau	6–8	80	2.20
Erythronium (Hundszahn)				
dens-canis	purpurrosa	4-5	15	2.—
Euphorbia (Wolfsmilch) 🔾	•			_•
myrsinites	gelb	5–6	20	1.80
polychroma	goldgelb	5	40	1.80
Filipendula (Spiraea) (Spierstau				1.00
hexapetala 'Plena'	cremeweiss gef.	6–7	30	2.20
rubra 'Venusta Magnifica'	_	6–7	120	2.20
ulmaria 'Plena'		6-7	100	
	weiss gefüllt	0-1	100	2.20
Fritillaria imperialis (Kaiserkrone	•	A =	00	•
'Orange Brillant'	orangerot	4–5	80	6.—
Fritillaria (Schachbrettblume)	<u></u>	4.5	00	
meleagris	gemischt	4–5	30	2.20
Funkia (siehe Hosta)				

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Gaillardia Hybriden (Kokarden	blume) 🔾			
'Burgunder'	braunrot	6-9	60	1.60
'Grandiflora'	rotgelb	6–9	60	1.60
'Kobold'	gelbrot	6-9	30	1.60
Galanthus (Schneeglöckchen) (00			
elwesi	weiss	2–3	15	1.60
nivalis	weiss	2–3	10	1.60
Galega (Geissraute) OO				
bicolor	blauweiss	7–8	100	2.50
Galtonia (Sommerhyazinthe) O				
candicans	weiss	7-9	100	1.60
Gentiana (Enzian) ○①				
acaulis	tiefblau	4–5	10	2.20
asclepiadea	dunkelblau	8–9	40	3.50
- 'Alba'	weiss	8-9	40	3.50
farreri	himmelblau	8–9	10	4.50
lagodechiana	dunkelblau	8-9	10	2.20
sino-ornata	azurblau	9-10	10	4.50
Geranium (Storchenschnabel) (\circ			1
dalmaticum	seidigrosa	5 –7	10	2.—
endressi 'Wargrave Pink'	hellrosa	6-9	30	2
grandiflorum 'Johnsons Var.'	leuchtendblau	6-8	30	2.—
lancastriense	zartrosa	5–9	5	2.—
macrorrhizum	blutrot	5-7	40	2.—
platypetalum	leuchtendblau	6–7	40	2. —
renardi	weiss mit purpu	6–9	25	2.—
sanguineum nanum	violett	6-9	15	2.—
subcaulescens	karminrot	6–9	15	2.50
Geum (Nelkenwurz) ○ ①				
chiloense 'Goldball'	goldgelb gef.	6–7	40	1.80
- 'Mrs. Bradshaw'	blutrot gef.	6–7	40	1.80
coccineum borisi	mennigrot	5–7	30	1.80
- bulgaricum	reingelb	5–6	20	1.80
hybridum 'Dolly North'	dunkelorange	6–7	40	1.80
- 'Fire Opal'	kupferrot	6–7	40	1.80
- 'Rubin'	leuchtendrot	6–7	40	1.80
	bl. 10 Stück Er 90	05.0	+üok Er 40	
Geum in Sorten unserer Wa	ini: 12 Stuck Fr. 20	.—, 25 S		
Gladiolus (Gladiole) O				
byzantinus	violett	5–6	60	2.20
Globularia (Kugelblume) 🔾				_
cordifolia	blau	5–6	10	1.80
- alba	weisslich	5–6	10	1.80
wilikommi (elongata)	blau	5–6	25	1.60

Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
weiss weiss einfach weiss gefüllt zartrosa gefüllt rosa gefüllt leuchtendrosa rosa grünlichgelb	5-6 6-7 6-7 6-8 5-6 5-6	30 80 90 90 30 10 15	2.— 2.50 2.50 2.— 1.60 1.60
	weiss weiss einfach weiss gefüllt zartrosa gefüllt rosa gefüllt leuchtendrosa rosa	weiss 5-6 weiss einfach 6-7 weiss gefüllt 6-7 zartrosa gefüllt 6-7 rosa gefüllt 6-8 leuchtendrosa 5-6 rosa 5-6	weiss 5-6 30 weiss einfach 6-7 80 weiss gefüllt 6-7 90 zartrosa gefüllt 6-7 90 rosa gefüllt 6-8 30 leuchtendrosa 5-6 10 rosa 5-6 15

Die Blütezeit ist von Mitte Juni bis Ende September: früh = Mitte Juni bis Ende Juli; mittel = Mitte Juli bis Ende August; spät = Mitte August bis Ende September

hoopesi	orangegelb	5–6	60	2.50
Hybriden:				
'Baudirektor Linne'	rostrot	mittel	130	2.50
'Butterpat'	reingelb	mittel	120	2.50
'Crimson Beauty'	rostrot	früh	70	2.50
'Feuersiegel'	gelb mit rot	spät	125	2.50
'Flammenrad'	gelb mit rostrot	spät	110	2.50
'Goldlackzwerg'	rostrot	mittel	100	2.50
'Goldrausch'	gelb mit rostrot	spät	140	2.50
'Karneol'	rostrot	mittel	80	2.50
'Moerheim Beauty'	rostrot	mittel	100	2.50
'Rubinkuppel'	rostrot	spät	100	2.50
'The Bishop'	gelb m'br. Mitte	früh	80	2.50
'Waltraut'	rostrot	mittel	120	2.50
'Wyndley'	broncegelb	früh	70	2.50
'Zimbelstern'	gelb mit rostrot	mittel	140	2.50

Helenium in Sorten unserer Wahl: 12 Stück Fr. 28.-, 25 Stück Fr. 56.-

Helianthemum Hybriden (Sor	nnenröschen) 🔾 🔾			
'Abricot'	aprikosenfarbig	6-8	10	1.80
'Ben Attaw'	cremegelb	6–8	15	1.80
'Ben Fahda'	gelb mit orange	6–8	10	1.80
'Ben Heckla'	braunorange	6-8	10	1.80
'Fire Patt'	kupferrotbraun	6-8	15	1.80
'Golden Queen'	goldgelb	6-8	15	1.80
'Rhodante carminatum'	dunkelrosa	6-8	15	1.80
'Rubin' (amabile plenum)	karminrotgef.	6-8	15	1.80
'Sulphureum plenum'	reingelb gef.	6-8	15	1.80
'Sunbeam'	dunkelgelb	6-8	15	1.80

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Helianthemum Hybriden (Forts	setzung)			
'Supreme'	leuchtendrot	6–8	15	1.80
'The Bride'	reinweiss	6–8	15	1.80
'Wisley Primrose'	hellgelb	6-8	15	1.80
oelandicum	goldgelb	6–8	5	1.80
Helianthemum in Sorten unser	er Wahl: 12 Stück F	r. 20.—,	25 Stück F	r. 40.—
Helianthus (Sonnenblume))			
atrorubens (sparsifolius)	goldgelb	8–9	180	2.50
decapetalus 'Capenock Star'	goldgelb	8 –9	150	2,50
- 'Maximus'	gelb	8-9	180	2.50
- 'Meteor'	gelb halbgefüllt	8-9	150	2.50
- 'Soleil d'Or'	gelb gefüllt	8-9	150	2.50
microcephalus	schwefelgelb	9–10	180	2.50
salicifolius	gelb	10	300	2.50
Helichrysum (Strohblume) OC)			
thianshanicum (lanatum)	orangegelb	7–8	20	1.60
Heliopsis scabra (Sonnenauge)	0			
'Goldball'	gelb	6–9	100	2.20
'Goldgefieder'	goldgelb	6-9	120	2.20
'Goldgrünherz'	grünlichgelb gef	. 6–9	80	2.20
'Hohlspiegel'	goldgelb	6–9	130	2.20
'Sonnenschild'	tiefgelb	6–9	120	2.20
'Spitzentänzerin'	orangegelb	6-9	130	2.20
Helleborus (Christrose, Nieswu	ırz) 🕽 🕽			
corsicus	grünlichgelb	3-4	30	5.—
foetidus	grün	3-4	30	5.—
Hybriden	weiss bis rot	3-4	40	5.—
niger 'Grandiflorus'	schneeweiss	12-3	30	6.—
Hemerocallis (Taglilie)				
citrina	zitronengelb	7–9	80	3.50
flava	hellgelb	6–7	80	2.50
fulva 'Kwanso'	braunorange gef	. 7–8	100	2.50
middendorffi	orangegelb	6-7	50	2.50
Hybriden:	3 3 3			
'Abricot'	orangegelb	5–6	60	3.50
'Gold Imperial'	zitronengelb	6–7	80	3.50
'Hyperion'	zitronengelb	6-7	80	3.50
'J. S. Gayner'	reingelb	6–7	90	3.50
'J. R. Mann'	dunkelgelb	6–7	70	3.50
'Lady Hesketh'	zitronengelb	7–8	70	3.50
'Maggie Perry'	braunorange	7–8	80	2.50
'Mikado'	dunkelgelb mit	1 - 0	00	2.00
Minudo	braun	6–7	70	3.50
	Diaun	0-1	10	0,50

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Hemerocallis Taglilie (Fort	setzung)			
'Orange Man'	orange	5–6	80	3.50
'Purple Water'	braunrot	6–7	80	3.50
'Queen of May'	orangegelb	5–6	70	3.50
'Sachem'	braunrot	6-7	50	3.50
'Sammy Russel'	braun u. orange	7-8	60	3.50
'Teyas'	rot mit orange	6–7	80	3.50
Hemeroca	allis in Sorten unsere	r Wahl		_
in älteren Sorten:	12 Stück Fr. 27		25 Stück F	r. 54.—
in neueren Sorten:	12 Stück Fr. 38.—	1	25 Stück F	r. 76.—
Hepatica (Leberblümchen)	000			
angulosa	leuchtendblau	3-4	15	2.50
triloba	blau	3-4	10	1.60
- 'Rubra Plena'	rot gefüllt	3-4	10	6
Heracleum (Herkulesstaude) 🔾 🛈			
mantegazzianum	weiss	7–8	300	3.—
Herniaria (Bruchkraut) (
glabra	unscheinbar		3	1.40
Heuchera Hybriden (Purpur	glöckchen) ()			
'Gracillima Splendens'	leuchtendrot	6-7	40	2
'Kleberger'	korallenrot	6-7	40	2. —
'Pluie de feu'	feuerrot	6-7	40	2.—
'Rakete'	scharlachrot	6-7	50	2
Heucherella)				
tiarelloides	zartrosa	6-7	50	2.—
Hibiscus moscheutos (Eibis	sch) (
'Chatelaine'	leuchtendrot	8-9	150	7.—
'Roseus'	reinrosa	8-9	150	7.—
Hieracium (Habichtskraut)	00			
bombycinum	heligelb	5–6	15	1.60
rubrum	braunrot	5-6	20	1.60
Hosta (Funkia) (Funkie)				
crispula	Riesen Weissra	ndfunki	е 50	2.20
fortunei 'Aurea'	Goldblattfunkie		40	2.20
fort. 'Obscura marginata'	gelbrandige Sch	attenfu	nkie 50	2,20
fort. 'Viridis'	dunkelgr. Schatt			2.20
lancifolia	Lanzenfunkie		30	2.20
plantaginea 'Grandiflora'	weissblühende l	Lilienfu		2.20
sieboldiana 'Elegans'	Blaublattfunkie		40	2.20
undulata 'Albomarginata'	Weissrandfunki	e	50	2.20
undul. 'Erromena'	grüne Wellblattf	-	70	2.20
undul. 'Univittata'	weissbunte	arinio	, ,	2.20
angai, omvitata	Schneefederfu	ınkie	30	2.20
ventricosa	Glockenfunkie		60	2.20
Tomariousu	CIOCACITICINIO		00	2.20

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Hosta in Sorten unserer W	/ahl: 12 Stück Fr. 23	.—, 25 Si	tück Fr. 46	S.—
Hutchinsia (Gemskresse) (152		
alpina	schneeweiss	4–5	8	1.80
Hypericum (Johanniskraut) O	0			
calycinum	goldgelb	6-8	30	1.10
fragile	gelb	6-7	10	1.60
Iberis (Schleifenblume) 🔾				
saxatilis	weiss	4-5	10	1.80
sempervirens 'Snowflake'	schneeweiss	4-5	20	1.80
- 'Zwergschneeflocke'	weiss	4-5	15	1.80
Incarvillea (Freilandgloxinie) (00			
compacta 'Bees Pink'	lachsrosa	5-6	30	2.80
delavayi	karminrosa	5–6	60	2.20
grandiflora	karminrosa	5–6	30	2,20
Inula (Alant) OO				
ensifolia 'Compacta'	goldgelb	7-9	20	1.60
helenium	gelb	7-9	200	2.50
orientalis (glandulosa)	orangegelb	5–6	50	2.20
Iris (Schwertlilie)	orangogorb	0-0	00	2.20
Zwergschwertlilien (Iris Pumi	ila Hybriden)			
	dunkelviolett	4	15	1.60
'Aphylla'		4	15	1.60
'Atroviolacea'	dunkelviolett			
'Azurea'	hellblau	4	15	1.60
'Coerulea'	leuchtendblau	4	20	1.60
'Die Braut'	reinweiss	4	20	1.60
'Lutea'	goldgelb	4	20	1.60
'Purpurea'	purpurviolett	4	20	1.60
Sumpfschwertlilien		12		
foetidissima	lila	6	60	2.50
kaempferi	gemischt	7–8	70	2.50
monnieri	gelb	6–7	120	2.—
monspur	hell blauviolett	6–7	120	2.—
ochroleuca	weiss und gelb	6–7	120	2
orientalis	reinblau	5–6	50	2.—
- 'Snow Queen'	schneeweiss	5–6	50	2.—
pseudacorus	leuchtendgelb	5–6	80	2
sibirica 'Emperor'	violettblau	5-6	80	2
- 'Perrys Blue'	himmelblau	5-6	80	2
Zwergschwertlilien in Sorten Sumpfschwertlilien in Sorten			_	
Verschiedene Schwertlilien				
danfordiae	leuchtendgelb	3	10	2
regelio cyclos 'Teucros'	braunviolett	4-5	40	2.50
logollo cyclos i odolos	DIGGITTOTOLL		1.0	

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Verschiedene Schwertlilen (Fo	ortsetzung)			
reticulata	samtigviolett	3	20	2.—
- 'Cantab'	hellblau	3	20	2.—
- 'Herkules'	bronceviolett	3	20	2.—
Iris germanica (Gartenschwertlilie	e) (
Die Blütezeit ist vom Mai bis J	luni. Wir haben d	lieselbe in	drei Gru	ppen
eingeteilt: f = frühe Blüte, m =				- · ·
'Aegir'	weiss/rötlich	m	80	1.80
'Armour Bright'	goldgelb	f	90	2.20
'Argus Phaesanth'	hellbraun	sp	90	2.20
'Benton Daphne'	weiss mit lila	f	80	2.20
'Blue Shimmer'	heliblau getupft	m	90	3.—
'Canary Bird'	reingelb	f	60	1.80
'Carrey Jones'	heligelb	f	90	2.20
'Cydnus'	hellavendel/viol.	f	70	1.80
'Distance'	zart violettblau	sp	90	2.20
'Folkwang'	weiss/hellkarmin	•	60	1.80
'Forsete'	lavendelblau	m	90	1.80
'High Command'	broncegelb/			
	mahagoni	f	80	3
'Kharput'	violett	f	50	1.80
'Lenzschnee'	weiss/zartlila	sp	50	1.80
'Mary Geddes'	hellrot/	•		
	rötlichbraun	sp	90	1.80
'Mrs. J. L. Gibson'	dunkelblau	sp	80	3
'Ola Kala'	gelb	m	90	3.—
'Orange Glow'	orangebraun	sp	80	3.—
'Pink Cameo'	lachsrosa	m	80	3.—
'Pinnacle'	weiss/hellgelb	sp	80	3.—
'Prinzess Viktoria Luise'	creme/			
	purpurviolett	m	40	1.80
'Red Douglas'	dunkelviolett	f	90	2.20
'Rocket'	gelb/hellbraun	m	80	3.—
'Senlac'	weinrot	m	60	1.80
'Susan Bliss'	lilarosa	sp	70	1.80
'Valor'	lavendel/	•		
	veilchenblau	sp	100	1.80
'Vingolf'	creme/purpur	f	40	1.80
'Wabash'	creme/			
	veilchenblau	m	100	3.—
'Winter Carnival'	weiss	m	100	2.20

Ausser diesem Sortiment führen wir noch eine grosse Anzahl amerikanischer Neuzüchtungen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen eine Spezialliste mit allen unseren vorrätigen Sorten.

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Iris germanic	a in Sorten unser	er Wahl:		
ältere Sorten: 12	Stück Fr. 20, 25	Stück Fr.	40.—	
neuere Sorten: 12	Stück Fr. 25.—, 25	Stück Fr.	50.—	
Ixiolirion (Blaulilie)				
ledebouri	violett	5–6	30	1.80
Kentranthus (siehe bei Centra	anthus)			
Kniphofia Hybriden (Tritoma)) (Fackellilie) 🔾			
'Earliest of All'	orange	6–8	80	6.—
galpini	orange	7–9	50	6.—
'Jonkheer van Tets'	scharlachrot	7–9	100	6.—
'Royal Standard'	rotgelb	7–9	90	6.—
'Yellow Prince'	dunkelgelb	7–9	80	6.—
Sämlinge	Mischung	7-9	80	4.—
Kniphofia in Sorten unserer	Wahl: 12 Stück Fr	. 60.—, 25	Stück Fr.	120.—
Lamium (Goldnessel)				
galeobdolon 'Florentinum'	gelb	6–7	20	1.60
maculatum 'Argenteum'	rosa	6-7	20	1.60
Lathyrus (Staudenwicke) O				
latifolius	malvenrosa	6–9	150	2.20
varius (Orobus)	lachsrosa		22	
10 1	mit gelb	6–7	30	2.20
vernus (Orobus)	violettblau	5–6	25	2.20
Lavandula angustifolia (spica,			00	4 00
'Buxton Blue'	violett	6–7	30 70	1.80
'Grappenhall'	blau	6–7 6–7	70 40	1.80
'Hidgote Blue'	lilablau blau	6–7	40 40	1.80
'Munstead' 'Rosea'	blau hellrosa	6–7 6–7	40 40	1.80 1.80
Lavatera (Strauchmalve)	Helliosa	0-1	40	1.00
olbia 'Rosea'	rosa	6-9	120	2.50
Leontopodium (Edelweiss)			120	2.00
alpinum	weiss	6–7	15	1.80
souliei 'Mignon'	silberweiss	6–7	10	1.80
Liatris (Prachtscharte)			7.7	
spicata	violett	7-8	70	2.—
- 'Kobold'	violett	7–8	40	2
Ligularia (Senecio) (Kreuzkrau	ut) 🔾 🛈			
clivorum	gelb	7-9	80	2.20
- 'Desdemona'	orange	7-9	80	2.20
hessei 'Greynog Gold'	orangegelb	7-9	150	2.20
palmatilobus	dunkelgelb	6-7	120	2.20
przewalski	gelb	7-8	100	2.20
stenocephala globosa	goldgelb	7–8	80	2,20

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Lilium (Gartenlilie) O				20.5
candidum	reinweiss	5–6	90	2.20
davidi willmottiae	orangerot	7–8	80	2.20
henryi	hellorange	7–9	200	2.50
maculatum (umbellatum)	orangerot	6	70	2.50
martagon	karminlila	7	80	2.80
regale	weiss	6–7	80	2.20
tigrinum 'Splendens'	orange	7–8	120	2.20
Diese Preise gelten für Pflanzen normalen Pflanzzeit zu den übli				
Limonium (Statice) (Strandflied	er) ()			
latifolium	stahlblau	7–8	50	2.20
tataricum	weiss	7–8	40	2.20
Linaria (Leinkraut) 🔾				
alpina	blau/orange	6-8	10	1.60
pallida	blauviolett	6-9	5	1,60
purpurea	blaupurpur	6–9	80	1.60
Linum (Lein)				
flavum	leuchtendgelb	6-7	30	1.80
narbonense	enzianblau	6-9	50	1.80
perenne	himmelblau	6 - 8	50	1.80
Lithospermum (Steinsame) O	•			
petraeum (Moltkia)	enzianblau	6–8	20	2.50
purpureo-coeruleum	violettblau	6-7	20	1.60
Lobelia (Staudenlobelie) O				
syphilitica (coerulea)	blau	7-9	60	2.20
vedariensis	purpurviolett	6-9	100	2.20
Lotus (Hornklee)	•			
corniculatus	goldgelb	5-8	8	1.80
Lupinus Polyphyllus Hybriden (S			_	
1. Aus Stecklingen vermehrte So	rten:			
'Albula'	kupferrot	6-7	80	3.50
'Amethyst'	mittelblau	6–7	100	3.50
'Bernina'	reingelb	6–7	80	3.50
'Blushing Bride'	weiss	6-7	80	3.50
'Edna'	cremegelb	6-7	80	3.50
'Flüela'	orangegelb	6–7	100	3.50
'Grenadier'	kupferorange	6–7	100	3.50
'Happy Day'	lachsrosa	6-7	80	3.50
'Karneol'	rot und gelb	6-7	80	3.50
'Lady W. Thompson'	rosa u. cremew.	6–7	80	3.50
'Matterhorn'	leuchtendrot	6–7	80	3.50
'Niesen'	purpurviolett	6-7	100	3.50
'Thundercloud'	dunkelviolett	6-7	100	3.50
		•	100	0.00

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Lupinen Stecklingssorten r	nach unserer Wahl: 12	St. Fr. 38.	—, 25 St. F	r. 76.—
2. Aus Samen vermehrte S	orten:			
'Edelknabe'	karminrot	6-7	80	2.20
'Kastellan'	blau mit weiss	6-7	80	2.20
'Kronleuchter'	gelb	6-7	80	2.20
'Mein Schloss'	ziegelrot	6–7	80	2.20
'Schlossfrau'	rosa mit weiss	6-7	80	2.20
Rasse 'Russel'	Mischung	6–7	80	2.20
Lupinen Sä	imlingssorten nach un	serer Wa	hl:	
12 Stüc	k Fr. 24.—, 25 Stück Fr	. 48. <i>—</i> - 		
Lychnis (Lichtnelke)				
arkwrighti	ziegelrot	6–7	30	2.—
chalcedonica	scharlachrot	6-7	90	2.—
coronaria (Agrostemma)	purpurrot	7–8	70	2.—
viscaria 'Plena'	karminrot gef.	6	30	2.—
Lysimachia (Gelbweideric	h) 🔾 🛈			
clethroides	weisslich	7–9	80	2.20
nummularia	goldgelb	5–6	5	1.40
punctata (velutina)	gelb	6–8	70	2.20
Lythrum Hybriden (Weider				
'Dropmore Purple'	karminrot	7~9	90	2.20
'Robert'	lachskarmin	7–9	60	2.20
Macleaya (Bocconia) (Fed		. •		
cordata	rosaweiss	7–8	180	2.50
Malva (Malve) OO (Stocki			.00	2.00
moschata	rosa	6–8	60	1.60
Matricaria (Teppichkamille				
tchihatchewi	weiss	6–7	15	1.40
Meconopsis (Scheinmohn		• •	10	1140
betonicifolia (baileyi)	reinblau	6–7	70	3.—
cambrica	gelb	6–9	30	1.60
Menthella (Teppichminze)	_	0.0	O.	1.00
requieni	unscheinbar		2	1.60
Mertensia (Blauglöckchen				1.00
echioides	-	5–6	10	2.—
	enzianblau blau	5–6 4–5	40	3.50
virginica Minuartia (Stoinmiere)	hian	4-0	40	3.30
Minuartia (Steinmiere)	walaa	7 0	2	1 00
stellata	weiss	7–8	3	1.80
Monarda Hybriden (Goldm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.0	400	0.04
'Adam'	kirschrot	6–9	100	2.20
'Blaustrumpf'	lilablau	6–9	120	2.20

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Monarda Hybriden (Fortsetzung)				
'Cambridge Scarlet'	scharlachrot	6-9	100	2.20
'Melissa'	zartrosa	6-9	90	2.20
'Croftway Pink'	hellrosa	6-9	130	2.20
Montbretia siehe bei Crocosmia				
Morina (Kardendistel) ○○				
longifolia	rosa/weiss	7–8	60	2.20
Muehlenbeckia (Polsterstrauch)	$\circ \bullet$			
axillaris	unscheinbar		5	1.80
Muscari (Traubenhyazinthe) O				
armeniacum	kobaltblau	4	15	1.60
azureum	azurblau	3–4	10	1.60
- 'Album'	reinweiss	3-4	10	1.60
tubergenianum	heil- u. dunkelbi.	4	20	1.60
Myosotis palustris (Sumpfvergiss	smeinnicht) 🔾 🕕			
'Perle von Ronnenberg'	leuchtendblau	5-9	20	1.60
Nepeta (Katzenminze)				
faasseni (mussini)	hellblau	5–9	30	1.60
- 'Six Hills Giant'	lavendelblau	5–9	50	1.60
- 'Superba'	violett	5-9	30	1.60
Nordmannia siehe Trachystemor	1			
Oenothera (Nachtkerze) 🔾				
lamarckiana	gelb	6–9	150	2.—
missouriensis	lichtgelb	7–9	15	2.—
speciosa	reinweiss	6–9	40	2.—
tetragona 'Fyrverkeri'	goldgelb	6–8	40	2
- 'Yellow River'	kanariengelb	6–8	50	2.—
Omphalodes (Gedenkemein) 🕦 🛢				
cappadocica	enzianblau	4–5	20	1.80
verna	himmelblau	3-4	10	1.80
- 'Alba'	weiss	3-4	10	1.80
Opuntia (Feigenkaktus) 🔾				
rafinesquei	schwefelgelb	6-7	20	5.—
Ornithogalum (Milchstern) (
umbellatum	silberweiss	4-5	20	1.60
Orobus siehe Lathyrus				
Othonopsis (Fettkreuzkraut) $\bigcirc\bigcirc$				
cheirifolia	reingelb	5-7	30	2.20
Oxalis (Sauerklee) (
adenophylla	lilarosa	4-6	10	1.60
Pachysandra (Ysander) →				
terminalis	grünlichweiss	4-5	25	2
- 'Variegata'	grünlichweiss	4-5	20	2

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Paeonia (Pfingstrose) O				
lactiflora (albiflora, sin	ensis) Edelpaeonien			
1. Einfach blühende und				
'Eva'	karminrosa	6	80	5.—
'Henri Potin'	hellkarmin	5–6	80	5.—
'None no Yuki'	weiss m. creme	5–6	80	5.—
'O shu ken'	weiss m. hellgelb	56	80	5.—
'Othello'	dunkelrot	5–6	80	5.—
'Rosy Dawn'	zartrosa	5–6	80	5.—
'Whitleyi Major'	schneeweiss	56	100	5.—

Einfache und japanische Paeonien in Sorten unserer Wahl:

12 Stück Fr. 54.-, 25 Stück Fr. 108.-

2. Gefülltblühende Edelpaeonien:				
'Adolphe Rousseau'	purpurrot	6	100	5.—
'Albâtre'	weiss	6	80	5.—
'Alice Harding'	fleischfarbig	6	100	5.—
'Baroness Schröder'	zart fleischfarbig	6	100	5.—
'Bunker Hill'	kirschrot	6	80	5.—
'Duchesse de Nemours'	cremeweiss	6	80	5.—
'Edulis superba'	leuchtendrosa	6	80	5.—
'Festiva maxima'	reinweiss	6	100	5.—
'Henri Demay'	leuchtend helfrot	6	80	5.—
'Inspecteur Lavergne'	karminrot	6	80	5.
'Karl Rosenfield'	kirschrot	6	80	5.—
'Lady Alex. Duff'	zartlachsrosa	6	100	5.—
'Miss Eckardt'	reinrosa	6	100	5.—
Paeonia gefülltblühende (Fortset	tzung)			
'Mme Claude Tain'	reinweiss	6	70	5.—
'Mme Forel'	lichtrosa	6	90	5. —
'Mr. Charles Lévèque'	zartlachsrosa	6	100	5. —
'Noemy Demay'	zartfleischfarbig	6	60	5.—
'Raoul Dessert'	rosa	6	80	5.—
'Sarah Bernhardt'	lilarosa	6	100	5.—
'Shirley Temple'	zartrosa	6	70	5.—
'Solange'	zartlachsrosa	6	90	5.—
'Souv. de Gaspard Callot'	silbrigrosa	6	70	5. <i>—</i>
'Wiesbaden'	frischrosa	6	80	5.—

Gefülltblühende Edelpaeonien in Sorten unserer Wahl:

12 Stück Fr. 44.-, 25 Stück Fr. 88.-

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
botanische Paeonien Arten	:			
anomala	lilarosa	5	70	5.—
corallina triternata	rosa	4–5	50	5.—
laciniata	karminrot	5	60	5.—
peregrina 'Sunshine'	orange	6	50	8.—
wittmanniana 'Avant Garde'	zartrosa	5–6	80	8. —
 macrophylla 	weiss	4-5	80	8.—
- 'Hybriden'	gelb	56	80	8. —
Paeonia officinalis (Buebenros	se):			
'Alba Plena'	reinweiss gef.	5-6	50	5.—
'Rubra Plena'	dunkelrot gef.	5-6	50	5.—
'Mutabilis Plena'	rosa	5-6	50	5. —
Papaver (Mohn) (
alpinum	gemischt	5-8	15	1.80
nudicaule	gemischt	4-9	30	1.40
- 'Kardinal'	leuchtendrot	4–9	25	1.40
- 'Yellow Wonder'	goldgelb	4-9	30	1.40
Papaver orientale (Türkenmohn		, •		
'Dazzler'	lachsorange	6–7	70	2.20
'Feuerriese'	ziegelrot	6–7	80	2.20
'Mahony Ameliore'	braunrot	6–7	80	2.20
'Marcus Perry'	scharlachrot	6–7	70	2.20
'Olympia'	orangeschar.get		90	2.20
'Oriental King'	scharlachrot	6-7	80	2.20
'Rosenpokal'	karminrosa	6–7	70	2.20
'Sturmfackel'	feurigrot	6–7	40	2.20
Papaver orientale in Sorten uns	serer Wahl: 12 St.	. Fr. 24.—	-, 25 St. F	r. 48.—
Paronychia (Mauermiere) 🔾				
kapela	unscheinbar	5–6	5	1.60
serpyllifolia	unscheinbar	5–6	3	1.60
Peltiphyllum (Schildblatt) 🔾 🛈				
peltatum	zartrosa	4–5	70	2.50
Penstemon (Bartfaden) ○○				
barbatus (Chelone barbata)	rot	7–9	100	2.—
 Hybriden 	verschieden	7–9	40	2.—
- Hybriden			0.0	
heterphyllus	leuchtendblau	7–9	30	2.—
		7–9 6–10	30 50	2.— 2.50
heterphyllus	leuchtendblau			
heterphyllus Hybriden 'Albiflora'	leuchtendblau reinweiss	6–10	50	2.50
heterphyllus Hybriden 'Albiflora' - 'And. an Friedrich Hahn'	leuchtendblau reinweiss weinrot	6–10 6–10	50 40	2.50 2.50
heterphyllus Hybriden 'Albiflora' - 'And. an Friedrich Hahn' - 'Anton Purpus'	leuchtendblau reinweiss weinrot scharlachrot	6–10 6–10 6–10	50 40 40	2.50 2.50 2.50
heterphyllus Hybriden 'Albiflora' - 'And. an Friedrich Hahn' - 'Anton Purpus' - 'Brillant'	leuchtendblau reinweiss weinrot scharlachrot leuchtendrot	6–10 6–10 6–10 6–10	50 40 40 60	2.50 2.50 2.50 2.50

Name	Blüte	nfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Penstemon (Fortsetzung)	zinn	oberrot	6–10	70	2.50
Hybriden 'Imberbis Superba' - 'Schönholzeri'		rlachrot	6–10	60	2.50 2.50
Penstemon in Sorten unserer			_		
Phlomis (Brandkraut) 00		, -			7
samia	gelb		6-7	80	2.20
Phlox (Flammenblume) $\bigcirc\bigcirc$					
Niedrige Arten:					
amoena	7,24,34	ninrot	4–5	15	1.80
douglasi 'Hybride'		chlila	4–5	5	1.80
subulata 'Arlette'	20.7620	celrosa	4-5	10	1.80
- 'Betty'	hellr	-	4–5	10	1.80
- 'G. F. Wilson'		eferblau	4–5	15	1.80
- 'Maischnee'		eeweiss	4–5	8	1.80
- 'Moerheimi'		ninrosa	4–5	10	1.80
- 'Rotraut'	Ieuc	htendrot	4–5	10	1.80
Phlox maculata (suffruticosa) 'Magnificence'	karm	ninrosa	6–9	70	2.20
'Magnificence'	karn	ninrosa	6-9	70	2.20
'Nettie Stuart'	weis	S	6–9	70	2.20
Phlox paniculata (decussata)		3.57		50	0.00
'Aîda'	weir		7–9	50	2.20
'Balmoral'	rosa		7–9	90	2.20
'Bern'		skarminro		80 400	2.20
'Brigadier' 'Early Gem'		gerot mit Auge	7–9 7–9	100 60	2.20 2.20
'Graf Zeppelin'		w. mit Auge		80	2.20
'Hampton Court'		urpur	7–9	90	2.20
'Juliglut'		endrot	7–9	70	2.20
'Kirmesländer'	_	s m. Auge		120	2.20
'Landhochzeit'		mit Auge		100	2.20
'Le Mahdi'		ttblau	7-9	70	2.20
'Leo Schlageter'		rlachkarm	in 7-9	80	2.20
'Mevr. van Beuningen'	lach	srosa	7-9	80	2.20
'Mia Ruys'	schi	neeweiss	7-9	40	2.20
'Mies Copijn'	reini	rosa m. A	uge 7–9	80	2.20
'Mother of Pearl'		weiss	7–9	80	2.20
'Nordlicht'	karn	ninrosa	7–9	80	2.20
'Orange'			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00	0.00
	oran	ge	7–9	80	2.20
'Pastorale' 'Rembrandt'	leuc	ge htendrosa weiss		90 70	2.20 2.20 2.20

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Phlox (Fortsetzung)				
'Rosa Spier'	rosa mit Auge	7-9	80	2.20
'Schneerausch'	weiss	7–9	80	2.20
'Sir John Falstaff'	lachsrot	7–9	80	2.20
'Starfire'	lachskarmin	7-9	80	2.20
'Spitfire' (v. Mauthner)	ziegelrot	7-9	80	2.20
'Turandot'	dunkelkarminrot	7-9	100	2.20
'Wilhelm Kesselring'	violett mit weiss	7–9	60	2.20
Phlox paniculata in Sorten un	serer Wahl: 12 St.	Fr. 24.—	, 25 St. F	r. 48.—
Phygelius (Kafferlilie) 〇〇				
capensis 'Coccineus'	korallenrot	7-10	80	3
Physalis (Lampionpflanze) (
francheti	orange Lampion	9-11	60	2
Physostegia virginiana (Geleni	(blume) ()			
'Bouquet Rose'	violettrot	7-9	80	2.20
'Summersnow'	weiss	7-8	60	2.20
'Vivid'	purpurrosa	9-10	50	2.20
Phyteuma (Teufelskralle, Rapu	nzel) 🔾 🕽			
orbiculare	dunkelviolettblau	5-6	40	2
Platycodon (Wahlenbergia) (B	allonblume) 🔾 🛈			
grandiflorum	blau	6-8	60	2. —
- 'Album'	weiss	6-8	60	2
Plumbago siehe unter Ceratos	tigma			
Podophyllum (Maiapfel)				
emodi majus	zartrosa	4	50	6. —
Polemonium (Jakobsleiter) 🔾)			
coeruleum	kräftigblau	5-7	70	2.20
richardsoni 'Pallidum'	lichtblau	4-5	40	2.20
Polygonatum (Salomonssiege) 🕽 🗑			
multiflorum	grünlichweiss	5-6	50	2. —
Plygonum (Knöterich) (
affine 'Superbum'	tiefrosa	5-9	20	1.60
amplexicaule	leuchtendrot	8-10	80	2,20
campanulatum	leuchtendrosa	9-11	80	2.20
vaccinifolium	rosa	8-10	15	2.20
Potentilla (Fingerkraut (
atrosanguinea 'Gibsons Scarle	t' scharlachrot	6-9	40	2.—
аигеа	goldgelb	6-7	20	2.—
hybrida 'Emile'	orange	6-9	40	2
- 'Versicolor Plena'	braunorange	6–9	40	2
nepalensis 'Miss Willmott'	kirschrosa	6–9	40	2. –

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Primula (Schlüsselblume, Primel) ①			
acaulis (vulgaris) Potsdamer Ri	esen			
- reinweiss		3-4	10	1.40
- hellgelb		3-4	10	1.40
- dunkelgelb		3–4	10	1.40
- hellblau		3-4	10	1.40
- dunkelblau		3-4	10	1.40
- hellrot		3-4	10	1.40
- dunkelrot		3-4	10	1.40
 Farbenmischung 	. 74.77.440	3–4	10	1.40
auricula	goldgelb	4–5	10	2.20
auricula 'Hybriden' siehe pubes				
beesiana	dunkellila	6–7	50	1.80
bullesiana	gelb, rosa,			
	orange	6-7	50	1.80
bulleyana	aprikosengelb	6–7	50	1.80
denticulata 'Grandiflora'	lavendelblau	4-5	30	1.80
- 'Alba'	reinweiss	4–5	30	1.80
- 'Carminea'	karminrot	4-5	30	1.80
Elatior Hybriden (polyantha) Pa	cific-Riesen			
- reinweiss		4-5	25	1.40
- goldgelb		4-5	25	1.40
- rosa		4-5	25	1.40
 orange bis kupfer 		4-5	25	1.40
 rot bis dunkelrot 		4-5	25	1.40
- blau		4-5	25	1.40
- Farbenmischung	verschieden	4-5	25	1.40
florindae	goldgelb	6-8	80	1.80
- 'Keillour Hybrids'	огапде	6-8	60	1.80
japonica	karminrot	5-6	50	1.80
pruhoniciana 'Perle von Bottrop	'rotviolett	3-4	10	1.80
- 'Wanda'	karminviolett	3-4	10	1.80
pubescens (auricula Hybriden)		5	20	1.60
pulverulenta	karminrot	5–6	50	1.80
rosea 'Grandiflora'	rosarot	3-4	20	1.60
- 'Micia Visser de Geer'	leuchtendrot	3-4	20	1.60
sikkimensis	schwefelgelb	5-6	60	1.80
veitchi	dunkelrosa	5–6	25	1.80
	The state of the s			
	Sorten unserer Wa		-l. F- 00	
Frühlingsprimein:	12 Stück Fr. 15.—			
Sommerblühende Primeln:	12 Stück Fr. 20	, 25 Stu	CK Fr. 4U.—	
Prunella grandiflora (Braunelle)		2		
'Rosea'	karminrosa	7–9	20	1.60
'Webbiana'	blauviolett	7–9	20	1.60

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Pterocephalus (Alpenskabios	e) 🔾			
parnassi	rosa	6-8	15	1.80
Pulmonaria (Lungenkraut)				
angustifolia 'Azurea'	enzianblau	3–4	25	1.60
rubra	ziegelrot	3–4	30	1.60
sacharata 'Mrs. Moon'	blau	4	30	1.60
Puschkinia (Puschkinie)				
scilloides libanotica	zartblau	4	10	1.60
Pyrethrum roseum, siehe unte		coccineu	m	
Pyrethrum tchihatchewi, siehe	unter Matricaria			
Ramonda (Ramondie)	blauviolett		4.5	_
myconi (pyrenaica) Ranunculus (Hahnenfuss) 🔾 🕕		6–7	10	4.—
acer 'Multiplex'	gelb gefüllt	5 G	60	0.00
acontifolius 'Pleniflorus'	weiss gefüllt	5–6 5–6	60	2.20
bulbosus 'Pleniflorus'	gelbgefüllt	5–6	40 30	2.20
gramineus	leuchtendgelb	5–6	30 30	2.20
Rodgersia (Schaublatt)	iodontonagoib	5 -0	30	2.20
pinnata	gelblichrosa	6–7	80	4.—
tabularis (Astilboides)	weiss	7–8	80	4.—
Roscoea (Scheinorchis)			CQ.	4, —
cautleoides	hellgelb	6–7	40	3.—
Rudbeckia (Sonnenhut)				J.
deami	goldgelb	7–9	90	2.20
laciniata 'Goldball'	gelb gefüllt	8-9	200	2.50
- 'Goldquelle'	goldgelb gef.	8-9	80	2.20
nitida 'Autumn Glory'	reingelb	8–9	200	2.50
- 'Goldschirm'	reingelb	8-9	180	2.50
purpurea	purpurrosa	7–8	120	2.20
- 'Leuchtstern'	karminrot	7–8	100	4.—
speciosa (neumanni)	gelb	7–9	70	2.20
sullivanti 'Goldsturm'	goldgelb	7–9	80	2.20
Ruta (Weinraute) 🔾				
graveolens	gelb	6–8	60	2.50
Salvia (Salbei)	0			
officinalis	Gewürzpflanze	7–8	50	2.50
superba (nemorosa superba)	violett	7–9	80	2.20
- 'Ostfriesland'	violett	5–10	40	2.20
Sanguinaria (Blutwurzel) canadensis	weiss	2.4	45	
Santolina (Heiligenkraut)	WOISS	3-4	15	3. —
chamaecyparissus	gelb	7–8	20	4.00
virens	gelb	<i>1−</i> 6 7–8	30 30	1.80
Saponaria (Seifenkraut)	gold	1-0	30	1.80
ocymoides 'Splendens'	hellrot	6	10	1 00
Columnia of the contraction	nom ot	J	10	1.80

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Satureia (Bergminze) 🔾				
montana 'Coerulea'	lilablau	8-9	25	1.60
repandens (Micromeria)	reinweiss	8-10	10	1.60
Saxifraga (Steinbrech) 000				
aizoon balcana	Pastellfarben	5-6	25	1.80
apiculata	hellgelb	3-4	10	2.20
arendsi ,Blütenteppich'	karminrosa	4-5	10	1.60
- 'Schneeteppich'	schneeweiss	4-5	15	1.60
- 'Schwefelblüte'	hellgelb	4-5	10	1.60
- 'Triumph'	karminrot	4-5	10	1.60
- 'Wilson'	rosa	4-5	15	1.60
caespitosa	weiss	4-5	5	1.60
cochlearis minor	weiss	5-6	15	2.20
cotyledon typica	weiss	5–6	40	2,50
ferdinandi coburgi	gelb	4	10	2.20
haagi	orangegelb	3-4	10	2.20
hosti	weiss	5–6	40	1.80
irvingi	rosa	3-4	5	3.—
kotschyi	gelb	3–4	10	2.20
'L. G. Godseff'	hellgelb	3-4	10	2.20
muscoides 'Purpurea'	rötlich	4–5	5	1.60
ochroleuca	hellgelb	3–4	10	2.20
pseudo-sancta	goldgelb	3-4	10	2.20
trifurcata (sternbergiana)	weiss	4–5	20	1.60
umbrosa	weiss	5–6	25	1.60
- 'Aureo punctata'	gefleckte Bel.	5–6	25	1.80
- 'Elliots Variety'	rosa	5–6	20	1.80
Saxifraga in Sorten unserer	Wahl: 12 Stück Fr.	20.—, 25	5 Stück F	r. 40.—
Scabiosa (Skabiose) (
caucasica	lilablau	6-9	80	2.—
- 'Clive Greeves'	lobelienblau	6–9	80	2.50
- 'Moerheim's Blue'	dunkelblau	6-9	80	2.50
- 'Miss Willmott'	rahmweiss	6-9	80	2.50
- 'Stäfa'	dunkelblau	6-9	80	2.50
Scilla (Blaustern) 🔾 🛈				
hispanica (campanulata)	hellblau	4-5	20	1.60
sibirica	blau	3-4	10	1.60
sibirica 'Alba'	weiss	3-4	10	1.60
tubergeniana	blassgrau gestr.	3-4	10	1.60
Scutellaria (Helmkraut) 🔾				
baicalensis	lilabiau	7–9	50	2.20
incana (canescens)	hellblau	8-9	80	2.20
			-	

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Sedum (Mauerpfeffer) OO				
acre	leuchtendgelb	6-7	10	1.40
album 'Micranthum'	weiss	6-7	5	1.60
- 'Murale'	blassrosa	6-7	10	1.60
cauticolum 'Lidakense'	leuchtendrot	9-10	10	2.20
floriferum 'Weihenstephaner				
Gold'	gelb	7–8	20	1.40
hybridum 'Immergrünchen'	gelb	6-7	15	1.40
laconicum	gelb	6	8	1.60
mavi	weisslich	7-8	5	1.60
middendorffianum	gelb	6-7	15	1.40
pluricaule 'Rosenteppich'	karminrosa	8-9	10	2.20
reflexum glaucum	gelb	7-8	10	1.60
spectabile 'Meteor'	karminrot	8-9	35	2.20
spurium 'Album superbum'	weiss	7-8	10	1.40
- 'Purpurteppich'	rotbraune Bel.	7-8	10	1.40
- 'Schorbuserblut'	dunkelblutrot	7–8	10	1.40
telephium 'Herbstfreude'	bräunlichrot	8-9	40	2.20
- 'Munstead Dark Red'	braunrot	8-9	30	2.20

Sedum in Sorten unserer Wahl:

für Bodenbedeckung: 12 Stück Fr. 15.—, 25 Stück Fr. 30.— für Steingarten: 12 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 34.—

Sempervivum (Hauswurz)	00			
albidum	gelblichweiss	6-7	20	1.60
alpestre	dunkelrosa	6-7	20	1.60
arachnoideum	rot	6-7	15	1.60
bolssieri	hellrot	6-7	20	1.60
giganteum	rosa	6-7	30	1.60
huteri	gelbrosa	6-7	20	1.60
hybridum 'Gamma'	dunkelrosa	6–7	20	1.60
- 'Rubin'	rosa	6-7	15	1.60
kapaonikense	hellgelb	6-7	15	1.60
schlehahni rubicundum	purpurrosa	6-7	25	1.60
spinulifolium	rosa	6-7	20	1.60
tectorum	hellrot	6-7	25	1.60
webbianum	rosa	6-7	20	1.60
Mischung	verschieden	6–7	20	1.60

Sempervivum in Sorten unserer Wahl: 12 St. Fr. 17.-, 25 St. Fr. 34.-

Senecio (Kreuzkraut)	siehe Ligularia			
Sidalcea Hybriden (Prä	riemalve) 🔾			
'Brillant'	karminrot	7–8	80	2.50
'Elise Heugh'	zartrosa	7–8	80	2.50

Name	Blütenfarbe	Blüte-	Hōhe	Preis
	Bratomarbo	monat	110110	1 1010
Silene (Leimkraut)	•		4.5	4.00
maritima 'Weisskehlchen'	weiss	6–8	15	1.60
schafta 'Splendens'	leuchtendrosa	8–9	15	1.60
Sisyrinchium (Binsenlilie)	blou	E C	00	1 00
angustifolium	blau	5–6	20	1.80
californicum	gelb	6–8 6–7	20 50	1.80
striatum	hellgelb	6–7	50	1.80
Solidago Hybriden (Goldrute)		7 0	120	9 90
'Frühgold'	goldgelb	7–8 8–9	80	2.20 2.20
'Golden Mosa'	hellgelb	9 9	180	2.20
'Golden Wings'	goldgelb linendule	9	100	2,20
Spiraea (Spierstaude) siehe Filaruncus siehe Aruncus sylvest				
	lei			
Stachys (Ziest) OO grandiflora'Superba' (Betonica)	nurnurroea	7–8	40	1.60
lanata		6–7	30	1.60
officinalis	rosa Iilarosa	7–8	40	1.60
Statice (Strandschleierkraut) s		1-0	40	1.00
Sternbergia (Goldkrokus)	iene Lintonium			
lutea	goldgelb	9–10	15	1.80
		9-10	13	1.00
Stokesia (Kornblumenaster)		7.0	00	0.00
laevis (cyanea)	lila	7–9	30	2.20
Symphytum (Wallwurz)	h 1 h	F C	00	1.60
grandiflorum	rahmgelb	5-6	20	1.60
Tanacetum (Rainfarn) siehe bei	Chrysanthemum	vuigare		
Telekia (Telekie) 🔾 🛈	aalb	6 7	100	0.50
speciosa	gelb	6–7	100	2.50
Teucryum (Gamander)	lilo	7–8	25	1.80
chamaedrys	rosalila	1-0	23	1.00
Thalictrum (Wiesenraute)	lila	6-7	80	2.50
aquilegifolium	lila	0-7 7-8	100	2.50
dipterocarpum – 'Album'	reinweiss	7–8 7–8	100	2.50
minus 'Adiantifolium'	gelblich	6–7	50	2.50
	geronen	0-1	30	2.50
Thymus (Thymian) ○○ citriodorus	purpurrosa	6–7	25	1.80
- 'Aureus'	goldbunt. Bel.	6–7	25 25	1.80
serpyllum	lila	6–7	5	1.40
- 'Albus'	weiss	6–7	5	1.40
- 'Coccineus'	karminrot	6-7	5	1.40
- 'Lanuginosus'	silbergraue Bel.		5	1.40
- 'Nitidus'	karminrot	6–7	5	1.40
- 'Splendens'	karminrot	6–7	5	1.40
- villosus	graugrüne Bel.	6–7	5	1.40
vulgaris	graugrüne Bel.	6–7	20	1.80
*uigaiis	gradgiano Dell	• •		

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Thymus (Fortsetzung)				
vulgaris 'Compactus'	lila	6-7	15	1.80
Tiarella (Schaumblüte) 🕽 🌑				
cordifolia	weiss	4-5	20	2.20
Townsendia (Felsenmargerite) (
wilcoxiana	violettblau	4–5	5	1.80
Trachystemon (Nordmannia)	(Rauhling) ①			
orientalis	purpurviolett	46	50	2.20
Tradescantia Andersoniana H		rblume)	$\bigcirc 0$	
'J. C. Weguelin'	heliblau	5–9	40	2.20
'Innocence'	reinweiss	5–9	40	2.20
'Leonora'	dunkelviolett	5-9	40	2.20
'Rubra'	leuchtendrot	5-9	40	2.20
Tricyrtis (Krötenlilie) 🔾				
hirta	zartlila	9–10	60	3.—
Trillium (Dreiblatt) 🕽 🗨				
erectum	braunrot	4–5	30	3.—
grandiflorum	reinweiss	4-5	20	3.—
sessile luteum	gelblich	4–5	30	3. —
Triteleia (Frühlingssternblume				
uniflora	lilablau	4–5	15	1.60
Trollius Hybriden (Trollblume)	00			
cultorum 'Earliest of All'	hellorange	4-5	40	2.50
- 'Empire Day'	orangegelb	4-5	30	2.50
 'Europaeus Superbus' 	heligelb	4-5	30	2.50
- 'Fire Globe'	dunkelorange	4–5	40	2.50
- 'Orange Prinzess'	goldgelb	4-5	40	2.50
chinensis 'Golden Queen'	goldgelb	6-7	70	2.50
pumilus	goldgelb	5–6	20	2.50
Trollius in Sorten unserer W	/ahl: 12 Stück Fr.	28.—, 25	Stück	Fr. 56.—
Tulipa (Tulpe) 🔾 🛈	[-]1 -		00	0.00
chrysantha	goldgelb	4	30	2.20
clusiana	rot/weiss	3-4	30	2.20
fosteriana 'Red Emperor'	zinnoberrot	4	40	2.20
kaufmanniana	strohgelb	3-4	20	2.20
linifolia	scharlachrot	3-4	20	2.20
praestans 'Tubergens Var.'	orangescharlach		25	2.20
- 'Zwanenburg Variety'	zinnoberrot	3–4	30	2.20
sylvestris	goldgelb	4	40	2.20
Tunica (Felsennelke) 🔾 🔾		2.2		
The state of the s		6.0	46	4 60
saxifraga	helirosa	6–9	15	1.60
saxifraga - 'Rosette'	helirosa rosa gefüllt	6-9	15	2.—
saxifraga				

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Verbascum Hybridum (Königsl	kerze) 🔾			
bombycinum 'Silver Spire'	schwefelgelb	6-8	120	2.20
'Cotswold Queen'	broncelachs	6-8	150	2.20
'Densiflorum'	zitronengelb	6–8	150	2.20
longifolium	leuchtendgelb	6-8	150	2.20
nigrum (vernale)	hellgelb	6-8	180	2.20
phoniceum	verschieden	6–8	50	2.20
'Pink Domino'	lilarosa	6-8	150	2.20
Verbascum in Sorten unserer	Wahl: 12 Stück F	r. 24.—, 2	5 Stück F	r. 48.—
Vernonia (Vernonie) (
crinita (arkansana)	purpurviolett	9–10	150	2.50
Veronica (Ehrenpreis) (9202	22	
armena	klarblau	4–6	15	1.60
cinerea	hellblau	6–7	15	1.60
filifolia	lilaweiss	5–6	15	1.60
gentianoides	hellblau	5–6	30	1.60
longifolia 'Blauriesin'	leuchtendblau	7–9	80	2.50
 subsessilis (hendersoni) 	dunkelblau	7–9	70	2.50
incana	dunkelblau	6–7	25	1.60
prostrata	leuchtendblau	5–6	10	1.60
- 'Alba'	elfenbeinweiss	5–6	10	1.60
- 'Pallida'	lichtblau	56	10	1.60
saxatilis	enzianblau	6-9	10	1.60
spicata	blau	6	30	1.60
teucrium 'Royal Blue'	leuchtendblau	5–6	30	1.60
virginica 'Alba'	weiss	7–8	100	2.50
Veronica in	n Sorten unserer V	Wahl:		
Steingartensorten: 12				
	2 Stück Fr. 20.—, 2	5 Stuck F	г. 40.—	
Vinca (Immergrün) ○ ● ● major	blau	4–5	25	1.60
- 'Variegata'	weissbunte Bel.		25	2.20
minor starke Pflanzen	hellblau	4–5	10	1.40
minor Teilpflanzen	hellblau	4–5	10	70
- 'Bowles Variety'	leuchtendblau	4–5	10	1.60
- 'Variegata'	weissbunte Bel.		10	1.60
Viola (Veilchen)				
cornuta 'Altona'		4-8	15	1.60
	cremedalo			
	cremegelb zart lilablau			1.60
- 'Angerland' - 'Ardwell Gem'	zart lilablau goldgelb	4–8 4–8	15 15	1.60 1.60

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhə	Preis
Viola (Fortsetzung)				
cornuta 'Hansa'	dunkelblau	4–8	15	1.60
- 'Spassvogel'	goldg.m.braun	4–5	10	1.60
- 'White Superior'	weiss	4–8	15	1.60
cucullata	dunkelblau	4–5	15	1.60
odorata 'Königin Charlotte'	dunkelblau	3–5	10	1.60
- 'Triumph'	dunkelviolett	3–5	15	1.60
Hornveilchen in Sorten unsere	or Wahl: 12 Stück F	r. 18.—, 2	25 Stück F	г. 36. –
Waldsteinia (Waldsteinie)				
geoides	gelb	4-5	20	1.80
ternata (sibirica)	gelb	4–5	10	1.80
Wittadinia 🔾 🔾				
triloba	zartrosa	4-9	20	1.60
Wulfenia (Wulfenie) 🕦				
carinthiaca	blau	6-7	25	1.80
Yucca (Palmlilie) 🔾				
Clamantana	weiss	7-8	100	8
filamentosa	MAISS	1-0	100	
Zauschneria (Kolibritrompete)		7-0	100	
		7–10	30 gères vi	
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne	00	7–10	30 gères vi	vaces
Zauschneria (Kolibritrompete) callfornica Freilandfarne Name	00	7–10	30	2.20 Vaces Preis
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) • • pedatum	orangerot	7–10 Fou	30 gères vi	vaces Preis
Zauschneria (Kolibritrompete) callfornica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) • pedatum	orangerot	7–10 Fou	30 gères vi Höhe	vaces Preis 5.—
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) • pedatum	orangerot	7–10 Fou	30 gères vi Höhe 40	vaces Preis 5.—
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) • pedatum	orangerot	7–10 Fou	30 gères vi Höhe 40	Preis 5.—
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) • pedatum	orangerot	7–10 Fou	30 gères vi Höhe 40 70	Preis 5.—
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) () () pedatum	orangerot	7–10 Fou	30 gères vi Höhe 40 70	Vaces Preis 5.— 2.20
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) () (a) pedatum	orangerot	7–10 Fou	30 gères vi Höhe 40 70 30	Vaces Preis 5.— 2.20
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) () () () pedatum	orangerot	7–10 Fou	30 gères vi Höhe 40 70 30	Vaces Preis 5.— 2.20 2.50
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) () (a) pedatum	orangerot	7–10 Fou	30 gères vi Höhe 40 70 30 10	Vaces Preis 5.— 2.20 2.20 2.20
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) () (a) pedatum	orangerot	7–10	30 gères vi Höhe 40 70 30 10 80	Vaces Preis 5.— 2.20 2.20 2.20
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) () (a) pedatum	orangerot	7–10 Fou	30 gères vi Höhe 40 70 30 10 80	Vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20 2.50
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) • pedatum Athyrium (Frauenfarn) • filix-femina Blechnum (Rippenfarn) • spicant Ceterach (Schriftfarn) • officinarum Dryopteris (Wurmfarn) • filix mas spinulosa Matteucia (Struthiopteris germ	orangerot	7–10 Fou	30 gères vi Höhe 40 70 30 10 80 80	Vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20 2.50
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) () () () pedatum (Frauenfarn) () () filix-femina (Frauenfarn) () () spicant (Rippenfarn) () spicant (Schriftfarn) () () officinarum (Numfarn) () () filix mas () spinulosa () Matteucia (Struthiopteris germ struthiopteris ()	orangerot	7-10 Fou	30 gères vi Höhe 40 70 30 10 80 80	vaces
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) • • pedatum	orangerot	7-10 Fou	30 gères vi Höhe 40 70 30 10 80 80 70	Vaces Preis 5.— 2.20 2.50 2.20 2.20 2.20
Zauschneria (Kolibritrompete) californica Freilandfarne Name Adiantum (Venushaar) • pedatum	orangerot	7-10 Fou	30 gères vi Höhe 40 70 30 10 80 80 70	Vaces Preis 5.— 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

Name	Höhe	Preis
Phyllitis (Scolopendrium) (Hirschzunge) 🖜 🌑		
scolopendrium	30	2.20
- 'Undulatum'	30	4.—
Polystichum (Schildfarn)		
aculeatum	60	2.50
lonchitis	30	2.50
setiferum (angulare) 'Plumosum Densum'	40	4.—
- 'Proliferum'	40	3.50

Ziergräser

Graminées ornementales

Name		Höhe	Preis
Aira Siehe Deschampsia			
Arrhenatherum (Knollenbandgra	as) (
bulbosum 'Variegatum'	grünweiss	20	1.60
Arundo (Pfahlrohr, Wasserrohr)	00		
donax	Riesenbüsche	250	8.—
Avena (Blaustrahlhafer) 🔾			
sempervirens (candida)	blaubereift	40	1.80
Bouteloua (Moskitogras) O			
oligostachya	waagrechte Ähren	40	2.50
Briza (Zittergras) ○			
media	Samenstände	40	2.—
Calamagrostis (Reitgras) O			
epigeios 'Hortorum'	gelbe Ähren	120	2.50
Carex (Segge) ○ ●			
grayi	Morgensternsegge	50	1.80
montana	Bergsegge	20	1.80
morrowi 'Variegata' (japonica)	Japansegge	25	1.80
pendula	Riesensegge	80	1.80
plantaginea	Breitblattsegge	20	1.80
Cortaderia (Pampasgras) 🔾			
selloana	silbrige Wedel	200	10.—
Deschampsia (Aira) (Waldschm	niele) OO		
caespitosa	gelblichbraune Ähren	80	2.—
~ 'Tardiflora'	hellgrüne Ähren	60	2.—
Elymus (Blaustrandhafer)			
arenarius	stahlblau	100	2.50
	oluli siu u		2.00
Festuca (Schwingel)	Alpanachwingel	00	1 00
alpina	Alpenschwingel	20 30	1.80
amethystina 'Superba'	Regenbogenschwingel	30	1.80

Name		Hõhe	Preis
Festuca (Fortsetzung)			
amethystina 'Aprilgrün'	Frühlingsschwingel	20	1.80
- 'Harz'	Stahlschwingel	20	1.80
glauca 'Superba'	Blauschwingel	20	1.80
meieri	Heideschwingel	20	1.80
ovina capillata	Schafschwingel	20	1.80
scoparia (crinum ursi)	Bärenfellschwingel	10	1.80
Glyceria (Süssgras) ⊖ aquatica 'Variegata'	Süssgras	40	1,60
		40	1.00
Gynerium Siehe bei Cortader	ria		
Holcus (Honiggras) (
lanatus 'Albovariegatus'	weissgrün	20	1.60
Hystrix (Flaschenbürstengras)			
patula	weisslichgrüne Ähren	60	1.80
Juncus (Binse) O			
glaucus	grüne Büsche	50	2.—
Luzula (Simse, Marbel)			
nivea	Schneemarbel	30	1.80
silvatica	Waldmarbel	40	1.80
Miscanthus (Chinaschilf)			
japonicus (sin. giganteus)	Riesenchinaschilf	350	6.—
sacchariflorus	Silberfahnengras	150	6.—
sinensis	grünes Chinaschilf	200	6.—
- 'Gracillimus'	schmalblättrig	150	6.—
- 'Strictus'	aufrechtes Zebraschilf	150	6.—
- 'Variegatus'	längsgestreift	150	6.—
- 'Zebrinus'	quergestreift	200	6.—
	quoigoutiont		•
Molinia (Pfeifengras) ○① altissima	goldbroung Horbotförb	150	0.50
	goldbraune Herbstfärb.	150	2.50
coerulea 'Voriogeta'	bläulichgrün	80	2
- 'Variegata'	weissbunt	50	2.—
Panicum (Hirse) 🔾	T	322	2 22
altissimum	Riesenhirse	120	2.50
clandestinum	Bambushirse	60	2.50
virgatum	Rutenhirse	100	2.50
Pennisetum (Federborstengras			
compressum	walzenförmige Ähren	70	2.50
japonicum	üppigere Form	90	2.50
orientale	lockere Ähren	60	2.50
Phalaris (Glanzgras)		2.0	0.63
arundinaca 'Picta'	grünweiss gestreift	80	2.50
- 'Superba'	gelbbunt gestreift	100	2.50
Poa (Rispengras) (
caesia	bläulichgrün	30	1.80

	Höhe	Preis
gelbgerandet	150	6.—
Reihenfedergras	80	2.50
	40	2.50
bes. Samenstände	60	2.—
	Reihenfedergras Mädchenhaargras	gelbgerandet 150 Reihenfedergras 80 Mädchenhaargras 40

Sumpf- und Wasserpflanzen

Plantes aquatiques

W=Wasserpflanzen, solche, die in mehr oder weniger tiefem Wasser stehen wollen.

S=Sumpfpflanzen, die nur einen sumpfigen Standort, also von Wasser getränkte Erde oder nur wenige Zentimeter Wasserstand vertragen.

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hõhe	Preis
Acorus (Kalmus) W+S				
calamus	bräunlichgelb	6-7	60	4.—
- 'Variegatus'	weissbunt	6-7	60	5.—
Alisma (Froschlöffel) S				
plantagoaquatica	weissrosa	6-9	70	2.50
Butomus (Wasserviole, Blument	binse) W+S			
umbellatus	rosenrot	6–8	90	2.50
Calla (Schweinsohr) S				
palustris	grünlichweiss	6-7	20	4.—
Caltha (Sumpfdotterblume) S				
palustris	goldgelb	4–5	20	1.80
– 'Multiplex'	goldgelb gefüllt	4–5	20	2.50
Cyperus (Cypergras) W+S				
longus	rotbraun	7–8	100	2.50
Hippuris (Tannenwedel) W				
vulgaris	grünlich	7–8	40	2.50
Iris (Schwertlilie) S				
kaempferi	gemischt	7–8	70	2.50
monnieri	gelb	6–7	120	2.—
monspur	hellviolett	6-7	120	2.—
ochroleuca	weisslichgelb	6–7	120	2.—
orientalis in Sorten	weiss und blau	5–6	50	2.—
pseud'acorus	leuchtendgelb	5–6	80	2.—
sibirica in Sorten	hell- u. dunkelbla	u 5–6	80	2.—
Juncus (Binse) S				
glaucus	unscheinbar		50	2.—
Menyanthes (Fieberklee) W+S				
trifoliata	weissrosa	5–6	30	2.50

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Nuphar (Teichrose, Mummel) W				
luteum	gelb	6-7		8.—
Nymphaea Hybriden (Seerose) V	V			
'Charles de Meurville'				00
(Attraction)	karminpurpur			20.—
'Colonel A. J. Welch'	kanariengelb			20.—
'Gladstoniana'	weiss			30.—
'James Brydon'	dunkelrosa			30.—
'Laydekeri Purpurata'	purpurkarmin			20.—
'Marliacea Albida'	reinweiss			20.—
'Marliacea Chromatella'	reingelb			20.—
'Marliacea Rosea'	rosa			20.—
Nymphoides (Sumpfrose) W				
peltata	reingelb	6-7		2.50
Ranunculus (Sumpfhahnenfuss)	W+S			
lingua	gelb	6-8	50	2.50
Sagittaria (Pfeilkraut) W+S				
sagittifolia	weiss	6-7	60	2.50
Scirpus (Simse) W+S				
lacustris	braun	6–9	150	4.—
tabernaemontani 'Zebrinus'	quer gestreift	6-9	80	4.—
Typha (Rohrkolben) W+S				
angustifolia	braun	7-8	150	4.50
latifolia	braun	8-10	150	4.50
laxmanni	braun	8-10	100	4.50
minima	braun	6-7	40	4.50

Halbstauden

Plantes bisannuelles

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Hōhe	Preis
Campanula (Glockenblume) O)			
isophylla 'Alba'	weiss	7-9	20	2.50
isophylla 'Mayi'	heliblau	7-9	20	2.50
medium	weiss, rosa, blau	5–6	60	1.—
Dianthus (Nelke) (
barbatus 'Lachskönigin'	zart lachsrosa	5-6	30	1.—
- 'Scharlachkönigin'	scharlachrot	5-6	30	1.—
- 'Weisse Riesen'	reinweiss	5-6	30	1.—
Landnelken	Mischung	6-8	40	1.—
Cheiranthus (Goldlack) 🔾				
cheiri 'Goldgelber'	gelb	5-6	40	1.40
- 'Ruppert'	braunrot	5–6	40	1.40

Name	Blütenfarbe	Blüte- monat	Höhe	Preis
Gazania (Gazanie) 🔾				
hybrida 'H. Gold'	gelb	6–10	15	1.60
splendens	orange	6-10	15	1.60
Lobelia (Lobelie) 🔾				
cardinalis	zinnoberrot	6–9	70	2.20
Lunaria (Judassilberling)				
biennis	lila	5–6	50	2.20
Salvia (Salbei) OO				
patens	leuchtendblau	7–10	60	2.20
- 'Cambridge Blue'	himmelblau	7–10	60	2.20

Gewürz- und Heilkräuter Herbes potagères et officinales

Botanischer Name	Deutscher Name	Preis
Allium schoenoprasum	Schnittlauch	80
Artemisia absinthium 🔾	Wermuth	2.20
Artemisia dracunculus 🔾	Estragon	2.20
Asperula odorata 🕦	Waldmeister	1.60
Hyssopus officinalis 🔾 🔾	Ysop	2
Inula helenium 🔾 🔾	Alant	2.50
Lavandula angustifolia 🔾 🔾	Lavendel	1.80
Levisticum officinale ()	Liebstöckel, Maggikraut	2.50
Melissa officinalis 🔾 🔾	Zitronenmelisse	2
Mentha crispa 🔿 🔾	Krauseminze	2
Mentha piperita 'Mitcham' 🔾 🔾	Englische Pfefferminze	2
Mentha piperita 'Russian'	Russiche Pfefferminze	2
Monarda didyma 🔾	Goldmelisse	2.2
Origanum vulgare ()	Majoran	1.6
Rosmarinus officinalis 🔾	Rosmarin	2.5
Ruta graveolens 🔾	Weinraute	2.5
Salvia officinalis 🔾	Salbei	2.5
Satureia montana 🔾 🔾	Bohnenkraut	1.6
Thymus citriodorus 🔾 🔾	Zitronenthymian	1.8
Thymus vulgaris $\bigcirc\bigcirc$	Gewürzthymian	1.8
B. Einjährige Gewürzkräuter,	lieferbar nur im späteren Frühling	
Basilikum	grossblättriges	8
Basilikum	kleinblättriges	8
Dill	für Salatsauce etc	8
Kerbel	für Kerbelsuppe etc	8
Petersilie	Peterli	8

Kübelpflanzen und nicht winterharte Gehölze Plantes en bacs et arbrisseaux ne supportant pas l'hiver en plein air

Name	Blütenfarbe	Preis
Agapanthus (Schmucklilie) OC		
umbellatus	blaue Dolden im Sommer	6.—/20.—
Cassia (Gewürzrinde) 🔾		
floribunda	gelb, sehr reichblühend	6.—/30.—
Choisya (Choisye) 🔾	the state of the s	. (00
ternata	weiss, duftend	6.—/30.—
Datura (Stechapfel)		4 /00
chlorantha	gelb	4.—/30.—
sanguinea	braunorange	4.—/20.—
suaveolens 'Pleniflorum'	weiss gefüllt	4.—/30.—
Eryobotria (Japanische Mispel)		6 /00
japonica	immergrüne Büsche	6/30
Erythrina (Hahnenkamm, Koralle		0 /00
crista galli 'Compacta'	korallenrot	8.—/30.—
Ficus (Essbare Feige) 🔾	and and and a section of	0 /00
carica	reifwerdende, essbare Feige	8.—/30.—
Griselinia (Griselinie) 🔾 🛈		0 /50
littorialis	immergrüne Büsche	8.—/50.—
Laurus (Lorbeer)		8.—/40.—
nobilis	der Saucenlorbeer	0 40
- macrophylla	breitblättrige Art	8.—/40.—
Lippia (Zitronelle)	stadi sasastisahan Otasash	6 (00
citriodora	stark aromatischer Strauch	6.—/30.—
Nerium oleander (Oleander)		c (00
'Alba grandiflora'	reinweiss	6/30
'Emile Shant'	dunkelrot	6.—/30.—
'Felix Bourguet'	helirot	6.—/30.—
'Gloire de Montplaisir'	zartrosa	6.—/30.—
'Gloriosa'	leuchtendrosa	6.—/30.—
'Luteum plenum'	heligelb gefüllt	6.—/30.—
'Tito Poggi'	lachsfarbig	6.—/30.—
Passiflora (Passionsblume)		40 /45
coerulea	gewöhnliche, blau blühende	10.—/15.—
'Imperatrice Eugenie'	grosse rosa Blumen	10.—/15.—
Phormium (Neuseeländerflachs		00 /40
colensoi	steife grüne Blattpflanze	20.—/40.—
tenax	grün mit braunem Rand	20.—/50.—
- 'Variegatum'	buntfarbige Form	20.—/50.—
Pittosporum (Klebsame)	anasisas suitaas Duask	0 (40
tobira	sparriger grüner Busch	8.—/40.—
- 'Variegatum'	buntblättrige Form	8.—/40.—
Plumbago (Bleiwurz) OO	hallblan	E /00
capensis	hellblau	5.—/20.—

Botanischer Namen	Deutscher Name	Preis
Punica (Granate) 🔾		
granatum 'Pleniflorum'	hellrot gefüllte Blüten	8.—/40.—
Viburnum (Lorbeerschneeba		
tinus	weisse Dolden im Frühling	8.—/40.—

Einige Ratschläge für Kübelpflanzen:

Die Überwinterung dieser Kübelpflanzen soll in einem kühlen, aber frostfreien Raum erfolgen, wo die Temperatur möglichst wenig über dem Gefrierpunkt liegt und keinesfalls 10°C übersteigt. Die laubabwerfenden Arten wie Agapanthus, Feigen, Granaten usw. benötigen kein Tageslicht, können deshalb den Platz am Fenster den Immergrünen überlassen. Der Wasserbedarf ist während der Oberwinterung wesentlich kleiner, doch muss regelmässig kontrolliert werden, dass keine Pflanzen an Trockenheit leiden. Bei Wintertemperaturen von über 0° soll der Überwinterungsraum regelmässig für kurze Zeit gelüftet werden. Sobald die grosse Kälte vorüber ist, in der Regel von Anfang bis gegen Ende März, sollen die Pflanzen herausgenommen und vor dem endgültigen Aufstellen provisorisch an einem geschützten Ort, z.B. an einer Hausmauer, aufgestellt werden, wo sie sich von der Überwinterung erholen können. Zum Herausnehmen wähle man einen regnerischen Tag, damit sie nicht plötzlich der hellen Frühlingssonne ausgesetzt sind, was leicht zu Blattverbrennungen führen kann.

Während des Sommers benötigen alle Kübelpflanzen relativ viel Wasser, an heissen Tagen sogar zweimal, am Morgen und am Abend. Wenn sie nur einmal brauchen, dann gebe man am Abend, damit sie die Nacht über sich vollsaugen und erholen können.

Nur mlt regelmässigen, gut dosierten Düngergaben entfalten sich die Kübelpflanzen zu ihrer vollen Schönheit. Während der Vegetationszeit vom Mai bis August gebe man den Pflanzen einbis zweimal die Woche die normale Dosierung eines handels-üblichen Volldüngers. Wenn die Erde im Kübel ausgetrocknet ist, so ist es ratsam, vor der Düngung mit blossem Wasser anzufeuchten. Eine gute Pflege Ihrer Kübelpflanzen lohnt sich.

Ziergehölze und Zwergsträucher Arbustes d'ornement et de rocailles

Zeichenerklärungen:

00	für sehr sonnigen Standort
0	für sonnigen Standort

- für halbschattigen Standort
- für schattigen Standort
- * immergrüne Gehölze
- △ Bedürfen in rauhen Gegenden eines Winterschutzes

Prei grup		hsene Hõhe
	Abelia (Abelie) 🔾	
	∆* grandiflora, zart rosaweisse Blüten den Sommer über ∆* schumanni, lilarosa blühend	1,5 1
•	Abeliophyllum ()	•
6	distichum, duftende, zartrosa Blüten im Vorfrühling	1
	Acer (Ahorn) O	•
3	campestre, Der Feldahorn, dichte Büsche	6
4	cappadocicum 'Rubrum', mit leuchtendgelber Herbstfärbung	10
6	circinatum, orangefarbene Herbstfärbung	6
4	ginnala, im Herbst leuchtend orangerot	6
10	japonicum 'Aconitifolium', hellgrüne Belaubung,	
	im Herbst orange	3
14	japonicum 'Aureum', zart gelbgrüne Belaubung	1,5
8	palmatum, der hellgrüne japanische Ahorn mit orangeroter Herbstfärbung	5
8	palm. 'Atropurpureum', rotblättriger japanischer Ahorn	5
14	palm. dissectum, grüner geschlitztblättriger japan. Ahorn	1,5
14	palm. dissectum 'Ornatum', rotblättriger geschlitzter	.,0
	japanischer Ahorn	1,5
3	pseudoplatanus, Bergahorn, malerischer Baum	15
6	rufinerve, Der Schlangenhautahorn	8
3	saccharinum 'Wieri', geschlitztblättriger Silberahorn	20
	Aesculus (Rosskastanie) 🔾 🛈	
7	parviflora, lange weisse Rispen im Juli-August	3
6	pavia, hellrote Blüten im Mai	6
	Amelanchier (Felsenbirne) OO	
4	canadensis, weissblühend, orange Herbstfärbung	4
4	laevis, rosaweisse Blüten im Frühling, orange Herbstfärbung	2,5
4	ovalis, die einheimische Art, weissblühend	2
	Aralia (Aralie) 🔾 🛈	
6	spinosa, stacheliger Strauch mit grossen gefiederten Blättern	5
	Aronia (Apfelbeere) O	
5	<i>melanocarpa</i> , weisse Blüten, schwarze Beeren	1

aru	ppe	Ausgewach	nsene Höhe	
•		Aucuba (Aukuba)	110116	
9	Δ*	japonica, mit glänzendgrünen Blättern	1,5	
	Δ*		1,5	
		Bambusa (Bambusrohr) O		
		unter diesem Namen gehen diverse Gattungen:		
	*		4	
		starkwachsend, Ausläufer treibend Preis per Stengel Fr	. 4.50	
	*	Pseudosasa japonica (B. metakae)	2	
		dichte Büsche mit grossen Blättern		
		Preis per Pflanze Fr. 8 bis	20	
	*	Jiliai UliUlilaria IliUliliae	3	
		Büsche eleganter Zweige Preis per Stengel Fr		
	*	Silial ullullialla lillua	2,5	
		dicht verwachsene Büsche feiner Zweige		
		Preis per Stengel Fr	. 2.50	
		Berberis (Berberitze) 🔾 🛈		
7	*	buxifolia 'Nana', dichte buchsblättrige Büschchen	0,5	
7	*	candidula, dicht geschlossene Polster bildend	0,4	
6	#	cand. 'Haalboom Var.', eine stärker wachsende Form	0,5	
6	*	gagnepaini, aufrechtwachsende, reichfruchtende Art	1,5 1,5	
6	*	gag. 'Compacta', eine dichtwachsende Form		
6	*	hookeri, grossblättrig, runde Büsche bildend		
6	*	hybr. – gag. 'Stäfa', kugelige Büsche, glänzendgrün		
6	A #	hybr. – gag. 'Totenham', hochwachsende Form		
8	Δ.	linearifolia 'Orange King', leuchtend orangegelbe Blüten 1 media 'Parkjuweel', dicht glänzendgrüne Büsche 1		
6	*	opuntioides, auffallend grosse Stacheln	1,5	
3		ottawensis 'Superba', rotblättrig, starkwüchsig	2	
5	*	stenophylla, langzweigig, orangegelbe Blüten	2	
8	*	sten. 'Coccinea', orangerot blühende Zwergform	0,3	
7	*	sten. 'Irwini', dicht wachsende Form, orange blühend	0,7	
4		thunbergi, bekannte grünblättrige Art, schöne Herbstfärbung	1	
4		thunb. 'Atropurpurea', die rotblättrige Form	1	
7		thunb. 'Atropurpurea nana', rotblättriges Gegenstück der		
		Kobold	0,5	
7		thunb. 'Kobold', grünblättrige Zwergform	0,5	
6	*	wallichiana, wüchsige Art mit rötlichem Austrieb	1,5	
4		wilsoniae, rote Früchte, rote Herbstfärbung, sehr stachelig	1	
		Betula (Birke) O		
7		nana, die nordische Zwergbirke	1	
3		pubescens, die Moorbirke	10	
2		verrucosa (alba), unsere gewöhnliche Birke	15	
		Buddleia (Buddleie, Sommerflieder) OO		
4		alternifolia, überhängende Zweige mit lila Blüten	2	

	ois- appe	wachsene Hõhe
	ıddleia (Fortsetzung)	110110
4	davidi 'Border Beauty', rotblühende Zwergform	1,2
4	dav. 'Crispa Farreri', hellila, wohlriechend, reichblühend	1,2
3	dav. 'Empire Blue', die beste blaue Sorte	2,5
3	dav. 'Royal Red', mit purpurroten Blumen	2,5
3	dav. 'White Cloud', reinweisse Sorte	2,5
6	globosa, orangefarbene Kugelblumen im Mai	2
	Buxus (Buchsbaum) ○ ③ ●	
9	* microphylla japonica, hellgrüne Büsche	1,2
10	* sempervirens 'Aureo-Variegata', goldbunte Belaubung	1
9	* semp. 'Myrtifolia', dichte flache Kugeln	0,8
8	* semp. 'Rotundifolia', der grossblättrige Buchs	3
	Callicarpa (Schönfrucht) O	
4	japonica 'Angustata', mit besonders schönen Beeren	2
4	jap. 'Leucocarpa', mit weissen Beeren	2
	Caliuna (Heidekraut), siehe bei den Moorbeetpflanzen	
	Calycanthus (Gewürzstrauch)	
5	floridus, dunkelbraune duftende Blüten	1,5
	praeox, siehe bei Chimonanthus	
	Caragana (Erbsenstrauch) OO	
6	pygmaea, ginsterähnlicher gelbblühender Zwergstrauch	1
	Caryopteris (Bartblume) (
5	clandonensis 'Heavenly Blue', mit violetten Blüten	
	im September	1
5	incana, lavendelblau im September-Oktober	1,5
	Castanea (Edelkastanie) OO	
6	sativa, die essbare Marrone	10
	Ceanothus (Säckelblume) OO	
6	△ delilianus 'Gloire de Versailles', heliblau	1,5
	△ del. 'Henri Desfossé', violettblau	1,5
6	△ del. 'Roseus carmineus', rosa	1,5
	Ceratostigma (Plumbago) (Bleiwurz) OO	
5		0,8
	Cercidiphyllum (Judasbaumblatt) (
5	japonicum, pyramidal wachsender Grossstrauch	10
5	magnificum, kleiner bleibend, grossblättrig	4
	Cercis; Judasbaum) 🔾	
8	siliquastrum, purpurrosa Blüten im Mai	6
	Chaenomeles (Cydonia) (Feuerbusch) 🔾	
4	japonica (maulei), orangerote Zwergsorte	0,8
5	speciosa 'Aurora', mit hellrosa Blüten	1,5
5	spec. «Crimson and Gold', feurigrot	1
7	spec. 'Nicoline', dunkelrot, klein bleibend	1
5	spec. 'Nivalis', reinwelss	2

Pre	is- Ausgewac ppe	hsene Hõhe
	aenomeles (Fortsetzung)	
5	spec. 'Rubra grandiflora', dunkelrote Sorte	2
4	spec. 'Umbilicata', starkwachsend, hellrot	3
	Chimonanthus (Winterblüte)	
5	praecox, stark duftende rötlichgelbe Blüten ab Februar	2,5
	Chionanthus (Schneeflockenbaum) O	
6	virginicus, hängende weisse Rispen im Juni	3
	Choisya (Orangenblume) O	
7	△* ternata, duftende weisse Blüten im Frühling	1,5
	Cistus (Zistrose) OO	
6	△* laurifolius, weiss mit gelben Flecken	1
6	△* purpureus, purpurrosa mit dunkler Mitte	0,8
	Clematis (Waldrebe) ○ ①	
	heracleifolia, Busch hellblauer Blüten Fr. 6 8	0,7
	andere siehe bei den Schlingpflanzen	
	Clerodendron (Losbaum) (
6	△ trichotomum fargesi, weisse duftende Blüten mit rotem Kelch	3
	Cornus (Hartriegel) O	
5	alba 'Argenteomarginata', weissbunte Belaubung	2
4	alba 'Koralle', auffallend rote Holzrinde im Winter	1,5
6	alternifolia, Strauch mit horizontalen Ästen	4
6	controversa, in allen Teilen grösser wie alternifolia	10
6	florida, grünlichweisser Blumenhartriegel im Mai	3
7	florida 'Rubra', lachsrosafarbene Abart	2
6	kousa, spätere Art, weissblühend	4
7	kousa chinensis, mit etwas grösseren Blüten	4
7	nutalli, grosse cremeweisse Blüten	3
4	officinalis, besonders reichblühender Tierlibaum mit	
	Herbstfärbung	4
2	sanguinea, Heimische Art, Deckstrauch	3
3	stolonifera 'Flaviramea', auffallend gelbholziger Hartriegel	2
	Coronilla (Kronwicke) 🔾	
4	emerus, mit gelben Ginsterblüten	1,5
_	Corylopsis (Scheinhasel)	•
7	chinensis glandulosa, grössere Art, gelbblühend	2
8	pauciflora, zierlicher Kleinstrauch mit gelben Blüten im März	1
7	spicata, breitwachsender Typ	2
7	willmottiae, rötlicher Austrieb, duftend	3
_	Corylus (Hasel) O	•
7	avellana 'Contorta', mit korkzieherartigen Zweigen	2
4	maxima, in grossfrüchtigen Nutzsorten	4
4	maxima 'Purpurea', rotblättrige Bluthasel	4
-	Cotinus (Perückenstrauch) ()	0 5
5	coggygria 'Purpureus', grüne Blätter, rosarote Blütenstände	2,5
5	cogg. 'Royal Red', mit schöner rotbrauner Belaubung	2,5

	eis-	Ausgewachs	sene
yıı	ibbé	Cotoneaster (Felsenmispel) 🔾	10116
E		A. Niedrig wachsende Cotoneaster:	0.0
5		adpressus, schwachwachsende dichte Polster	0,2
5		conspicuus 'Decorus', stark kriechend, reichblühend,	
		orange Beeren	0,8
4	_	dammeri (humifusa), kriechende, grossblättrige Art	0,2
	*	aus 9-cm-Topf Fr. t	
4	•	dammeri radicans, ebenfalls kriechend, kleinblättrig	0,2
		aus 9-cm-Topf Fr.	
4	_	damm. 'Skogholm', starkwachsende Böschungspflanze	0,5
4	-	damm. 'Weihenstephan', der grossblättrigste Typ	0,2
4	- 14	horizontalis, wagrecht und breit wachsend, reich fruchtend	1
4	*	microphyllus 'Cochleatus' (melanotricha), bekannter	
		Bodenbedecker aus 9-cm-Topf Fr. 2.60	0,3
4		praecox, dichte Büsche mit auffallend grossen Beeren	0,6
5	*	salicifolius 'Gnom', rasenartige Sorte	0,3
5	*	salic. 'Parkteppich', flachwachsend, grössere Belaubung	0,3
		B. Höher wachsende Cotoneaster:	
5		divaricatus, reichfruchtend, schöne Herbstfärbung	2
5	*	francheti, silbriggraue Belaubung	1,5
5	*	henryanus, grossblättriger Typ	3
5	*	lacteus, breite, überhängende hellgrüne Büsche	2
5		multiflorus calocarpus, rosa Blüten, grosse Beeren	2
5	*	salicifolius, dunkelgrüne elegante Büsche, reich fruchtend	2,5
5	*	salic. 'Perkeo', überhängende Zwergform	1
5	*	wardi 'Cornubia', grossblättrig, überhängende hellgrüne	
		Zweige	3
5	*	wardi 'Pendulus', überhängende, reichfruchtende Form	1,5
		Cydonia siehe Chaenomeles	
		Crataegus (Weissdorn, Rotdorn) 🔾 🔾	4
4		crus-galli, der Hahnensporn-Weissdorn mit starken Stacheln	5
4		grignonensis, braunrote Früchte, Herbstfärbung	5
4		oxyacantha 'Paul's Scarlet', scharlachrote gefüllte Blumen	6
3		prunifolia, leuchtendrote Früchte, schöne Herbstfärbung	6
		Cytisus (Geissklee, Ginster) 🔾	
7		decumbens, leuchtendgelbe Polsterpflanze	0,1
7		humifusa, dichtes gelbes Polster	0,3
7		kewensis, überhängender, niederer, cremeweisser Zwergstrauch	0,3
7		praecox, der hellgelbe Elfenbeinginster	1,2
7		praecox 'Allgold', mit tiefgelben Blüten	1
7		praecox 'Hollandia', purpurrot bis rosa	1,2
7		purpureus, überhängende purpurrosa Blütenzweige	0,4
•		scoparius-Hybriden (Besenginster):	-1.
7	Δ	'Andreanus', goldgelb mit Rot blühend	1
_	Δ	'Firefly', gelb mit braunen Flecken	2
		1.7 Gara arabitan risawan	

Preis- gruppe			Ausgewa	chsene Höhe
	Cytisus (Fortsetzung)			
7 A	'Golden Sunlight', einfarbig leuchtendgelb, g	rossblu	ımig	1
7 🛆	'Windlesh Ruby', eine rotblühende Sorte			2
5	sessilifolius, hellgelb blühender Strauch im N	fai		2
	Daphne (Seidelbast) O			
9	burkwoodi 'Somerset', mit rosa Blüten im Ma	i		0,8
*	cneorum 'Major', der polsterbildende Rosma		elbast	0,4
				- 20
8	mezereum, der Waldseidelbast im Vorfrühlin	g		1
	Davidia (Davidie) O			
6	involucrata vilmoriniana, Blüten aus zwei crer	newels	sen	
	hängenden Hüllblättern			6
	Decaisnea (Blauschote) O			
5	fargesi, eigenartige blaue Bohnenfrüchte			3
	Desmodium (siehe Lespedeza)			
	Deutzia (Deutzie) O			
4	gracilis, aufrechte Büschchen reinweisser Bl	üten		0,6
4	hybrida 'Montrose', grosse malvenrosa Blüte			1,2
4	rosea 'Campanulata', überhängende Zweige		sser	-,-
	Blüten			1,5
4	rosea 'Carminea', mlt karminrosa Blüten			1
4	rosea 'Floribunda', lockere rosablühende Sort	e		1
-	Dipelta OO			
5	ventricosa, orangerosa Blüten im Mai			1,5
_	Elaeagnus (Ölweide) 🔾			.,.
4	angustifolia, silbrige Belaubung			5
5				1
8 *	commutata, silberlaubige Zwergart			2
0	ebbingei, stark duftende Blüten im Mai			2
	Elsholtzia (Kaminze) O			
4 *	stauntoni, aromatischer Strauch, purpurrosa		00	1
	Erica (Erika, Heide) O	15cm	20cm	25cm
-	carnea 'Rubra', hellrot	2.50	3.—	3.50
*	carnea 'Vivelli', karminrot	3.—	3.50	2.22
*	carried writter beauty , touchtendrosa	2.50	3.—	3.50
-	darleyensis, rosa	2.30	2.60	3.—
*	dall. Silberschilleize, Weiss	2.30	2.60	3.—
	Erica vagans und andere, siehe unter Moorbe	etpflan	zen	
	Escallonia Hybriden (Eskallonie) 🔾			
6 △*	'Langleyensis', karminrosa, überhängend			1
6 △*	rubra 'Pygmaea', dunkelrotblühende Zwergfo	rm		0,6
6 △*	'St. Keverne', dunkelgrüne Belaubung, rotblü	hend		1
	Euonymus (Spindelbaum) O			
6	alatus, mit karminroter Herbstfärbung			2
3	europaeus, das einheimische Pfaffenhütchen			3

Preis- gruppe	Ausgewach	sene Hõhe
	Euonymus (Fortsetzung)	
3	* fortunei 'Colorata', starkwachsender Bodenbedecker,	
•	Hängepflanze	0,3
4	* fort. 'Colorata arborea', aufrechtwachsender Typ	1
•	* fort. 'Gracilis', die weissbunte Form Fr. 3. — bis 5.50	0,2
5	* fort. 'Kewensis', kleinblättrig, dichtes Polster bildend	0,1
3	Fr. 2 bis	-
	* fort. 'Radicans', grünblättrig und kriechend Fr. 3.— bis 5.50	0,2
	* fort. 'Vegetus', Büsche mit orange Beeren	1
6	fort. regetus, Duscho init orango Decren	3
5	phellomanus, mit besonders schönen Samenständen	
3	sachalinensis, grosse karminrote Früchte, Herbstfärbung	2
	Evodia (Evodie) O	
4	hupehensis, kleiner Baum mit weissen Blüten und roten	7
	Früchten	7
	Exochorda (Blumenspiere) (
5	racemosa (grandiflora), relnweisse Blüten im Mai	2,5
	Ficus (Feige) OO	
6 △	carica, ein gutreifender Typ der essbaren Feige	3
	Fontanesia (Fontanesie) O	
3	fortunei, dichtwachsender Deckstrauch	4
	Forsythia (Forsythie)	•
5	'Bronxensis', die kleine Forsythie	0,6
3	intermedia 'Beatrix Farrand', grossblumig, tiefgelb	2
3	int. 'Lynwood', vollkommene primelgelbe Blüten	2
3	int. 'Spectabilis', bekannter goldgelber Typ	2
3	int. 'Tetragold', goldgelbe Riesenblüten	2
5	ovata, reichblühende Zwergart	1
3	suspensa, die Hängeform	2
0		4
	Fothergilla (Federbuschstrauch)	
8	gardeni, Zwergstrauch mit gelblichen Blüten im Frühling	7
	Fraxinus (Esche) (_
4	ornus, die Blumenesche als kleiner Baum	6
	Fuchsia (Fuchsie)	
Δ	magellanica 'Gracilis', zierliche Büsche mit kleinen	
	roten Blüten Fr. 4. – bis 7. –	1
Δ	mag. 'Riccartoni', etwas grossblumiger, rot und blau	
	Fr. 4.— bis 7.—	1,2
200	Genista (Ginster) 🔾	
7	hispanica, der dornige spanische Ginster, goldgelb	0,5
7	horrida, stachelige igelförmige Art	0,3
7	lydia, lockere niederliegende Büsche	0,4
6	pilosa, breit ausladender flacher Strauch	0,4
7	radiata, der Strahlenginster, gelbblühend im Juni	0,8
	scoparia, siehe unter Cytisus scoparius	

Prei		nsene Hõhe
9,	Genista (Fortsetzung)	
7	tinctoria anxantica, polsterartige Zwergform	0,2
6	tinct. 'Royal Gold', reichblühende, kompaktwachsende Form	0,6
	Halesia (Schneeglöckchenbaum) (
8	carolina, weisse hängende Blüten im April bis Mai	4
	Hamamelis (Zaubernuss) (1)	2
8	japonica flavopurpurascens, 'Adonis', rotblühende Art mollis, die schönste Goldgelbe	2
	Hebe (Veronica) (Strauchveronika) ○○	
7	<u>Autumn Glory'</u> , reichblühende blaue Sorte	0,5
7	* armstrongi, fächerförmiges, olivgelbes Sträuchlein	0,5
7 .	∆* cupressoides, kugelrunder Zypressenbusch	0,3
7	∆* decumbens, mit dichten dunkelgrünen Trieben	0,3
7	∆* glaucophylla, auffallend blaugrüne Belaubung	0,4
7		0,3
	Hedera (Efeu) ③●	
8	* helix 'Arborescens', dichte Büsche mit grüngelben	
	Blütendolden und schwarzen Beeren	1
	helix 'Maple Queen', Dichte, langsam wachsende Polster	
	Fr. 2.— bis 4.—	0,2
	helix 'Sagittaefolia', starkwachsende, kriechende Sorte	
	Fr. 2.— bis Fr. 4.—	0,2
	Kletternde Efeu siehe unter Schlingpflanzen	
	Hedysarum (Süssklee) 🔾	
5	multijugum apiculatum, Kleinstrauch mit purpurnen	
	Blütentrauben	1
	Hibiscus syriacus (Eibisch) ○○	
6	'Blue Bird', leuchtendblau blühend	2
6	'Coelestis', helleres Blau	2
	'Totus Albus', reinweiss	2
6	'Woodbridge', tiefrot, grossblumig	2
	Hippophae (Sanddorn) OO	
3	rhamnoides, silbergraue Belaubung und orange Beeren	4
	Holodiscus (Scheinspiere)	
4	discolor, überhängender Strauch mit rahmweissen Rispen	2
	Hydrangea (Hortensie) →	
7	anomala petiolaris, die weissblühende Kletterhortensie	5
4	arborescens 'Grandiflora', mit weissen Schneeballblüten	2
4	arb. radiata, Blätter mit weissfilziger Rückseite	2
7	aspera sargentiana, grosse, rauhe Blätter, Blüten mit lila	
	Mitte und weissen Randblüten	2
7	aspera 'Stäfa', mit blauer Mitte und weissen Randblüten	1,5
7	aspera villosa, Blüten mit blauer Mitte und lila Rand	1,5
6	macrophylla 'Altona', Hortensie mit grossen hellroten Dolden	1

	Preis- gruppe	Ausgewachsene Höhe
	Hydrangea (Fortsetzung)	
6		1
6		1
6		1
6		1
6		1
6		1
6		1
6		1
4		
7		
	Hypericum (Johanniskraut)	.,0
3		Samenständen 0.8
	calycinum, die bekannte Böschungspflanze	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	1 St. Fr. 1.10 100 St	. Fr. 100.— 0,3
3		
_	sehr reichblühend	1,2
3		1,5
	moserianum, Halbstrauch als Bodenbedeckungsp	
7	7 A* moserianum 'Tricolor', mit weiss-rot-grünbunter E	
	llex (Stechpalme) ●	.,.
8		e 4
10		
	Belaubung	0,8
10		
	Indigofera (Indigostrauch) 🔾 🔾	
4		ner 1,5
	Itea (Rosmarinweide) O	
5		rbuna 1
	Jasminum, siehe unter Schlingpflanzen	
	Kalmia, siehe unter Moorbeetpflanzen	
	Kerria (Kerrie)	
3		lbeerblüten 1,5
3		
	Koelreuteria (Blasenbaum) O	
5		im Sommer 5
	Kolkwitzia (Kolkwitzie) 🔾 🕽	
5		gen im Juni 2
	Laburnum (Goldregen) O	
4		4
4		4
	Ledum, siehe unter Moorbeetpflanzen	
	Lespedeza (Desmodium) (Buschklee) 🔾	
	thunbergi, überhängender Halbstrauch mit rotviole	etten
	Blüten im Spätsommer Fr. 7.50 bis	

Preis Trupt		ene lõhe
g. 4P F	Ligustrum (Liguster) 🔾 🕽	.0110
4	* delawayanum, kleinblättrige dichte Büsche	2
4	obtusifolium regelianum, sparriger Strauch, reichfruchtend	2
4	* quihui, reich und spät blühend	1,5
4	sinense, buschiger Strauch, sehr reichblühend	3
4	strongylophyllum, mit lockeren duftenden Blütendolden	2,5
2	vulgare 'Atrovirens', robuster Strauch mit dunkelgrüner	
	Belaubung	3
4	vulgare 'Lodense', Zwergliguster, auch für kleine Hecken	
	geeignet	0,8
	Liquidambar (Amberbaum)	
7	styraciflua, ahornblättriger kleiner Baum, Herbstfärbung	6
	Lonicera (Heckenkirsche) O	
3	chaetocarpa, gelblichweisse Blüten mit Deckblättern	1,5
3	ledebouri, mit eigenartigen gelb bis roten Blüten	1,5
3	* nitida 'Elegant' (yunnanensis), stark und breitwachsende Sorte	1,2
4	* nitida 'Graziosa', feinblättrig, breit und dicht wachsend	0,6
3	* pileata, die bekannte Böschungspflanze 20/25 cm Fr. 2.—	0,4
3	* purpusi, duftende gelbliche Blüten im Vorfrühling	2
4	spinosa alberti, Zwergstrauch mit duftenden lila Blüten	0,8
4	syringiata 'Wolfi', mit duftenden karminrosa Blüten	1,5
3	tatarica 'Alba', weissblühende Sorte	2,5
3	tat. 'Hack's Red', leuchtendrote Blüten	2
3	tat. 'Latifolia', zartrosa, grossblumig	2,5
3	tat. 'Rosea', hellrosa Blüten, rote Früchte	2,5
	Lonicera kletternde, siehe unter Schlingpflanzen	
	Lycium, siehe unter Schlingpflanzen	
	Magnolia (Magnolie) 🔾	
2	kobus stellata, die frühblühende weisse Sternmagnolie	2
0	liliflora 'Nigra', spätblühend, tiefrot	3
9	sieboldi (parviflora), schneeweisse Blüten mit karminroter Mitte	3
0	soulangeana, die bekannte hellrosa blühende Sorte	6
0	soul. 'Speciosa', mit weissen Blüten	5
9	wilsoni, nickende duftende weisse Blüten	4
	Mahonia (Mahonie)	
4	* aquifolium, die bekannte Art	1,2
6	* aquif. 'Atropurpurea', schwächer und dichter wachsend,	
_	im Winter braunrot	1
5	* pinnata, aufrecht und buschig wachsend	1,2
	Malus (Zierapfel)	_
4	floribunda, rosa Blüten, gelbe Früchte	5
	Hybriden:	2
4	'Almey', tiefpurpurne Blüten, orangerote Äpfel	3 5
4	' <i>Eleyi'</i> , purpurrote Blüten und Früchte	J

Preis- gruppe Ausgewach	sene Hõhe
Malus (Fortsetzung)	
4 'Lemoinei', späte purpurrote Sorte	5
5 sargenti, breiter Busch, weissblühend und dunkelrote Früchte	2
Metasequoia (Urwelt-Mammutbaum)	_
65 glyptostroboides, sommergrüne neue Riesenkonifere	25
Mespilus (Mispel)	20
5 germanica, sparriger kleiner Baum mit braunen Früchten	5
	3
Myrica (Wachsmyrte)	
6 pensylvanica (cerifera), Zwergstrauch mit grauweissen Beeren	1
Nothofagus (Scheinbuche) 🔾	
6 antarctica, malerisch wachsender Kleinbaum mit	
gewellten Blättern	5
Olearia (Olearie) 🔾	
7 🛆 * haasti, dichter Zwergstrauch mit graufilziger Belaubung	1
Osmanthus (Duftblüte) 🔾 🛈	
8 * heterophyllus (aquifolium), stechpalmenähnlicher Strauch	
mit weissen Blüten	2
Osmarea 🔾 🛈	
8 * burkwoodi, kleiner Strauch mit duftenden weissen Blüten	1
Paeonia suffruticosa (Baumpfingstrose) O Fr. 20. — bis 4	0.—
'Fragrans Maxima', zart lachsrosa	
'Jeanne d'Arc', hellrosa, Mitte dunkler	
'Lactea', weiss gefüllt	
'Louise Mouchelet', hellachs, grossblumig	
'Mme. Stuart Low', leuchtend lachsrosa	
'Moutan', die Stammform, lilarosa	1
'Souvenir de Ducher', tief dunkelviolett	1
'Souv. de Maxim Cornu', tiefgelb, grossblumig	1
'Wilhelmine', lachsrosa	1
Parrotia (Parrotie) 🔾 🕽	
7 persica, malerisch wachsender Strauch, Herbstfärbung	4
Parthenocissus, siehe unter Schlingpflanzen	
Periploca, siehe unter Schlingpflanzen	
Perovskia (Perovskie) 🔾	
abrotanoides, graufilzige Belaubung, blaue Blüten	
Fr. 5.50 bis 9.—	1
atriplicifolia, silbergraue Belaubung, hellblaue Blüten	
Fr. 5.50 bis 9.—	1
Philadelphus (Pfeifenstrauch) O	
3 coronarius, buschiger Strauch, sehr stark duftend	2
5 microphyllus, feinzweigiger Zwergstrauch, duftend	1
3 virginalis, steifer Strauch mit duftenden halbgefüllten Blüten	3
Phlomis (Brandkraut) 🔾	
6 A* fruticosa, graufilziger Kleinstrauch mit gelben Quirlblüten	

Preis- gruppe	Ausgewaci	hsene Höhe
	Plumbago, siehe bei Ceratostigma	
	Polygonum auberti, siehe unter Schlingpflanzen	
	Potentilla fruticosa (Fingerstrauch) O	
5	arbuscula, flach, gelb, grossblumig	0,5
5	'Beesi', silbriggraue Belaubung, goldgelb	0,5
4	'Farreri', feinlaubig, goldgelb	0,8
4	'Frikarti', hellgelb und graulaubig	1,5
4	'Jackman', aufrechtwachsend, dunkelgelb	1,2
4	' <i>Veitchi</i> ', weissblühend	0,6
	Prunus (Kirschlorbeer, Zierpflaume, Zierkirsche)	
3	blireana, rosa halbgefüllt, bräunliche Blätter	2,5
3	cerasifera 'Nigra', rosa Blüten, tiefrotes Laub	5
5	cistena, ebenfalls rosa Blüten und dunkelrotes Laub,	
	klein bleibend	1,5
	laurocerasus (Kirschlorbeer):	
7 *	'Rud. Billeter', stark gezähnte kleinblättrige Form	1,5
7 *	'Otto Luyken', dichte breite Büsche	1
7 *	Scriphaeilsis, buscing and reichblaneila	2
6	'Stäfa', aufrechtwachsend, gut winterhart	2
7 *	'Zabeliana', schmalblättrig, flachwachsend	1,2
8 △*		2
3	padus, die bekannte Traubenkirsche	10
4	padus 'Watereri', mit besonders langen Blütentrauben	10
5	sargenti, baumartiges Gehölz mit rosa Blüten	12
5	serrulata (japanische Blütenkirsche): 'Amanogawa', säulenförmiger Wuchs, hellrosa	4
5	'Kanzan' (Hisakura), bekannte Sorte mit gefüllten rosa Blüten	6
5	'Kiku-shidare-sakura', Hängeform mit etwas	U
•	helleren Blüten	3
3	spinosa, der weissblühende Schwarzdorn	3
4	spinosa 'Purpurea', rötlicher Austrieb, rosa Blüten	2,5
5	subhirtella 'Autumnalis', zartrosa Blüten schon im Herbst	3
5	tenella (nana), rotblühende Zwergmandel	1
5	tomentosa, Zwergstrauch mit hellrosa Blüten	1,2
5	triloba, das Mandelbäumchen, rosa gefüllt blühend	1,5
	Pterostyrax (Flügelstorax) O	
6	hispida, hängende weisse Blütenrispen im Juni	5
	Pyracantha coccinea (Feuerdorn) OO	
6 *	'Golden Charmer', mit goldgelben Beeren	2,5
6 *	'Kasan', winterharte Sorte mit orange Beeren	2,5
6 *	'Orange Charmer', hellorangefarbene Beeren	2,5
6 *	'Orange Glow', gesunde Sorte mit orangeroten	
	Früchten	2,5

Preis- Jruppe	Ausgewach	isene Hõhe
Ji uppo	Pyrus (Birne) OO	
5	salicifolia, die weidenblättrige silbrige Zierbirne	5
	Rhododendron, siehe unter Moorbeetpflanzen	
	Rhodotypos (Scheinkerrie)	
3	scandens, weisse Schalenblüten im Mai bis Juni	2
_	Rhus (Sumach, Essigbaum)	_
3	glabra, der Scharlachsumach mit roter Herbstfärbung	2,5
3	typhina, der grosse Hirschkolbensumach	5
4	typhina 'Dissecta', der geschlitztblättrige Essigbaum	2,5
	Ribes (Zierjohannisbeere)	
3	alpinum, die robuste Alpenjohannisbeere	1,5
3	sanguineum 'Splendens', mit leuchtendroten Blüten	1,5
	Robinia (Scheinakazie) OO	
3	neomexicana luxurians, rosaweisse Blütentrauben im Sommer	8
2	pseudoacacia, die weissblühende gewöhnliche Akazie	10
3	viscosa 'Monument', klebrige Zweige, rosa Blüten	6
	Rosa (Zwergrosen) O alle Fr. 4.—	
	'Coralin', orange	0,3
	'Granata', leuchtendrot	0,3
	multiflora 'Nana', weiss und zartrosa	0,5
	mutabilis, gelb, rosa und rote Blüten an der gleichen Pflanze	1
	'Perle de Montserrat', rosa	0,3
	'Pour toi', cremeweiss	0,5
	Rosa (Strauchrosen) O alle Fr. 6. — bis	8.—
	centifolia muscosa, die Moosrose, rosa blühend	1,5
	foetida 'Bicolor', die Kapuzinerrose, aussen gelb, innen	
	orangerot	2
	glauca (rubrifolia), rotblättrig, rosa Blüten	2
	hugonis, die gelbe chinesische Wildrose	2
	moyesi, starktriebige, leuchtendrot blühende Art	2,5
	omeiensis pteracantha, mit durchsichtigen roten Stacheln,	
	weiss blühend	2
	rugosa, die Hagebuttenrose mit grossen violettrosa Blüten	1,5
	rugosa 'Alba', weissblühende Form	1,5
	rugosa 'Max Graf', mit leuchtendrosa Blumen	1,5
	Salix (Weide) O	
3	alba 'Sericea', die Silberweide der Ufer	10
2	caprea, die breitwachsende Salweide mit hübschen Kätzchen	3
2	daphnoides, die Reifweide mit silbrigen Kätzchen	5
2	daph. 'Kradolfer', gute Kätzchenweide	4
3	elaeagnus 'Angustifolia', die bekannte Rosmarinweide	3
4	gracilistyla, niederliegende Art mit hellgrünen Blättern	1
6	hastata 'Wehrhahni', eine Kätzchenweide in Zwergform	1
6	helvetica, noch niedere Kätzchenweide für den Steingarten	0,5
2	purpurea, Busch mit schlanken rotbraunen Zweigen	2

)ru		ōhe
	Salix (Fortsetzung)	
4	purpurea 'Gracilis', feinzwelgige Zwergform für Uferpflanzung	1
4	repens nitida, flachwachsende Kätzchenweide	0,5
2	smithiana, grosse silbrige Kätzchen, breite Büsche	6
2	triandra, Mandelweide, verträgt hohen Wasserstand	5
2	viminalis, die Korbweide mit hellgrüner Belaubung	3
	Sambucus (Holunder) O	
3	racemosa, der Traubenholunder mit den roten Beerentrauben	2,5
	Sarcococca (Schleimbeere) O	
6	* ruscifolia, glänzendgrüne Büsche, rote Beeren	0,6
	Senecio (Kreuzkraut) OO	
5	* greyi, silbriggraue Belaubung, gelb blühend	0,5
	Skimmia, siehe unter Moorbeetpflanzen	-,-
	Skinnina, siene unter Moorbeetphanzen	
	Sophora (Schnurbaum) 🔾	
4	japonica, eleganter Baum mit gelblichen Blüten im Sommer 1	10
	Sorbaria (Fiederspiere) 🔾 🕽	
3	aitchisoni, eleganter Strauch mit weissen Blütenrispen	2,5
3	arborea, starkwüchsig, grosse Blütenrispen	3
3	sorbifolia, dichte Büsche mit weissen aufrechten Blüten	1,5
	Sorbus (Eberesche, Vogelbeere) O	
4	aucuparia, die bekannte rotfrüchtige Vogelbeere	8
3	intermedia (scandica), mit eichenblattähnlichen Blättern	8
u		•
	Spartium (spanischer Ginster) OO	
4	junceum, mit goldgelben Blüten im Sommer	2
	Spiraea (Spierstrauch) O	
4	arguta, schneeweissblühender Strauch im Frühling	1,5
5	arg. 'Graciosa', eine kleiner wachsende Form	0,8
5	bullata, dichte Büschchen mit roten Blütendolden	0,4
3	bumalda 'Anthony Waterer', mit karminroten Dolden	
	im Sommer	0,8
3	bum. 'Crispa', kleinere Form mit gewellten Blättern	0,6
4	cantoniensis 'Lanceata', mit weissgefüllten Blüten	1,5
5	grossulariaefolia, überhängender Zwergstrauch, weiss im Mai	0,6
3	hypericifolia, feine überhängende Zweige, weissblühend	1,5
5	japonica 'Alpina', dichter Zwergstrauch mit rosa Blüten	
_	im Sommer	0,5
3	jap. 'Atrosanguinea' (callosa), aufrechter Strauch mit	4 -
,	dunkelrosa Blüten	1,5
4	thunbergi, früh im Frühling weiss blühend	1
5	trilobata, Zwergart mit weissen Rispen im Mai	4 5
3	vanhouttei, dichter überhängender Busch, weiss im Mai	1,5
5	watsoniana (nobleana), mit hellroten Rispen im Sommer	

Preis gruppe	Ausgewachs H	ene lõhe
	Staphylea (Pimpernuss) O	
5	bumalda, feinzweigige Art mit feinen weissen Blüten	1,5
5	colchica, mit stärkeren Zweigen, grösser werdend	2
	Stephanandra (Kranzspiere) O	
3	incisa, feinverzweigter, überhängender Strauch, weissblühend	1,5
3	tanakae, in allen Teilen gröber, Herbstfärbung	2
	Stranvaesia (Stranvesie) O	
7 *	davidiana, mit dunkelgrüner Belaubung und roten Beeren	2,5
	Styrax (Storaxbaum)	
6	japonica, kleine weisse Glöckchen im Vorsommer	5
	Symphoricarpos (Schneebeere)	
3	chenaulti, zierlicher Strauch mit roten Beeren	1,5
3	chen. 'Hancock', flachwachsend, rote Beeren	0,5
3	hybrida 'Magic Berry', mit lilaroten Beeren im Sommer	1
3	hybr. 'White Hedge', mit dicken weissen Beeren in Trauben	1,2
	Syringa (Flieder) (
5	chinensis 'Saugeana', überhängende Zweige, grosse lilarote	
	Blütendolden	2,5
5	microphylla 'Superba', kleiner Strauch mit duftenden rosa	
	Blüten	1,5
7	palibiniana, Zwergflieder mit violetten Blüten	1
5	prestoniae hiawatha, mit hellvioletten Blütenrispen	1,5
5	reflexa, mit hängenden rosa Blütenrispen	3
1	vulgaris (Gartenflieder):	
5	'And. an Ludwig Späth', dunkelviolett, einfach blühend	4
5	'Charles Joly', dunkelrot gefüllt	4
5	'Mme. Lemoine', reinweiss gefüllt	4
5.	'Marie Legraye', reinweiss einfach	4
3	Tamarix (Tamariske) () () pentandra, der Sommerblüher	3
3	tetrandra, Blütezeit April bis Mai	4
3	Ulex (Stechginster)	_
5 *	europaeus, dorniger Busch mit gelben Blüten	1,5
•	Vaccinium, siehe unter Moorbeetpflanzen	.,.
	Viburnum (Schneeball) ○ ●	
4	betulifolium, grüne Büsche als Decksträucher	3
7	bitchiuense, Blüten im April kräftig rosa, duftend	1,5
5	bodnantense, blüht rosa im Vorfrühling, duftend	2,5
6 *	buddleifolium, mit samtig hellgrünen Blättern	2
6 *	burkwoodi, lockerer Strauch mit duftenden rosaweissen Blüten	2
7	carlcephalum, stark duftende hellrosa Blütendolden	2
7	carlesi, ähnlich, aber kleiner bleibend	1,2
7	cassinoides, hellgrüne Belaubung, Herbstfärbung	2
6 *	chenaulti, wie burkwoodi, jedoch kompakter wachsend	1,2

Preis- grupp		sene Höhe
9, - P F	Viburnum (Fortsetzung)	
7	* davidi, bodenbedeckende Schattenpflanze	0,6
7	fragrans 'Nanum', Zwergstrauch mit duftenden rosa Blüten	0,0
•	im Vorfrühling	1
5	fragrans 'Superbum', stark duftender Strauch mit rosa	_
	Blüten im Vorfrühling	2,5
5	opulus 'Compactum', Zwergschneeball, reich blühend	-,-
	und fruchtend	1
6	plicatum, der gefüllte Schneeball mit welssen Blütenkugeln	3
6	plic. 'Mariesi', breitwachsender Strauch mit flachen Blüten	2
6	plic. 'Rotundifolium', kleinerer Typ des gefüllten Schneeballs	1,5
6	* rhytidophyllum, mit runzeligen dunkelgrünen Blättern	3
4	sargenti, mit flachen Schneeballblüten	2
6	* utile, dunkelgrünes glänzendes Blattwerk	2
	Weigela (Weigelie) O	
4	florida 'Purpurea', Zwergsorte mit brauner Belaubung und	
	dunkelrosa Blüten	0,8
4	florida 'Variegata', mit bunter Belaubung und hellrosa Blumen	2
3	hybr. 'Abel Carrière', lebhaft rosakarminrot	2,5
3	hybr. 'Bristol Ruby', leuchtend karminrot	2,5
3	hybr. 'Candida', reinweisse Sorte	2,5
3	hybr. 'Fiesta', besonders leuchtendrot	2,5

Moorbeet-Pflanzen

Plantes pour terre de bruyère

Die Pflanzen dieser Gruppe stellen an den Boden besondere Ansprüche. Sie sind kalkempfindlich und vertragen deshalb unsere normalen kalkhaltigen Böden nicht. Ausserdem verlangen ihre feinen Wurzeln eine lockere, luft-durchlässige Struktur der Erde, und die Pflanzen lieben einen kühlen, halbschattigen Standort. Eine ihnen zusagende Situation schaffen wir im Garten durch die Anlage eines Moorbeetes.

Prei				Ausgewa	achsene Hõhe
		Andromeda (Lavendelheide) O			
9	*	polifolia, hellrosa Blüten im Mai-Juni			
		Azalea (Azaleen) siehe Rhododendron			
		Calluna (Heidekraut) (15 cm	20 cm	
	*	vulgaris, das einheimische Heidekraut	2.50	3.—	0,4
	*	- 'Alporti', starkwüchsig, rotviolett	2.50	3.—	0,6
	*	- 'Foxi', dichtes Zwergpolster, hellviolett	3.—	3.50	0,1
	*	- 'H. E. Beale', lachsrosa, gefülltblühend	2.50	3.—	0,3
	#		3.—	3.50	0,2

Prei	_			Ausgewachs H	ene lõhe
		Enklanthus (Prachtglocke)			
7	#	campanulatus, aufrechter Strauch, hellrosa B	lüten		2
		Erica (sommerblühende Erika)	15 cm	20 cm	
	*	tetralix, die Moorheide, rosa	3.—	3.50	0,3
	*		3.—	·	0,3
	*		3.—	3.50	0,3
				0.00	-,-
7		Gaultheria (Scheinbeere) → miqueliana, mit welssen Beeren			0.2
7		procumbens, Bodenbedecker mit roten Beere	•		0,3
8 7	*	shallon, starkwachsend, schwarzrote Beeren	11		0,1 0,5
1					0,5
		Kalmia (Lorbeerrose)			
11	*	angustifolia 'Rubra', purpurrote Blüten im Mai	i-Juni		8,0
11	•	latifolia, hellrosa im Mai			1,5
		Ledum (Sumpfporst) ○ ①			
10	*	palustre, cremeweiss, im Mai-Juni			9,0
		Leucothoe (Traubenheide)			
9	#	fontanesiana (catesbaei), bogenförmige Trieb	e, rote	Winterfär-	
		bung			1
		Pleris (Andromeda) 🔾 🛈			
11	#	japonica, weisse Glockenblüten im März-Apri	il		1,5
					•
40	*	Rhododendron (inkl. Azaleen)			0.6
10	*	canadense, purpurlila Blüten im April			0,6
12	*	demine, around Demonite District			
12	*	catawbiense, purpurlila, sehr winterharter Type ferrugineum, die echte Alpenrose	,		2,5
14		flavum (Azalea pontica):			0,5
10		'Coccinea speciosa', leuchtend hellorange			1,5
10		'Nancy Waterer', goldgelb			1,5
10		'Sang de Gentbrugge', blutrot			1,5
12	*	hippophaeoides, hell lilablau			1
14	*	hirsutum, die hellrote Steinrose			0,5
12	#	Hybriden, grossblumige Rhododendron in rot	ten und	rosa Farb.	-
12	*			1	
14	*	impeditum, Zwergart, tiefviolett			0,2
14	#	impeditum 'Blue Tit', etwas grösser, blaublüh	end		0,4
		japonicum (Azalea mollis):			
10		'Apple Blossom', hellrosa			1,2
10		'Directeur Moerlands', aprikosengelb			1,2
10		'Kosters Brillant Red', orangerot			1,2
10		'Willem Hardijzer', feurigrot			1,2
		Knapphill-Hybriden:			
12		'Persil', weiss mit gelbem Fleck			1
12		'Satan', dunkel geraniumrot			1

Prei			Ausgewachsene Höhe
		Rhododendron (Fortsetzung)	
		obtusum-Hybriden (japanische Kurume Azaleen):	
11		'Alice', lachsrot	0,8
13	*	'Amoena', purpurrot, kleinblumig	0,8
11		'Beethoven', malvenlila, starkwachsend	1
11		'Ennepe', lachsrosa, besonders winterhart	0,8
11		'Fedora', dunkelrosa	0,8
11		'Königin Emma', dunkelorange	1
13		'Muttertag', niedere leuchtendrote Sorte	0,5
11		'Neye', karminrot, aufrechtwachsend	0,8
11		'Palestrina', elfenbeinweiss	1
11		'P. W. Hardijzer', dunkel karminrosa	1
13		'Vuyks Rosyred', rosarot, nieder	0,5
12	*	praecox, lilarosa, im März	1
12		racemosum, zartrosa Zwergsorte	0,6
14	*	repens 'Elisabeth', leuchtend scharlachrot	0,5
14	*	repens "Scarlet Wonder', leuchtendrot	0,5
14	*	russatum, kompakte Büsche, violett	0,5
13	*	williamsianum, reinrosa Einzelglocken	0,6
12	*	wilsoni, dichte Büsche, rosa Blüten	0,8
		Skimmia (Skimmie) 🕽 🖜	
10	*	japonica, mit roten Beeren	8,0
		Vaccinium (Heidelbeere, Preisselbeere) ○●	
8		corymbosum, amerikanische Riesenheidelbeeren	1,5
7	*	vitis idaea, die rotfrüchtige Preisselbeere	0,2

Schling- und Kletterpflanzen

Plantes grimpantes

		Preis per Pflanze
Actinidia (Strahlengriffel)	0	
chinensis	cremerosa	Fr. 15. — bis 25. —
Akebia (Akebie) 🔾 🕽		
quinata	braunrot	Fr. 15.— bis 25.—
Ampelopsis (Doldenrebe) 0 0 0	
brevipedunculata	blaugrüne Beeren	Fr. 15 bis 25
breviped.' Elegans'	bunte Belaubung	Fr. 15.— bis 25.—
Weitere Ampelopsis sie	he bei Parthenocissus	
Aristolochia (Pfeifenblun	ne, Osterluzei) 🔾 🛈	
durior	grosse Blätter	Fr. 16. — bis 25. —
Bignonia (Bignonie) 🔾		
* capreolata	braunorange	Fr. 15.— bis 25.—

		Preis per Pflanze			
Campsis (Trompetenblume) 🔾					
radicans 'Flava' (Yellow T	rumpet) reingelb	Fr. 15.— bis 25.—			
radic.'Praecox'	scharlachrot	Fr. 15.— bis 25.—			
tagliabuana 'Mme. Galen'	orangerot, grossbi.	Fr. 15.— bis 25.—			
Celastrus (Baumwürger) (scandens	gelbrote Beeren	Fr. 15.— bis 25.—			
Clematis (Waldrebe) (klein		Fr. 10.— bis 15.—			
dioscoreifolia robusta (par	niculata)	11. 10.— DIS 13.—			
mandana ! Canadiffera!	weiss im Herbst				
montana 'Grandiflora'	weiss				
montana 'Rubens'	rosarot				
montana 'Tetrarose'	rosa grossblumig				
orientalis 'Orange Peel'	gelb				
tangutica	gelb				
viticella	violett				
Clematis (grossblumige) () •	Fr. 10. — bis 15. —			
'Jackmanni'	violettblau				
'Lady Betty Balfour'	samtig purpur				
'Lasurstern'	tiefblau				
'Marie Boisselot' (Mme. L	e Coultre)				
	reinweiss				
'Nelly Moser'	lilarosa				
'The President'	dunkelviolett				
'Ville de Lyon'	karminrot				
Euonymus (Spindelbaum)	$\circ \bullet$				
* fortunei 'Colorata' als H		Fr. 9.— bis 12.—			
Glycine, siehe bei Wisteria	a				
Hedera (Efeu) →					
* colchica	breitblättrig				
* colch.'Aurea'	gelbgrüne Belaubun	g			
* helix	Waldefeu				
 helix hibernica 	grossblättrige Form				
* helix 'Sagittaefolia'	geschlitztblättrige F	orm			
helix 'Tricolor'	buntlaubig				
* helix 'Woernerie'	geaderte Blätter				
Preise für Hedera:					
	70/80 90/100 110/120	130/140 150/160			
1 Stück Fr. 4 5.50					
Zuschlag für H. helix und helix digitata 10% Zuschlag für H. colchica, colch. 'Aurea' und 'Tricolor' 30%					
Hydrangea (Kletterhortens anomala petiolaris	Kletterhortensie	Preisgruppe 7			

Preis per Pflanze Jasminum (Jasmin) OO rosarot im Sommer Fr. 10. - bis 15. beesianum nudiflorum goldgelber Winterjasmin Fr. 10. — bis 15. officinale echter welsser wohlriechender Fr. 12. - bis 18. -Lonicera (Geissblatt) O Fr. 10. — bis 15. browni 'Fuchsioides' lachsrot gelblichweiss, duftend caprifolium henryi grossblättrig, gelbbraun cremeweiss, duftend japonica repens jap. 'Reticulata' netzaderige Belaubung tellmanniana orangegelb, grossblumig Lycium (Bocksdorn) O haliumfolium korallenrote Früchte Fr. 8.- bis 12.-Parthenocissus (Jungfernrebe) O fünffingerblättrige wilde Rebe, quinquefolia Herbstfärbung Fr. 8.- bis 11.quin. engelmanni feinzweigige Sorte Fr. 8.— bis 11. selbstklimmende wilde Rebe, tricuspidata 'Veitchi' Herbstfärbung Fr. 6.— bis 8.— Periploca (Baumschlinge) O schöne Belaubung Fr. 15. — bis 25. graeca Polygonum (schlingender Knöterich) O weiss im Herbst auberti Fr. 10. - bis 12. -Rankrosen: Von diesen haben wir ein Sortiment Fr. 5.- bis 8.der besten Sorten vorrätig Wisteria (Glycine) ○○ (multijuga), japanische langtraubige floribunda 'Macrobotrys' Glycine, hellila Fr. 18.— bis 25. blaue Blüten Fr. 18. - bis 25. sinensis

Zwergnadelgehölze – Koniferen

Conifères nains pour rocailles, etc.

Preis- gruppe	
	Abies (Tanne, Weisstanne) O
74	arizonica 'Glauca compacta', silbrigblaue Zwergform
74	balsamea 'Nana', dichte dunkelgrüne Büschchen
	Cedrus (Zeder) (
74	libani 'Pendula', Hänge-Libanonzeder

gruppe	
•	Cephalotaxus (Kopfeibe)
71	fortunei, aufrechte dunkelgrüne Büsche
	Chamaecyparis (Scheinzypresse)
73	lawsoniana 'Forsteckensis', bläulichgrüne dichtzweigige Form
73	law. 'Minima glauca', breitkegelig, dunkel blaugrün
73	law. 'Tharandtensis caesia', blaubereifte Zwergform
75	obtusa 'Nana gracilis', japanische Zwergzypresse
73	pisifera 'Filifera nana', überhängende fadenförmige Zweigspitzer
	Juniperus (Wacholder)
72	chinensis 'Blaauws Var.', blaugraue becherförmige Büsche
73	chin. 'Expansa', flachwachsende, dichte hellblaue Form
72	chin. 'Globosa cinerea', dichte aschgraue Büsche
70	chin. 'Hetzi', blaugrün, breitwachsend
70	chin. 'Pfitzeriana', niederliegend und starkwachsend
73	chin. 'Pfitzeriana compacta', langsam wachsender Typ
71	chin. 'Pfitzeriana glauca', mit blaugrüner Färbung
71	chin. 'Plumosa', dunkelgrün, schräg aufsteigende Äste
73	chin. 'Plumosa aurea', die goldgelbe Form
69	chin. 'Skyrocket', blaue Säulenform
71	chin. 'Springbank', auffallend hellblauer Säulenwacholder
73	communis 'Amden', flachwachsender Bergtyp
75	com. 'Compressa', säulenförmige Zwergform
73	com. 'Depressa' (canadensis), niederliegend, breitflächig
69	com. 'Depressa Vase Shaped', dichte Büsche bildend
73	com. 'Freiburg', silbrigblaue Polster
71	com. 'Hornibrooki', flache graugrüne Polster
69	com. 'Meyer', strauchartig, graugrün
73	com. 'Repanda', dichtwachsende grüne Form
65	com. 'Stricta' (hibernica), der Säulenwacholder
73	horizontalis 'Douglasi', niederliegend, leuchtend stahlblau
73	hor. 'Glauca', dichtgeschlossene blaue Polster
73	procumbens 'Nana', niedrige, dichte blaugrüne Zweige
73	sabina 'Amden', hellgrüner polsterartiger Typ
71	sab. 'Tamariscifolia', bläulichgrüne breite Form
73	squamata fargesi, aufrechtwachsend, blaugrün
71	virginiana 'Grey Owl', stark und breitwachsend, blau bereift
	Picea (Fichte, Rottanne)
73	abies 'Acrocona', breitkegelige Form mit Zapfen
75	ab. 'Echiniformis', dichte igelförmige Büschchen
75	ab. 'Echiniformis glauca', noch kleinere, bläuliche Form
74	ab. 'Gregoryana', kleine dichte Kugelform
74	ab. 'Humilis', kurznadelig, kegelförmig
73	ab., Maxwelli', hellgrüne, flachkugelige Form
74	ab., Nidiformis', flach, nestartig, vertiefte Mitte
73	ab. 'Ohlendorffi', breitkegelförmig, hellgrün

grupp	
	Picea (Fortsetzung)
73	ab. 'Pumila nigra', schwarzgrüne breitwüchsige Art
73	ab. 'Pygmaea', dicht und stumpfkegelförmig wachsend
71	ab. 'Remonti', kegelige Zwergform
74	ab. 'Repens', breit kriechend, niedrig
73	glauca 'Conica', die pyramidale Zuckerstockfichte
75	mariana 'Nana', kissenartige blaugraue Zwergform
74	omorika 'Nana', kugeliger silbergrauer Zwerg
75	pungens 'Glauca globosa', Zwerg-Blautanne
	Pinus (Kiefer, Föhre) 🔾
73	cembra 'Compacta glauca', kompakte Arve
74	cembra 'Nana', Zwergform der Arve
72	densiflora umbraculifera, schirmförmige Art, schwachwachsend
72	heldreichi leucodermis, dunkelgrüne pyramidale Büsche
70	mugo (montana), aufrechtwachsende Bergföhre
71	mugo mughus, die buschige Legföhre
72	mugo mughus 'Gnom', ausgewählter aufrechtwachsender Typ
72	mugo mughus pumilio, flachwachsende Zwergföhre
73	parviflora glauca, lockere blaugrüne Zweige
74	pumila, blaugrüne, sibirische Kriechföhre
74	silvestris 'Globosa viridis', dichte kugelige Büsche
73	silv. 'Pumila' (watereri), breitwüchsige blaue Zwergform
74	strobus 'Nana', Zwergform der Weymouthskiefer
	Taxus (Eibe) →
73	baccata 'Corona', kronenförmig, hellgrün
70	bacc. 'Fastigiata robusta', winterharte Säuleneibe
73	bacc. 'Repandens', breitwachsende Kriecheibe
42	Thuya (Lebensbaum) O
71	occidentalis 'Ellwangeriana Rheingold', hellgoldgelbe Büschchen
71	occ. 'Holmstrupi', aufrechtwachsende Zwergform
73	occ. 'Little Gem', flachkugelige Büsche
71	occ. 'Ellwangeriana Rheingold', heligoldgelbe Büschchen
72	orientalis 'Compacta', zartgrüne Säulen
52	Tsuga (Hemmlockstanne)
73	canadensis 'Pendula', hübsche Hängeform

Blütenstauden, Ziergräser und Ziergehölze, aufgeteilt in die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten

1. Blütenstauden zur Bepflanzung von Blumenrabatten für sonnige Lage

a) 20 bis 60 cm Höhe (pro m² etwa 7 Pflanzen)

Achillea millefolium 'Cerise Queen' Achillea ptarmica 'Boule de neige'

Achillea taygetea Anaphalis triplinervis Asclepias tuberosa Aster amellus in Sorten Aster dumosus in Sorten

Aster tongolensis

Bergenia in Sorten und Arten

Brunnera macrophylla Buphthalmum salicifolium

Campanula carpatica

Campanula glom. 'Superba' Centaurea dealb. 'Steenbergi' Centaurea montana 'Grandiflora'

Centranthus ruber 'Coccineus' Ceratostigma plumbaginoides

Chrysanthemum arcticum in Sorten

Coreopsis nana 'Goldteppich'

Crocosmia crocosmiflora Dianthus plumarius in Sorten

Dicentra spectabilis Doronicum caucasicum

Erigeron Hybriden Euphorbia polychroma Gaillardia 'Kobold'

Geranium in verschiedenen Arten

Geum in Sorten

Gypsophila pan. 'Rosenschleier'

Helleborus niger 'Grandiflorus' Hemerocallis, niedere Sorten

Heuchera Hybriden

Inula ensifolia

Iris germanica, in niederen Sorten

Liatris spicata 'Kobold'

Limonium latifolium und tataricum Linum perenne und narbonense

Lobelia syphilitica

Lychnis viscaria 'Plena' Nepeta faasseni (mussini)

Oenothera in Arten und Sorten

Papaver nudicaule Penstemon Hybriden

Phlox paniculata in niederen Sorten

Platycodon grandiflorum Physostegia virg. 'Vivld'

Potentilla in Sorten

Ranunculus in verschiedenen Arten

Salvia superba 'Ostfriesland'

Scutellaria baicalensis Sedum spectabile 'Meteor'

Sedum telephium 'Herbstfreude' Stachys grandiflora 'Superba'

Stokesia laevis

Tradescantia andersoniana Hybriden

Trollius Hybriden Veronica spicata

Veronica teucrium 'Royal Blue'

b) 60 bis 100 cm Höhe (pro m² etwa 5 Pflanzen)

Achillea filip. 'Coronation Gold' Campanula persicifolia Anemone japonica in Sorten

Anthemis tinctoria 'Grallagh Gold'

Aster amellus in Sorten

Aster cordifolius 'Blütenregen'

Aster frikarti in Sorten Aster novi belgi in Sorten Aster lateriflorus 'Datschi'

Baptisia australis Campanula grandis Centaurea macrocephala

Chelone obligua

Chrysanthemum coccineum

Chrysanthemum indicum Hybriden

Chrysanthemum maximum

Coreopsis verticillata 'Grandiflora'

Delphinium Belladonna Gruppe

Dictamnus fraxinella

Doronicum plant, 'Excelsum'

Eryngium in verschiedenen Arten Gaillardia Hybriden Gypsophila paniculata Helenium Hybriden in mittelhohen Sorten Heliopsis scabra in Sorten Hemerocallis, höhere Sorten Iris germanica in höheren Sorten Kniphofia Hybriden Liatris spicata Ligularia in mittelhohen Sorten Lupinus Polyphyllus Hybriden Lychnis chalcedonica Lychnis coronaria Lysimachia punctata Lythrum Hybriden

Monarda Hybriden Morina longifolia Paeonia lactiflora in Sorten Papaver orientale in Sorten Phlomis samia Phlox paniculata in Sorten Phygelius capensis 'Coccineus' Physostegia virginiana in höheren Sorten Rudbeckia in halbhohen Sorten Salvia superba Scabiosa caucasica in Sorten Scutellaria incana Sidalcea Hybriden Solidago Hybriden 'Golden Mosa' Veronica longifolia 'Blauriesin'

c) über 100 cm Höhe (pro m² 3 bis 5 Pflanzen)

Achillea filipendula 'Parkers Var.'
Althaea rosea
Anchusa italica
Asphodeline lutea
Aster novae angliae in Sorten
Campanula lactiflora
Cephalaria alpina
Delphinium Elatum Gruppe
Delphinium Pacific Hybriden
Echinops in Arten und Sorten
Eremurus in verschiedenen Arten
Helenium Hybriden in hohen Sorten
Helianthus in Arten und Sorten

Heracleum mantegazzianum
Hibiscus moscheutos
Inula helenium
Lavatera olbia 'Rosea'
Macleaya cordata
Monarda Hybriden
Ligularia in hohen Sorten
Rudbeckia in hohen Sorten
Solidago in hohen Sorten
Telekia speciosa
Verbascum Hybriden
Vernonia crinita

2. Stauden zur Bepflanzung von Blumenrabatten für schattige und halbschattige Lage

a) Niedere Schattenstauden, auch als Unterpflanzung (pro m² etwa 10 Pflanzen)

Aconitum fischeri
Ajuga reptans 'Multicolor'
Ajuga reptans 'Purpurea'
Alchemilla mollis
Anemone apennina
Anemona blanda
Anemone sylvestris 'Grandiflora'
Aquilegia flabellata sibirica

Asarum europaeum
Asperula odorata
Astilbe chinensis 'Pumila'
Azorella trifurcata
Bergenia in Arten und Sorten
Brunnera macrophylla
Caltha palustris und 'Multiplex'
Campanula poscharskyana

Cardamine trifolia

Ceratostigma plumbaginoides Convallaria majalis 'Grandiflora'

Corydalis lutea Cotula squalida Crucianella stylosa

Cyclamen in verschiedenen Arten Cypripedium, verschiedene Arten

Dentaria pinnata

Epimedium in verschiedenen Arten

Filipendula hexapetala 'Plena' Gentiana in verschiedenen Arten

Geranium endressi

Geum in verschiedenen Sorten

Hepatica triloba

Heucherella tiarelloides

Hosta in verschiedenen Arten

Iberis semp. 'Snowflake'

Lamium galeobdolon 'Florentinum'

Lathyrus varius und vernus

Lithospermum purpureo-coeruleum

Lysimachia nummularia

Meconopsis cambrica Mertensia echioides Muehlenbeckia axillaris

Omphalodes verna und cappadocica

Pachysandra terminalis

Polygonum affine 'Superbum'

Primula Etagensorten

Primula acaulis in Farben

Primula denticulata

Primula Elatior Hybriden
Primula rosea 'Grandiflora'

Pulmonaria in verschiedenen Arten

Saxifraga umbrosa

Sedum spurium in Sorten Symphytum grandiflorum

Tiarella cordifolia

Trillium, verschiedene Sorten

Trollius Hybriden

Vinca minor und major

Viola odorata

Waldsteinia geoides und ternata

b) Mittelhohe Schattenstauden (pro m² etwa 7 Pflanzen)

Aconitum arendsi

Aconitum lycoctonum

Aconitum napellus

Anemone hupehensis 'Splendens'

Anemone japonica in Sorten

Aquilegia Hybriden

Astilbe japonica in Sorten Astilbe arendsi Hybriden

Campanula glomerata 'Superba'

Campanula latifolia macrantha

Clematis heracleifolia Dicentra spectabilis

Digitalis in Arten und Sorten

Doronicum caucasicum Gentiana asclepiadea

Geranium in verschiedenen Arten Helleborus niger 'Grandiflorus' Helleborus hybridus

Hemerocallis in Arten und Sorten

Lilium in verschiedenen Arten

Lysimachia punctata

Lythrum Hybriden

Meconopsis betonicifolia

Peltiphyllum peltatum
Phlox paniculata in Sorten

Platycodon grandiflorum Polemonium coeruleum

Polygonatum multiflorum

Ranunculus in verschiedenen Arten Rodgersia, verschiedene Arten

Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum dipterocarpum
Trachystemon orientalis

c) Hohe Schattenstauden (pro m² etwa 5 Pflanzen)

Aconitum henryi 'Sparks Var.'

Aruncus sylvester

Astilbe arendsi Hybriden

Astilbe thunbergi 'Straussenfeder'

Campanula lactiflora

Campanula latifolia 'Macrantha'

Cimicifuga in Arten und Sorten Digitalis ferruginea Filipendula, hohe Arten Heracleum mantegazzianum

Ligularia in verschiedenen Arten Macleaya cordata Telekia speciosa

3. Stauden für den Blumenschnitt

Achillea filipendula 'Coronation Gold'

Achillea filip. 'Parkers Var.'

Achillea ptarmica 'Boule de neige'

Achillea taygetea

Aconitum henryi 'Sparks Var.'

Aconitum nap. 'Bressingham Spire'

Anthemis 'Grallagh Gold'

Aquilegia in Sorten

Arabis caucasica 'Plena'

Asclepias tuberosa

Asparagus, verschiedene Arten

Aster amellus in Sorten

Aster cordifolius 'Blütenregen'

Aster lateriflorus 'Datschi'

Aster novae angliae

'Harrington Pink'

Aster novi belgi in versch. Sorten

Aster tongolensis, versch. Sorten

Astilben in Arten und Sorten

Buphthalmum salicifolium

Campanula grandis

Campanula glomerata 'Superba'

Campanula latifolia macrantha

Campanula persicifolia

Catananche coerulea 'Major'

Centaurea in verschiedenen Sorten

Chelone obliqua

Chrysanthemum coccineum

Chrysanthemum indicum Hybriden

Chrysanthemum leucanthemum

'Hofenkrone'

Chrysanthemum maximum

Chrysanthemum vulgare (Tanacetum) Ligularia przewalski

Cimicifuga in Arten und Sorten

Convallaria majalis 'Grandiflora'

Coreopsis grandiflora 'Badengold'

Crinum powelli

Crocosmia crocosmiflora

Delphinium Beliadonna Gruppe

Delphinium Elatum Gruppe

Delphinium Pacific Hybriden

Dianthus plumarius In Sorten

Dicentra spectabilis

Digitalis in Arten und Sorten

Doronicum plantagineum 'Excelsum'

Doronicum caucasicum

Echinops in Arten und Sorten

Eremurus in verschiedenen Arten

Erigeron Hybriden

Eryngium in verschiedenen Arten

Gaillardia Hybriden Galtonia candicans

Gentiana acaulis

Geum in verschiedenen Sorten

Gypsophila paniculata

in verschiedenen Sorten

Helenium Hybriden

Helianthus atrorubens

Helianthus decapetalus

Heliopsis scabra

Helleborus niger 'Grandiflorus'

Heuchera Hybriden

Hosta, verschiedene Arten

Iberis sempervirens

Inula orientalis

Iris germanica Hybriden

Iris orientalis und sibirica

Kniphofia Hybriden

Lathyrus latifolius

Leontopodium alpinum

Liatris spicata

Lilium, versch. Arten und Sorten

Limonium (Statice)

Lupinus Polyphyllus Hybriden

Lychnis chalcedonica Lychnis viscaria 'Plena'

Lythrum Hybriden

Macleaya cordata Monarda Hybriden Paeonia lactiflora, gefüllte Sorten Paeonia officinalis Papaver nudicaule Phlomis samia Phlox paniculata Physalis francheti Physostegia virginiana in Sorten Polygonum campanulatum

Primula Elatior Hybriden Rudbeckia nit. 'Autumn Glory' Scabiosa caucasica in Sorten Sedum spectabile und telephium Solidago Hybriden Thalictrum dipterocarpum Trollius Hybriden Veronia crinita Viola odorata

4. Felsenpflanzen zur Bepflanzung von Steingärten (pro m² etwa 10 bis 15 Pflanzen)

a) Blütenstauden Achillea, niedrige Arten Aethionema 'Warley Rose' Allium, verschiedene Arten Alyssum, alle Arten und Sorten Anacyclus depressus Androsace, alle Arten Anemone apennina Anemone blanda Anemone pulsatilla Anemone sylvestris 'Grandiflora' Antennaria, alle Arten und Sorten Anthemis biebersteini Aquilegia flabellata sibirica Arabis in Arten und Sorten Armeria, alle Arten und Sorten Aster alpinus Aster dumosus in versch, Sorten Aster tongolensis in versch. Sorten Artemisia caucasica Aubrieta in verschiedenen Sorten Campanula, niedrige Arten Carlina acaulis caulescens Centaurea simplicaulis Cerastium tomentosum columnae Chrysanthemum cocc. 'Pfingstgruss' Chrysopsis villosa ruteri Colchicum in versch. Sorten Corydalis lutea

Crocus in verschiedenen Arten Cyclamen, verschiedene Arten

Dianthus, diverse Polstersorten Draba aizoides und brunifolia Dracocephalum ruyschiana Dryas suendermanni und octopetala Edraianthus dalmaticus Erinus alpinus Euphorbia in verschiedenen Arten Gentiana acaulis Gentiana lagodechiana Geranlum dalmaticum Geranium subcaulescens Globularia, verschiedene Sorten Geum cocc. borisi und bulgaricum Gypsophila repens fratensis Gypsophila rep. 'Letchworth Var.' Helianthemum Hybriden Heuchera Hybriden Hieracium, verschiedene Arten Hutchinsia alpina Hypericum fragile Iberis, alle Arten Inula ensifolia 'Compacta' Iris pumila Hybriden Lavandula verschiedene Sorten Leontopodium, verschiedene Linaria alpina und pallida Linum flavum Lotus corniculatus Minuartia stellata Muehlenbeckia axillaris Muscari in verschiedenen Sorten

Oenothera missouriensis
Papaver alpinum und nudicaule
Phlox, nledrige Arten
Phyteuma orbiculare
Potentilla aurea
Primula acaulls in Farben
Primula auricula
Primula denticulata in Farben
Primula Elatior Hybriden
Primula pubescens
(auricula Hybriden)
Pterocephalus parnassi
Ramonda myconi
Santolina, verschiedene Arten

Saponaria ocymoides 'Splendens'
Saxifraga in vielen Arten und Sorten
Sedum in Arten und Sorten
Sempervivum in Arten
Silene maritima 'Weisskehlchen'
Silene schafta
Teucrium chamaedrys
Thymus in verschiedenen Arten
Trollius pumilus
Tulipa in Wildformen
Tunica saxifraga
Veronica in niederen Arten
Viola cornuta in Sorten

b) Ziergräser

Avena sempervirens
Bouteloua oligostachya
Carex morrowi 'Variegata'
Carex plantaginea

Festuca in verschiedenen Arten Pennisetum compressum Stipa pennata

5. Polsterstauden für Mauerritzen

Alyssum saxatile
Androsace primuloides
Androsace sarmentosa watkinsi
Arabis in verschiedenen Sorten
Artemisia caucasica
Aubrieta Hybriden
Campanula garganica
Campanula portenschlagiana
Campanula poscharskyana
Cerastium tomentosum columnae

Corydalis lutea
Dianthus In Polstersorten
Hypericum fragile
Iberis sempervirens 'Snowflake'
Phlox subulata in Sorten
Saponaria ocymoides 'Splendens'
Saxifraga, verschiedene Arten
Sedum, viele Arten
Sempervivum, alle Arten

6. Pflanzen für Dachgärten und Pflanzentröge

a) Blütenstauden niedere (pro m² etwa 10 bis 15 Pflanzen)

Acaena in Arten
Achillea, niedere Arten
Aethionema 'Warley Rose'
Alyssum in verschiedenen Sorten
Anaphalis triplinervis
Antennaria in Arten und Sorten
Arabis in verschiedenen Sorten

Armeria maritima 'Laucheana'
Aster dumosus in Sorten
Aster tongolensis in Sorten
Aubrieta Hybriden
Buphthalmum salicifolium
Campanula carpatica
Campanula garganica

Campanula portenschlagiana Campanula poscharskyana Cerastium tomentosum columnae Ceratostigma plumbaginoides Chrysopsis villosa ruteri Corydalis lutea Crocus in allen Sorten Dianthus in Polstersorten Dryas suendermanni Euphorbia myrsinites Erica carnea, verschiedene Sorten Gaillardia Hybriden 'Kobold' Gentiana acaulis und lagodechiana Geum cocc. borisi und bulgaricum Globularia willkommi Gypsophila 'Letworth Var.' Gypsophila repens fratensis Helianthemum Hybriden Herniaria glabra Heuchera Hybriden Hieracium rubrum Hypericum fragile Iberis in verschiedenen Arten Inula ensifolia Iris pumila Hybriden

Lavandula in verschiedenen Sorten Liatris spicata 'Kobold' Linum, verschiedene Arten Lychnis viscaria 'Plena' Nepeta faasseni und 'Superba' Oenothera missouriensis Papaver nudicaule Paronychia kapela Phlox, niedrige Arten Prunella grandiflora Salvia superba 'Ostfriesland' Santolina, verschiedene Arten Satureia repandens und montana 'Coerulea' Saxifrage trifurcata Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' Sedum hybridum 'Immergrünchen' Sedum spurium in Sorten Sempervivum in Arten und Sorten Silene schafta 'Splendens' Stachys lanata Teucrium chamaedrys Thymus in allen Arten und Sorten Veronica incana

b) Blütenstauden mittelhoch und hoch (pro m² etwa 8 Pflanzen)

Liatris spicata

Achillea millefolium 'Cerise Queen' Achillea taygetea Anaphalis margaritacea und yedoensis Asclepias tuberosa Asphodeline lutea und liburnica Bergenia in Arten und Sorten Brunnera macrophylla Buphthalmum salicifolium Campanula glomerata 'Superba' Coreopsis nana 'Goldteppich' Coreopsis verticillata 'Grandiflora' Dictamnus fraxinella Dracocephalum ruyschiana Euphorbia polychroma Gypsophila pan. 'Rosenschleier' Helianthus salicifolius Helleborus niger 'Grandiflorus'

Limonium latifolium Lobelia syphilitica Lychnis chalcedonica Lychnis coronaria Morina longifolia Oenothera tetragona Penstemon Hybriden Phlomis samia Phygelius capensis 'Coccineus' Potentilla atros. 'Gibson Scarlet' Potentilla nepal. 'Miss Willmott' Potentilla recta 'Warrensi' Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' Sedum spectabile 'Meteor' Sedum telephium 'Herbstfreude' Stachys grandiflora 'Superba' Veronica longifolia 'Blauriesin'

c) Ziergräser

Avena sempervirens
Bouteloua oligostachya
Carex grayi
Carex morrowi 'Variegata'
Festuca alpina

Festuca amethystina in Sorten
Festuca glauca 'Superba'
Festuca scoparia
Pennisetum in verschiedenen Arten

d) Zwerggehölze

Acer palmatum dissectum Amelanchier, verschiedene Arten Berberis candidula Berberis media 'Parkjuweel' Berberis stenophylla Buxus sempervirens 'Myrtifolia' Chaenomeles speciosa in Sorten Clematis heracleifolia Cotoneaster, niedere Sorten Cytisus decumbens Cytisus praecox Cytisus purpureus Erica carnea in Sorten **Euonymus fortunei in Sorten** Forsythia ovata Hebe in verschiedenen Arten Hedera helix 'Sagittaefolia' Hypericum androsaemum Hypericum hookerianum in Sorten

Lespedeza thunbergi Lonicera nitida 'Graciosa' Osmarea burkwoodi Perovskia atriplicifolia Phlomis fruticosa Potentilla fruticosa in Sorten Prunus triloba und tomentosa Rosa, Zwergrosen in Sorten Senecio greyi Spiraea bullata Spiraea grossulariaefolia Spiraea japonica 'Alpina' Syringa microphylla 'Superba' Syringa palibiniana Viburnum carlesi Viburnum burkwoodi Viburnum chenaulti Viburnum opulus 'Compactum' Weigela florida 'Purpurea'

e) Hängende Schlingpflanzen

Ampelopsis brevipedunculata
'Elegans'
Euonymus fortunei 'Colorata'
Jasminum beesianum

Jasminum nudiflorum Lonicera japonica repens Lonicera japonica 'Reticulata'

f) Zwergkoniferen

Juniperus chinensis, versch. Sorten Juniperus communis, alle Formen Juniperus horizontalis 'Douglasi und Glauca' Picea abies, alle Formen
Pinus mugo mughus
Pinus mugo mughus pumilio
Taxus baccata 'Repandens'

7. Bodenbedecker und Rasenersatzpflanzen

Die in Klammern stehende Zahl bedeutet die nötige Stückzahl per m², für Grabpflanzungen werden entsprechend mehr benötigt.

Acaena in versch. Arten (16 bis 25) Lamium galeobdolon 'Florentinum' Achillea aurea (16) (10)Achillea tomentosa (25) Lithospermum purpureo-coeruleum Ajuga reptans (16) (10)Alchemilla mollis (10) Lysimachia nummularia (16) Alyssum scardicum (16) Matricaria tchihatchewi (10) Anaphalis triplinervis (10) Muehlenbeckia axillaris (25) Antennaria in Arten und Sorten (25) Nepeta faasseni und faas. 'Superba' (10) Arabis in allen Sorten (16) Armeria maritima 'Laucheana' Oenothera missouriensis (10) und 'Alba' (16) Pachysandra terminalis (16) Paronychia kapela (25) Artemisia caucasica (10) Phlox, niedrige Arten (16) Asarum europaeum (25) Polygonum affine 'Superbum' (10) Asperula odorata (16) Aster tongolensis in Sorten (16) Prunella grandiflora (16) Sagina subulata (25) Astilbe chinensis 'Pumila' (10) Saponaria ocymoides 'Splendens' Aubrieta Hybriden (25) Azorella trifurcata (25) (16)Campanula garganica (25) Saxifraga arendsi in Sorten (25) Campanula portenschlagiana (16) Saxifraga caespitosa (25) Campanula poscharskyana (16) Saxifraga trifurcata (16) Saxifraga umbrosa (16) Cardamine trifolia (25) Cerastium tomentosum Sedum acre (16) Sedum floriferum columnae (16) Ceratostigma plumbaginoides (10) 'Weihenstephaner Gold' (16) Convallaria majalis Sedum hybridum 'Grandiflora' (16) 'Immergrünchen' (16) Sedum spurium Corydalis lutea (16) 'Album Superbum' (16) Cotula squalida (25) Crucinella stylosa (10) 'Purpurteppich' (16) 'Schorbuser Blut' (16) Dianthus caesius in Sorten (16) Dianthus deltoides 'Splendens' (16) Silene maritima Dryas suendermanni (16) 'Weisskehlchen' (16) Stachys lanata (10) Epimedium in versch. Arten (10) Symphytum grandiflorum (10) Geranium sanguineum nanum (10) Teucrium chamaedris (10) Globularia willkommi (16) Thymus, alle Polstersorten (16) Gypsophila repens fratensis (25) Glypsophila rep. 'Letchworth Veronica incana (16) Veronica gentianoides (16) Var.' (25) Helianthemum Hybriden (16) Veronica prostrata (25) Helichrysum thianshanicum (10) Vinca minor (16) Vinca minor 'Bowles Var.' (10) Herniaria glabra (25) Viola cornuta In Sorten (16) Hieracium, verschiedene Arten (10) Viola cuccullata (16) Hypericum calycinum (10) Waldsteinia geoides und ternata Iberis sempervirens (25) (10-16)

8. Solitärstauden

Arundo donax
Aruncus sylvester
Cimicifuga, verschiedene Sorten
Clematis heracleifolia
Cortaderia selloana
Eremurus, verschiedene Arten
Helianthus salicifolius
Heracleum mantegazzianum
Hibiscus moscheutos
Inula helenium
Kirengeshoma palmata

Kniphofia Hybriden
Lavatera olbia 'Rosea'
Ligularia, verschiedene Arten
Macleaya cordata
Miscanthus, verschiedene Arten
Paeonia in Arten und Sorten
Phygelius capensis 'Coccineus'
Rodgersia pinnata und tabularis
Rudbeckia nit. 'Autumn Glory'
Telekia speciosa
Verbascum Hybriden
Yucca filamentosa

9. Blütenstauden für trockene Hausrabatten

Achillea aurea Alstroemeria aur. 'Orange King' Althaea rosea Anaphalis, verschiedene Arten Arabis caucasica 'Plena' Armeria marit, 'Laucheana' Artemisia caucasica Aspodeline liburnica und lutea Buphthalmum salicifolium Campanula portenschlagiana Centranthus ruber 'Coccineus' Ceratostigma plumbaginoides Cerastium tomentosum columnae Cirsium diacanthum Crinum powelli Dianthus caesius, versch. Sorten Dryas suendermanni Eryngium, verschiedene Arten Euphorbia myrsinites und polychroma Festuca, verschiedene Arten Globularia willkommi Gysophila pan. 'Rosenschleier' Helianthemum Hybriden Helichrysum thianshanicum

Iberis semp. 'Snowflake' Lavandula angustifolia in Sorten Lavatera olbia 'Rosea' Linum perenne Morina longifolia Nepeta in allen Sorten Othonopsis cheirifolia Penstemon Hybriden Perovskia atriplicifolia Phlomis samia Phygelius capensis 'Coccineus' Salvia officinalis Salvia superba und Ostfriesland' Santolina chamaecyparissus und virens Satureia repandens Scutellaria baicalensis und incana Sedum in Polstersorten Sedum spectabile und telephium Stachys lanata Teucrium chamaedrys Thymus, alle Arten und Sorten Yucca filamentosa Zauschneria californica

10. Stauden zur Uferbepflanzung von Gewässern

a) Für trockene Lage (pro m² 5 bis 7 Pflanzen)

Bergenia in Sorten und Arten
Brunnera macrophylla (Anchusa
myosotidiflora)
Geum in Sorten
Helianthus salicifolius
Hemerocallis in Arten und Sorten
Iris germanica in Sorten
Kniphofia Hybriden in Sorten
Lysimachia punctata

Miscanthus jap. 'Gracillimus univitattus'
Panicum, verschiedene Arten
Pennisetum in Sorten
Ranunculus, verschiedene Arten
Tradescantia andersoniana in Sorten
Uniola latifolia
Yucca filamentosa

b) Für feuchte, evtl. sumpfige Lage (pro m² 5 bis 7 Pflanzen)

Aconitum, verschiedene
Aruncus sylvester
Astilbe in Arten und Sorten
Brunnera macrophylla
Caltha palustris
Carex grayi
Carex morrowi 'Variegata'
Filipendula, verschiedene Arten
Iris pseudacorus

Iris sibirica und orientalis
Ligularia in Arten und Sorten
Lythrum Hybriden
Peltiphyllum peltatum
Primula florindae
Primula rosea 'Grandiflora'
Primula japonica
Rodgersia pinnata und tabularis
Trollius Hybriden

11. Stauden und Gehölze für Höhenlagen über 1000 m

In diesen Höhen vertragen und verlangen die Pflanzen mehr Sonnenbestrahlung wie im Tale, da die Temperaturen allgemein niedriger sind und die Vegetationsdauer wesentlich kürzer ist. Es sind deshalb in der Regel jene Pflanzen, die für Halbschatten bezeichnet sind, sonnig zu pflanzen, jene für Schatten eher im Halbschatten zu plazieren.

A. Niedrige und polsterartige Pflanzen:

Achillea niedrige Arten

Adonis vernalis

Alchemilla

Alyssum

Androsace

Anemone pulsatilla in Arten

Antennaria Anthemis

Arabis

Aster alpinus und tongolensis

Aubrieta

Caltha palustris

Campanula in niedrigen Arten

Carlina acaulis

Centaurea

Cerastium tomentosum columnae

Dianthus in Polstersorten

Draba

Dracocephalum ruyschiana

Dryas

Edraianthus dalmaticus

Gentiana Geranium

Globularia willkommi

Gypsophila repens

Helianthemum in Sorten

Hieracium

Hutchinsia alpina
Hypericum calycinum

Inula

Iris pumila Leontopodium

Linaria Myosotis

Papaver alpinum
Phlox Polstersorten
Phyteuma orbiculare

Polygonum affine superbum

Potentilla

Primula, alle Arten und Sorten

Prunella

Saponaria ocymoides splendens

Saxifraga

Sedum, polsterbildende

Sempervivum

Silene Thymus

Veronica, Polsterarten

Vinca minor

Viola cornuta und odorata

Waldsteinia

B. Halbhohe und höhere Stauden:

Achillea höhere Arten

Aconitum

Anemone sylvestris «Grandiflora»

Anthemis Anthericum

Aquilegia in Sorten

Astilben in Arten und Sorten

Buphthalum salicifolium

Campanula in höheren Arten

Centaurea

Chrysanthemum cocc. in Sorten Chrysanthemum maximum in Sorten

Coreopsis in Sorten
Delphinium in Sorten

Dicentra spectabilis Digitalis

Doronicum

Erigeron in Sorten

Eryngium alpinum

Euphorbia polychroma

Filipendula

Gaillardia Hybriden

Gentiana Geranium

Heuchera in Sorten Heucherella tiarelloides

Inula

Iris germanica

Lilium diverse Arten

Linum

Lupinus in Sorten

Lychnis Lysimachia Lythrum

Meconopsis

Papaver nudicaule

Papaver orientale in Sorten Phlox paniculata in Sorten

Polemonium Potentilla

Primula, alle Arten und Sorten

Ranunculus Salvia superba

Sidalcea
Stachys
Thalictrum
Trollius
Verbascum

C. Ziergehölze und Zwergsträucher:

Amelanchier ovalis

Betula versch. Arten

Cornus sanguinea

Coronilla emerus

Cotoneaster, polsterbildende Arten

Cytisus, polsterbildende

Cytisus purpureus

Daphne cneorum 'Major'
Deutzia gracilis und rosea

Erica carnea in Sorten Genista, alle Arten

Hypercum patulum Lonicera spin. alberti

Lonicera tatarica in Sorten

Potentilla fruticosa

Prunus padus Ribes alpinum

Rosa, Strauchrosen

Salix hastata «Wehrhahni»

Salix helvetica

Salix purpurea

Salix purpurea 'Gracilis'

Salix repens nitida Sambucus racemosa Sorbus, verschiedene

Spiraea bumalda

Spiraea grossularifolia Spiraea japonica alpina

Symphoricarpos

Syringa Wurzelechte

D. Schlingpflanzen:

Lycium halimifolium

Polygonum auberti

E. Zwergkoniferen:

Juniperus communis in Sorten

Juniperus horizontalis In versch.

Arten

Picea abies in den versch. Zwerg-

formen

Pinus cembra, versch. Typen

Pinus mugo

Pinus mugo mughus

Pinus mugo pumilio

Pre gru

Prei gru

66

67

Prei		_aub	gehö	ilze						Höhe
	20/25	30/35	40/45	50/55	60/65	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160
1										
2						5	5.50	6.50	8	10
3	2.20	2.80	3.50	4	5.	6	8	10	12.–	16
4	3	4	5.50	6.50	8	10	13	16	20	24
5	4.50	5	6.50	7.50	10	13	16	20	25	30
6	5	6.50	8.50	11	13	17	22	27	34.–	43
7	6	8	11	14	17,-	22	27	35	44	55
8	10	12	14	17	21	28	35	45	60	80.–
9	11	13	16	20	25	33	45	60	80	110
10	12	15	19.–	24	30	40	55	70	100	140
11	13	16	20	27	35	50	75	110	160	
12	14	18	22	30	40	60	100	140	190	
13	17	20	26	40	60					
14	20	25	32	40	52	70	95	125	170	
15	22	28	35	45	60					

Preis- gruppe		Nadelgehölze									Höhe oder	
	15/18	20/25	30/35	40/45	50/55	60/65	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180
62							10	12	16	20	25	30.–
63					10	11	12	14	18	23	30	37
64					11	13	15.–	19	24	30	37.–	47
65					12	15	18	22	28	40	52. →	65
66					13	16	20	24	32	42	55	70
67					17	19.–	22	27	33	44	55	73
68					17	20	26	35	46	60	80	105
69					20	25	31	39	50	62	80	100
70					22	28	35	46	58	74.–	90	110
71		12	15.–	18	22	29	42	55	68	85	105	130
72		17.–	21	28	39	50	61	72	90	105	130	160
73		17	21	26	33	40	52	68	95	120	160	200
74		20	26	36	50	66	90	105	140	180	230	280
75	17	20	30	45	70	100	150	220				

oder	Rr	aita	in	cm
Judi	UI.	0110	111	UIII

170/180	190/200	210/225	230/250	260/275	280/300	310/325	330/350	360/375	380/400	450/500	550/600
	11	13	16	21	26	30	37	45	55	70	100
13	16	20	25	30	36	42	50	60	73	105	140
20	25	30	36	42	50	62	75.–	90	110	160	240
28	35	42	50	62	75	88	105,-	135	175	260	430
38	50	65	80	110	130	160	190	240	300	400	540
53	65	85	110	130	160	190	230	280	360	460	580
70	95	120	170	210	250	310	390	480	600	800	1050
110	150	200	250	300	400	520	700				
150	200	280	400	500	600	700	850				
190	270	370	520							-	

Alle Preise haben Gültigkeit bls auf Widerruf.

Teuerungs- und weitere Zuschläge, bedingt durch höhere Gewalt, bleiben vorbehalten.

Anleitung zur Benützung der Preistabellen

Um den Preis für eine Pflanze zu finden, bedienen Sie sich der Preisgruppennummer (PG), die vor dem Namen der Pflanze steht. Dann
suchen Sie auf der Tabelle die gleiche Preisgruppennummer auf, wo
Sie dieselben senkrecht untereinander angeordnet finden. Am Kopf
der Tabelle, waagrecht, sind die Stärken (Höhe oder Breite) in cm angegeben. Im Schnittpunkt der senkrechten und waagrechten Linie
finden Sie den Preis für die gewünschte Grösse einer bestimmten
Pflanze.

Instruction pour l'utilisation des tabelles

Pour trouver les prix d'une plante, relever tout d'abord le no du groupe de prix (GP) qui est placé à la gauche de la page. Ensuite chercher ce numéro sur la tabelle où il est placé sur une ligne verticale. En tête de la tabelle, les forces (hauteur ou largeur) en cm sont indiquées sur une ligne horizontale. Au point de rencontre des 2 lignes horizontale et verticale se trouve indiqué le prix cherché.

Mengenrabatte

Die Preise gelten für 1 bis 9 Stück einer Art, Sorte, Form und Stärke. Bei gleichzeitigem Bezug von 10 bis 49 Stück einer Art, Sorte, Form oder Stärke ermässigt sich der Preis um 5 Prozent vom Stückpreis; bei Bezug von 50 bis 499 Stück um 10 Prozent und ab 500 Stück um 15 Prozent.

Breite in cm 190/200 210/225

48.- 65.- **62.-** 80.-

47.-

38.-

80.- 100.-

90.– 110.–

95.– 120.–

130.- 160.-


120.- 155.-

140.- 175.-

165.– 200.–

190.- 220.-

240.- 300.-



European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Frikarti Stauden
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer